Neozin: Size: 285 X 210mm

એટ્રાસ્ટાર

નીંદણનાશક

એટ્રાઝીઇન ૫૦% ડબલ્યુ. પી.

આ એક ચુનિંદા નિંદામણનાશક છે. આમાં અટ્રાઝીન સ.ત. ૫૦% વજન પ્રમાણે અને શેષ સહાયક પદાર્થ છે.

પાક	રોગનું સામાન્ય નામ	સક્રિય તત્વ (કિ.ગ્રામ)	પ્રમાણ/હેક્ટર સંરચના (કિ.ગ્રા.)	પાણીના મિશ્રણનું પ્રમાણ (લીટર)	છેલ્લો છંટકાવ કે કાપણી વચ્ચેનું અંતર (દિવસમાં)
શેરડી	ફુલફા ફંબ ઘાસ વિષખપરા દૂધી મોટા ગોખરૂ	૦.૫૦–૨.૦	૧.૦–૪.૦	૫૦૦–૭૦૦	—
મક્કા	પત્થર ચટ્ટા લહસુંઆ સવાંક માંડલા ગોખરૂ વંસી ફંબ ઘાસ જંગલી ચીલાઈ હુળહુળ જંગલી ઘઉં નાના ધતુરા	૦.૫–૧.૦	૧.૦–૨.૦	૫૦૦–૭૦૦	—

ઉપયોગનો તરીકો અને સમાં : મક્કા – બ્લેંકેટ સ્પ્રે બીજણથી તરત પછી, શેરડી માટે – બીજણ પછી અને નિંદામણ ઉગ્યા પહેલાં.

છોડ સુરક્ષા યંત્ર: નેપસેક સ્પ્રેયર, ફુટ સ્પ્રેયર, કમ્પ્રેશન નેપસેક સ્પ્રેયર, નેપસેક પાવર સ્પ્રેયર, ફ્લેટ ફૈન અને ફ્લડ જેટ સ્પ્રેયર

ચેતવણી : જ્યા ભૂ–જલ સ્તર ઊભરો થાય આ ની વાપર સાવધાનીથી કરો.

વાપનાર માટે સાવચેતી:

૧ ખાદ્ય પદાર્થ, ખાદ્ય સામગ્રીના ખાલી પાત્ર અને પશુઓના ચારાથી દૂર રાખો.

૨ મુખ, ત્વચા અને આંખ નું સંપર્કથી બચાવો.

૩ છિડકાવના સાંસ માં જવાથી બચાવો અને હવાની દિશા માં છિડકાવ કરો.

૪ છિડકાવ ના પછી દૂષિત કપડા અને ચામડીના ધોઈ દેવું.

૫ છાંટણ વખતે, ખાવા પીવાનું, તંબાકુ–બીડી સીગરેટ પીવાનું બંધ કરો.

૬ વાપરનારે સંપૂર્ણપણે સુરક્ષાત્મક કપડાં પહેરવા જોઈએ.

વિષમયતા : નિર્દેશ અનુસાર પ્રયોગ કરવામાં આવે તો છોડોને હાનિકારક નથી.

ઝેરના લક્ષણો: માથાનો દુખાવો, મતલી, ઉલ્ટી, ઘુમાડો, અકડણ, કંપન અને ઝાડા થાય છે.

પ્રાથમિક ચિકિત્સા:

1. જો ગળાઈ ગયું હોય તો ગળાની પાછળના ભાગમાં ગલીપચી કરી ઉલટી કરાવો. ઉલટી સ્વચ્છ નીકળે ત્યાં સુધી આ ચાલુ રાખો. દરદી બેહોશ હોય તો ઉલટી ના કરાવો.
2. અસર થઇ હોય તેવી ત્વચાને સાબુ અને પાણીથી સારી રીતે ધોઈ નાખો.
3. આંખોમાં જાય તો ચોખ્ખા વધારે માત્રામાં સેલાઇન/પાણીથી 10–15 મિનિટ સુધી ધૂઓ.
4. શ્વાસમાં ગઈ હોય તો દરદીને ખુલ્લી હવામાં લઈ જાવ.

વિષ મારણ : લક્ષણાપ્રમાણે ઉપચાર કરવું.

ખાલી ડબ્બાઓનો નિકાલ :

૧. ખાલી ડબ્બાઓને તોડીને વસ્તીથી દૂર દાટી દેવા જોઈએ..

૨. ખાલી ડબ્બાઓનો ફરીથી ઉપયોગ થતો રોકવા માટે એમને બહાર ન ફેંકશો.

૩. વધેલા નિંદામણનાશકો તથા મશીન વગેરેની સફાઇ કરેલા પાણીને એ રીતે નિકાલ કરો કે વાતાવરણ અને જળ પ્રદૂષિત ના થાય.

સગ્રહ:

૧. નિંદામણનાશકના ડબ્બાનો સંગ્રહ, જુદા ઓરડા કે સ્થાનમાં, અન્ય વસ્તુઓ, ખાસ કરીને ખાદ્ય પદાર્થો રાખવાનાં ઓરડાથી દૂર કરવો જોઈએ. કે પ્રમાણ અને પ્રકાર પ્રમાણે ડબ્બાઓને અલગ કબાટમાં તાળાચાવીમાં બંધ કરીને રાખો.

૨. નિંદામણનાશકનો સંગ્રહ ઓરડા કે સ્થાન હવા–ઉજાસવાળા, મજબૂત અને પૂરતા લંબાઈ પહોળાઈવાળો હોવો જોઈએ, જેનાથી બાષ્પ પ્રદૂષણ ન થાય.

રાસાયણિક રચના :	% ભાર/ભાર
અટ્રાઝીન ટેક્નિકલ	૬૨.૫૦૦%ભાર/ભાર
(ભારાનુસાર ૮૦% સ.ત.નું આધારિત)	
એજેંટ ટામોલ, (એન.સી.ઓ.)	૩.૦૦૦%ભાર/ભાર
એનઆયોનિક સસ્પેંડિંગ એજેન્ટ	
(ડોડેનોલ–બી)	૫.૦૦૦%ભાર/ભાર
નૉન–આયનિક ઇથલીન આક્સાઇડ	૫.૦૦૦%ભાર/ભાર
એડક્ટ ઑફ અલ્કાઇલ ફિનોલ	
(આર જી – ૩૧૧૩)	૨૪.૫૦૦%ભાર/ભાર
કુલ	૧૦૦.૦૦૦%ભાર/ભારે

આ લીફલેટ પર જણાવાયા છે, તે સિવાયના પાકો પર ઉપયોગ કરવો નહીં

વિક્રેતા : સ્વૉલ કૉર્પોરેશન લિમિટેડ
C/o. **યુપીએલ લિમિટેડ,**
રેડિમની ટેરેસ, ૧૬૭, ડૉ. એની બેસંટ રોડ, વરલી,
મુંબઈ–૪૦૦ ૦૧૮, મહારાષ્ટ્ર.

ઍટ્રાસ્ટાર

(નદીંદનાશક)

અટ્રાજીન 50% ડબ્લિઉ.પી.

ઇિટ ઇિંક નદીંદનાશક છે। જિસ 'ચ 50% સક્રિઅ તંત અટ્રાજીન અતે હોર સહયોગી તંત હન।

સિઙારશાં :

		માત્રા પ્રતી હેકટર			
ફ્રાસલ	નદીંદ ના સાધારણ નાં	સ.ત. (કિ.ગ્રા.)	સંરચના (કિ.ગ્રા.)	પાણી દી માત્રા (લીટર)	આખરી છિડકાઅ અતે વાઢી વિચકાર ઉઙીક દા સમાં (દિન)
મક્કા	પંથર ચંટા લઘસુઆ માંડલા વેંડા ગોધરુ ઘંસી ક્રેબ ઘાહ જંગલી ચેલાઈ ગુલગુલ જંગલી કટક	0.5-1.0	1.0-2.0	500-750	--
રાંના	કુલફા ક્રેબ ઘાહ વિશપખપરા માંડલા દુધી ઘંસી	0.50-2.0	1.0-4.0	500-750	--

છિડકાવ દા સમાં : મક્કા : જુતાઈ દે તુરંત બાઅદ, રાંના – ઉંગણ તેં પહિલાં ખાહપાત રહિત જમીન તે।

વરતેં લઈ દિદાઇતાં :

છિડકાઅ યંત્ર : નેપસેક સપ્રેઅર, કંપ્રેસન નેપસેક સપ્રેઅર, કંપ્રેસન નેપસેક બેટરી સપ્રેઅર જિસ 'ચ ફલેટ ફૈન નેજલ લગિઆ હોવે।

ચેતાવની : જિંથે જમીની પાણી ઉંચા હોવે ઉંથે નદીંદનાશક દી વરતેં ના કરે।

સાવધાનીઆં :

1) ડૉખિઆં દા ભંડારણ ઇસ પ્રકાર કરોં કિ ઉહ ખાદપદારથાં જાં પસુઆં દે અહાર દે સંપરક વિચ ના આવે।
2) મુંહ, ચમડી અતે અંખાં નું સંપરક તેં બચાઉ।
3) છિંડકાઅ નું સાહ દુઆરા સરીર દે અંદર ના જાણ દિઉ। હમેશા હવા દી દિશા વિંચ હી છિડકાઅ કરે।
4) પ્રયોગ દે તુરંત બાદ કપડે બદલોં અતે ઇસ્નાન કરે।
5) પ્રયોગ કરદે સમેં ના કુઝ ખાઉ-પીઉ, ના સિગરેટ પીઉ અતે ના પાન ચબાઉ।
6) ઇસ દા પ્રયોગ કરદે સમેં સુરંખિઅત કપંડિઆં દા પ્રયોગ કરે।

પેદિઆં લઈ હાનીકારકતા : દમે રાણે ઢંગ નાલ છિડકા કીતા જાવે તાં ઇહ પેંદિઆં લઈ હાનીકાક નહીં હૈ।

ઝરિર દે લૅક્ષન : સિરદરદ, મતલી, ઉલટી, અકડન, કંપન અતે દસત હો સકદે હન।

મુઢૅલી સહાઇતા :

1) નિગલિઆ જાણે તાં ગલે દે અંદર ગુદગુદી કરકે ઉલટી કરાઉ, જદેં તક, ઉલટી સાફ ના હો જાણે। બેહોસ રોગી નું ઉલટી ના કરાઉ।
2) દૂસ્રત ચમડી અતે કપંડિઆં નું સાબન અતે પાણી નાલ ધો દિઉ।
3) અંખાં દૂસ્રત હોન તે ઉન્હાં નું વંધ માત્રા 'ચ પાણી નાલ ખંટ તેં ખંટ 10-15 મિંટા તક ધોવે।
4) ઝરિર સુંઘ લૈંદ તે રોગી નું સાફ હવા વિચ લૈ જાઉ।

ઝરિર તોડ : કોઈ વિશેસ ઝરિર તોડ મુહંઈઆ નહીં હૈ। લૅક્ષન અનુસાર ઇલાજ કરે।

ડૅંબિઆં દા નસ્ટીકરન :

1) પ્રયોગ મગરોં ખાલી ડંબે તોડકે બેંચિઆં તેં દુર ડુબે ગૉચ દિઉ।
2) ઇન્હાં નું ઘાવર ના સુંટે તાં તે ઇન્હાં દી ફિર વરતેં ના હો મકે।
3) ઘચે ખેલ અતે મસ્ઝીન આદિ દી ધુલાઈ દે પાણી નું ઇંજ નસ્ટ કરોં કે વાતાવરન જાં જલ પ્રદુસ્ટ ના હોવે।

ભંડારન :

1) ઇસ નું ઇસ દે મૂલ ધૈકિંગ 'ચ બંચિઆં, ગૈર-જિંમેદાર વિઅકતીઆં અતે પસુઆં દી પહુંચ તેં દુર રંખે। ઇસ અજિહી થાં તે રખદા ચાહીદા હૈ જિંથે ખાટ, પીટ દીઆં ચીજાં નાં હોન અતે પ્રકાર અનુસાર વંધ અલમારીઆં 'ચ તાલા બંધ કરકે રંખે।
2) ઇસ નું રંખદ દી થાં/કમરા પંકા બટિઆ, સુંઝા, ઠંડા, હવા અતે રોસ્નીદાર અતે ખુલ્હા-ડુલ્હા હોના ચાહીદા હૈ તાં જે ડાપ નાલ પ્રદુસ્ટ ના હોવે।

માત્તરા :

અટ્રાજીન ટૈકનીકલ	62.500% વ/વ
(ડાર દે અનુસાર 80% સ.ત. તે આધારિત)	
ઇજેંટ ટામોલ, (ઇન.ઇન.ઉ)	3.000% વ/વ
(ડેડેનોલ-બી)	
નોન-આઇનિક ઇથલીન આકસાઇડ	5.000% વ/વ
ઇડક્ટ આફ અલકાઇલ ફીનોલ	5.000% વ/વ
(આર જી - 3113)	
ઇનરટ કૈરીઅર ચાઇના ક્લે	24.500% વ/વ
કુલ	100.000% વ/વ

ઇસ લીફલેટ તે દિંતી ઇસલાં દે ઇલાવા હોર ઇસલા તે ઉપયોગ કરના મનાં હૈ।

વિપઙક : સ્વૉલ કાર્પોરેસન લિમિટેડ
C/o. યુપીએલ લિમિટેડ,
રેડિમની ટેરેસ, ૧૬૭, ડૉ. એની બેસંટ રોડ, વરલી,
મુંબઈ–૪૦૦ ૦૧૮, મહારાષ્ટ્ર.

ATRASTAR

(HERBICIDE)

ATRAZINE 50% W.P.

It is a herbicide which contains 50% w/w atrazine active ingredient and balance adjuvants.

RECOMMENDATIONS :

Crop(s)	Common name of weeds	Dosage per Hectare A.I. (Kg)	Formulation (kg.)	Dilution in water (Ltr.)	Waiting period from last spray to harvest (days)
Maize	Trianthema monogyna Digera arvensis Echinochloa spp. Eleusing spp. Xanthium strumarium Brachiaria spp. Amaranthus viridis Cleome viscosa Digitaria spp. Polygonum sp.	0.5 to 1.0	1.0 to 2.0	500 to 700	-
Sugarcane	Portulaca oleracea Digitaria sp. Boerhaavia diffusa Euphorbia sp. Tribulus terestris	0.50 to 2.00	1.00 to 4.00	500 to 700	-

Time of application

Maize : Immediately after transplanting (pre-emergence)

Sugarcane : Pre-emergence on weed free soil.

Direction of use

Plant protection equipment. Knapsack sprayer, Compression knapsack sprayer, Compression Knapsack Battery sprayer with flat fan or flood zet nozzle.

Caution : It may be used with caution in the areas where the ground water level is high.

PRECAUTION :

(1) Keep away from food stuffs, empty food stuff containess and animal food.
(2) Avoid contact with mouth, eyes and skin.
(3) Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind.
(4) Wash throughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying.
(5) Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying.
(6) Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Phytotoxicity

The product is not phytotoxic when used as per field recommendation.

SYMPTOMS OF POISONING :

Headache, nausea, vomiting, dizziness tremors, possibly coupled with diarrohoea may occur.

First Aid :

1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious.
2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water.
3. If eyes are contaiminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes.
4. If inhaled, remove the patient to fresh air.

Antidote :

No specific antidote is known. Treat symptomatically.

Disposal of used container

1. Packages shall be broken and burried away from habitation.
2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use.
3. Packages or surplus materials and washings from the machines and containers should be disposed off in a safe manner, so as to prevent environmental and water pollution.

Storage conditions :

1. The packages containing the materials shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key depend upon the quantity and nature of the herbicide.
2. The rooms orpremises meant for storing the herbicide shall be well built, dry, well-lit and ventilated and of suffient dimensions to avoid contamination with vapour.

Chemical Composition :

Atrazine technical	62.500% w/w
(Based on 80% w/w a.i.)	
Anionic wetting and dispersing agent	3.000% w/w
(Tamol, NNO)	
Anionic suspending agent	5.000% w/w
(dedenol-G)	
Non-ionic Ethylene oxide	5.000% w/w
adduct of alkyl phenols	
(Rg-3113)	
Inert Carrier (China clay)	24.500% w/w
Total	100.00% w/w

NOT TO BE USED ON CROPS OTHER THAN SPECIFIED ON THIS LEAFLET.

Marketed by: SWAL CORPORATION LTD.
C/o. **UPL LTD.** Readymoney Terrace,
167, Dr A B Road, Worli.
Mumbai-400018, Maharashtra

ATRASTAR®

Atrazine 50% W.P.

Herbicide

MANUFACTURED BY : UPL LIMITED, REGD. OFFICE: 3-11, G.I.D.C.,VAPI - 396 195, GUJARAT

MARKETED BY : SWAL CORPORATION LTD., C/O. **UPL LTD.**, READYMONEY TERRACE, 167, DR. A. B. ROAD, WORLI, MUMBAI - 400 018, MAHARASHTRA

निर्माता : यूपीएल लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय : 3.11, जी.आई.डी.सी., वापी–396 195, गुजरात

विपणनकर्ता : स्वाल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, C/o. **यूपीएल लिमिटेड**, रेडिमनी टैरेस, 167, डॉ. एनी बेसंट रोड, वरली, मुंबई–400 018, महाराष्ट्र

IN CASE OF ANY COMPLAINT PLEASE CONTACT: MANAGER (CUSTOMER CARE) - SWAL CORPORATION LTD., C/O. UPL LTD., READYMONEY TERRACE, 167, DR. A. B. ROAD, WORLI, MUMBAI - 400 018, MAHARASHTRA. TEL NO.: 1800-233-2020, EMAIL: CUSTOMER.CARE@SWAL.IN

SWAL

అట్రాస్టార్ (సలేక్టివ్ హెర్బిసైడ్)

అట్రాజైన్ 50% డబ్ల్యు.పి.

ఇది ఓక సలేక్టివ్ హెర్బిసైడ్, అట్రాజిన్ 50% ఎ.ఐ. భారానుసార మరియు ఇతర సహాయక పదార్థలు.

పంటలు	వ్యాధియొక్క సాధారణ పేరు	మోతాదు/హెక్టార్ మందు ఎ.ఐ. (కి.గ్రా.)	మోతాదు/హెక్టార్ మందు (కి.గ్రా.)	ఎన్ని లీటర్లలో మిశ్రమం లీటర్లు	చివరిసారి స్ప్రేచేసిన తరువాత పంట కోతకు వేచి ఉండ వలసిన సమయం
మైజే	బ్రైంథర్మ్ మోనోగ్రెస్సా డిజేరా అర్వెన్సిస్ ఇనిసోర్డ్వా ఎస్.పి.పి. ఇలుసిన్ ఎస్.పి.పి. జాన్థియం స్ట్రుమారియం ప్రాబిరియా ఎస్.పి. డిజిటారియా ఎస్.పి. ఆంరాన్సస్ విరిస్ చేలస్ విస్కోసా	0.5 --1.0	1.0 --2.0	500 --700	--
చేరకు	పోర్టులాకా ఓలేరాసియా డిజిటారియా ఎస్.పి. బోహారియా రఫ్రూసా యూఫార్బియా రిఫ్రూసా క్రిపులస్ లేరేస్ట్రిస్	0.50 --2.00	1.00 --4.00	500 –700	--

ఉపయోగము సమయము : మైజే - బ్లాంకేట్ అప్లికేషన్ ప్లాంటింగ్ నంతర్, చేరకు - ప్రి ఇమర్జేంస్ ప్లాంటింగ్ నంతర్.

పిచ్చికారి యంత్రపరికరములు : నాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్, నాపసాక్ పవర్ స్ప్రేయర్, బ్యాటర్రీ స్ప్రేయర్, పిచ్చికారి యంత్రము.

మందుతో పనిచేసేవారికి సూచనలు :

1. ఆహార పదార్థాలు నిలువ చేసే చోట కాకుండా, వేరేచోట దీన్ని భద్రంగా నిలువ చేయాలి. తాళం వేయాలి. జంతువులకు ఆహార పదార్థాలు అందని రీతిలో ఉంచాలి.
2. కీటకనాశిని వాసన పీల్చ వద్దు మరియు చర్మము మరియు నోటికి దూరంగా ఉంచండి.
3. మిశ్రమము చుక్కలు శరీరము మీద పడకుండా ఉండడానికి గాలివీచేవైపు స్ప్రేచేయండి కాని ఎదురు గాలి వైపు వద్దు.
4. బట్టలు మార్చండి. మందు వేశాక స్నానం చేయండి.
5. ఈ మందు వాడే సమయంలో తినడం, త్రాగడం, పొగ త్రాగటం. కిళ్లి నమలటం చేయ రాదు.
6. విష వాయువును పీల్చకుండ ఉండేందుకు వీలుగా తగిన రీతిలో దుస్తులు వేసుకో వాలి.

పోల్‌టాక్సిక్ తత్వము : శిఫారసులకు అనుగుణంగా వాడినపుడు ఇది నేన్ ఫోల్ టాక్సిక్.

విషపూరిత లక్షణాలు: మైకోటోనిస్, వోమిటంగ్, డిజినేస్ ట్రిమర్స్, డైరియా.

ప్రథమ చికిత్స :

1. మందు మింగినట్లయితే అంగిట్లో వేళ్ళుపెట్టి వాంతులు చేయించండి. శుభ్రమైన ద్రవం వాంతిలో వచ్చేవరకు తీ పనిచేయండి. రోగి నృహలో లేకపోతే వాంతులు చేయిం చకండి.
2. శరీరంపై పడితే, ధారాళంగా నీటితో శుభ్రం చేయాలి.
3. మందు కళ్ళల్లో పడితే 10-15 ని॥లు ఎక్కువ నీటితో కళ్ళు శుభ్ర పరచండి.
4. విష వాయువును పీల్చిన వ్యక్తిని. ధారాళంగా స్వచ్ఛమైన గాలి వీచే ప్రదేశానికి తీసుకు వెళ్ళండి.

విరుగుడు పద్ధతి : తరువరి రోగలక్షణాలకు అనుగుణంగా చికిత్సా చేయాలి.

డబ్బాలను పారవేయుట :

1. ప్యాకేజీలు లేక మిగిలిన మందుపదర్థము మరియు యంత్రములు మరియు డబ్బాలు కడుగువలన వచ్చేది కడుగునీరును పరిసరములు మరియు నీటినరులు కలుషితము కాని విధముగా ఒక సురక్షితమైన పద్ధతిలో విసర్జింపవలెను.
2. వాడిన ప్యాకేజీలు తిరిగి వాడుటకు నివారించుటకై వాటిని బయట విడిపెట్టరాదు.
3. ప్యాకేజీలను పిరిపి నివాసములకు దూరముగా భూమిలో పాతాపెట్టవలెను.

నిలవ :

1. ఈ శీలీంధ్రనాశినీ కూడియున్న ప్యాకేజీలను ప్రత్యేకమైన గదులు లేక ప్రదేశములలో ఇతర పరుకులు నిలవ చేయుటకువయోగించెడి గదులు లేక ప్రదేశములకు, ముఖ్యముగా ఆహార పదార్థములకు దూరముగా నిల్వ చేయవలెను లేదా ఈ శీలీంధ్రనాశిని యొక్క పరిమాణము మరియు స్వభావమునుబట్టి ప్రత్యేకమైన అలమారాలలో యుంచి నిల్వ చేయవలెను.
2. ఈ శీలీంధ్రనాశినిని నిల్వ చేయుటకుపయోగించెడి గదులు లేదా ప్రదేశములు బాగా నిర్వంబడి మంచిగాలి, వెలుతురు ప్రసరమను కలిగియుండి వల్లగాను. పాడిగాను యుండి అచితో కలుషితముకాకుండా నివారించుటకై తగినకొలతలతో నిర్మంబడి యుండ వలెను.

రసాయనిక మిశ్రమము :

అట్రాజిన్ ట్యాక్నికల్	62.500% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు
(భారానుసార 80% ఎ.ఐ. ఆధారంగా)	
ఏజెంట్ టమోల్, (ఎన్ఎన్ఓ)	3.000% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు
ఎన్‌అయోనిక్ సస్పెండింగ్ ఎజెంట్	
(డోడేనోల్-బి)	5.000% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు
నాన్-అయోనిక్ ఇథిలీన్ ఆక్సైడ్	5.000% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు
ఎడక్ట్ ఆఫ్ ఆల్కైల్ ఫినోల్	
(ఆర్ జి-3113)	
ఇనర్ట్ క్యారియర్ వైనా క్లే	24.500% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు
మొత్తం	100.000% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు

ఈ లీఫ్‌లేట్ పంటలు మధ్య ఇతర పంటలు నిషేధం.

మార్కెట్ చేస్తున్నారు: స్వాల్ కార్పొరేషన్ లి.
C/o. యుపిఎల్ లి., రెడీమనీ టెర్రస్, 167,
డా. ఎ. బి. రోడ్, వొర్లి, ముంబాయి–400018, మహారాష్ట్ర.

अट्रास्टार ऱ्हीपीसाईड

अट्राझीन 50% टपीलयु.पी.

हे एक सलेक्टीव ऱ्हीपीसाईड आहे, अट्राझीन 50% एआय आणि इतर सहायक पदार्थ.

परिहतुरकरुल :

पीके	पुच्चिकलिन् सरुरामुल् पेरुकल्	एआय किराम् (किलोग्राम्)	अळवु कलवल् (मिली)	नीरिल् कलवु (लिटर्)	कडसि तेळिप्पिक्कुम् अळवुवरुकिऱ्ऱ इडैय कालत्तु इरुक्क वेण्डिय कालम् (नाटकळ्)
मैजे	ट्रान्थ्रम मोनोग्रेसा डिजेरा अर्वेन्सिस् इनिसोर्डवा एस्.पि.पि. इलुसिन् एस्.पि.पि. जान्थियं स्ट्रुमारियम् प्राबिरिया एस्.पि. डिजिटारिया एस्.पि. आंरान्सस् विरिस् चेलस् विस्कोसा	0.5 -1.0	1.0 -2.0	500 -700	–
कुरुम्प	पोर्टुलाका ओलेरासिया डिजिटारिया एस्.पि. बोहारिया रफ्रूसा यूफार्बिया रिफ्रूसा क्रुपुलस् टेरेस्ट्रिस्	0.50 -2.0	1.0 -4.0	500 -700	–

उपयोगम् कालम् : मैजे – प्लेलेंकेट् अप्लेरे पोस्ट् इमर्ज्जेन्स्, कुरुम्प – पोस्ट् इमर्ज्जेन्स्.

सेचिप् पाडुकाप्पु साधनम्: नेपुसेक् स्प्रेयर्, स्पैप्ट् स्प्रेयर्, कुम्प्रेस्सुप् नेपुसेक् स्प्रेयर्, नेपुसेक् पवर् स्प्रेयर् मोटारान्ट् नेपुसेक् स्प्रेयर् कुम्–टन्टर् पेट्टरी स्प्रेयर्, वंहील् बारो स्प्रेयर्, एस्पी इजि. एच्.टि.पी. पवर् स्प्रेयर्.

उपयोगिप्पोरुक्कु मुन् एच्चरिक्कैकळ् :

1. पुच्चिककोल्लि अटङ्गिय पैकळ तनि अऱैकळ् अल्लतु कट्टङ्गळिल् वैक्क वेण्डुम्.
2. इन्ऱु कळैच्चेडिक् कोल्लियै कवासिप्पतैयुम्, चरीरत्तिलोम् अल्लतु वायिऴि तोन्टर्पैत् तवित्क्कवुम्.
3. स्प्रेरे चेय्युम्पोतु उटलिल् पटामलिरुक्क, काऱ्ऱु वीसुम् दिसयिल् पाय्च्च वेण्डुमे ऒऴिय अतै एतिर्त्तु अल्ल.
4. मरुन्तु तेळिप्पु मुऱिन्त उटनेयै उटल् मार्ऱिक्कोण्डु, कुळित्तुविट वेण्डुम्,
5. मरुन्तैप् पयन्पडुत्तुम्पोतु साप्पिडुवतो, कुडिप्पतो पुकै पिडिप्पतो अल्लतु वेऱ्ऱिलै पोटुक्कोळ्वतो कूडात्तु.
6. स्प्रेरे चेय्युम् नेरत्तिल् पाधुकाप्पान अल्लतु तलैप्पा अणि वतु अवशियम्.

तावरत्तिल् नच्कत् तन्मै : परिऱ्ऱुवरत्तुल्लबडि पयन्पडुत्तिनल् तावरत् तिल् नच्कत् तन्मैयाल् पाधिप्पु एற்படாது.

नच्कप्पट्ट अऱिकुऱिकळ् : मैकोटोनिया, वेऱ्ऱेडिकुवर् ऴिप्पिगिलेषन्

मुतल्लुतलवि नटवडिक्कैकळ् :

1. नच्कप्पट्टतुक्क सऱ्ऱेकमिरुन्तालु उटनेए ऒरु मरुन्तुवऱ्ऱै अऴुक्कवुम्. पाधिक्कप्पट्टवऱ्ऱै तोन्ऱलयिल् कुऱुकुप्पुट्टि वाऱ्ऱि एटुक्क वैक्कवुम्.
2. मरुन्तु सिऱितळवु उळम्पिन् मीतु सिन्तिविट्टाल्, एऱाममाक तण्णीर् ऊऱ्ऱि नऱ्ऱाक कऴुवुम्.
3. कण्कळिल् पट्टिरुन्तालु कुऱैन्तुपट्टाल् 10–15 निमिटङ्कळ् तण्णीर् विट्टु उटनडियाक कऴुवुम्.
4. मरुन्तु स्वासिक्कप्पट्टिरुन्तालु, नोयाळियै सत्तमान काऱ्ऱु वीसुम् पकुतिक्कुक् कोण्डु सेल्वुम्.

नच्कमुऱिवु : कुऱिप्पिट्ट विषमुऱिवु एतुमिल्लै. अऱिकुऱिक्केऱ्प चिकित्सैयिलिक्कवुम्.

काली ऩप्पाक्कळै पैसल् सेय्वतु:

1. ऩप्पाक्कळै उटैत्तु, वसिप्पिटङ्कळुक्कु अप्पाल् मण्णिल् तोण्डुविट पुतैक्क वेण्डुम्.
2. उपयोकित्त ऩप्पाक्कळै मऱुपटियुम् उपयोकिक्कामल् तडुप्प तऱ्कु वेளியில் விட்டு வைக்கக்கூடாது
3. ऩप्पाक्कळ् अल्लतु मिऴुन्तिप्पोरुक्कुम् पॊरुळ्कळ् मऱ्ऱुम् यन्त्रि ऱङ्कळिन् कऴुवल्कळै पऱ्ऱामल अप्पुऱप्पऱुऱुप्पत्त वेण्डुम्. कऱ्ऱु ऱुश्कुऴल् अल्लतु तण्णीर् मासुपटामल् तडुक्कुम् वकैयिल् अवऱ्ऱै अप्पुऱप्पऱुऱुप्पत्त वेण्डुम्.

सेमित्तलु वैत्तल्:

1. पूच्चि मरुन्तुकळ् उऩल पैकळैयुम् ऩप्पाक्कळैयुम् तनि अऱैकळिल् अल्लतु कट्टङ्कळिल् उऩवुप् पॊरुट्कळ् मऱ्ऱुम् कालनटैत् तीवळङ्कळ् वैक्कुमिडङ्कळुक्कुक् अप्पाल् तऩ्लि पातुकात्तु वैक्कवुम्. अल्लतु तनि अलमारिकळिल् अऩवैयुम्. पूच्चिक्कॊल्लियिऩ् इयल्पैयुम् पॊऱुत्तु पूट्टि वैक्कवुम्.
2. पूच्चिक् कॊल्लि वैप्पऱत्कान अऱैकळ् मऱ्ऱुम् कट्टङ्कळ् पोऱियु परिमाणङ्कळुटनुम् नऩ्कु कट्टप्पट्टुम्. कामऱ्ऱुम्, नल्ल वॆळिच्चम् मऱ्ऱुम् काऱ्ऱोट्टमुள்ளதாக இருக்க வேண்டும். ஆபத்தை கவாசிப்பதைத் தவிர்ப்பதற்காக இவ்வாறு இருக்க வேண்டும்.

इरसयन कलवय :

अट्राझीन् टेक्निकल्	62.500%டபிள்யு/டபிள்யு
(पारारुसरार् 80% एआय् आऱ्तारितुम्)	
एजेण्ट् टमोल् (एन् एन् ऒ)	3.000%டபிள்யு/டபிள்யு
एन्आयुनिक् सस्पेंडेन्टिங் ஏஜென்ட்	
(टोडेनारल्–पी)	5,000%டபிள்யு/டபிள்யு
नोनऱ्-आयुनिक् इत्तिलिन् आक्सैस्ट्	5,000%டபிள்யு/டபிள்யு
एडक्ट् आऱ्ऱ्ऱ् अल्कलो ऱ्पिनोल्	
(आऱ् जी–3113)	
इनर्ट् कैरियर् वैना क्लै	24,500%டபிள்யு/டபிள்யு
मोत्तुम्	100.000%டபிள்யு/டபிள்யு

इन्त लीऱ्प्लेट् पयिर्कळ् मत्तियिल् मऱ्ऱ पयिर्कळुक्कु पयन्पटुत्तत्तटै.

विऱ्पनै यालर्कळ्: स्वाल् कार्पॊरेऱ्षेन् लिमिटॆट्
C/o. युपिऎल् लिमिटॆट्,
रॆडिमनी टॆऱ्रस्, 167, टा. ए.बी. रोटु, व्ऱ्ली,
मुम्बै-400018, महाराष्ट्रा

ATRASTAR® (तृणनाशक)

अट्राझीन 50% डब्ल्यु.पी.

आ एक चुनिंदा तृणनाशक आहे. आ मध्ये अट्राझीन स.घ. 50% भार प्रमाणे आणि इतर सहायक पदार्थ होतो.

वापराच्या पद्धति :

पीक	रोगांवर सामान्य नाव	ए.आय. (कि.ग्रा.)	प्रति हेक्टर प्रमाण फार्म्युलेशन तयार औषध (कि.ग्रा.)	पाण्याचे मिश्रण (ली.)	शेवटली फवारणी व कांपणीतील अन्तर (दिवस)
मका	पाषाण चट्टा लहसुआ सावक मांडळा गोखरू वंसी क्रेब घास जंगल चे चौलाई हुबहुळ जंगळी गहू छोटा धतुरा	0.5-1.0	1.0-2.0	500-700	--
ऊस	कुलफा क्रेब घास विषखपरा दुधी गोखरू	0.50-2.00	1.00-4.00	500-700	--

वापराचे वेळ आणि साधने : मका, - ब्लांकेट फवारा रोपणीनंतरो. ऊस - रोपणीनंतर फवारा.

उपयोगादरम्यान वापरावयाची साधने : नॅपसॅक फवारा, कम्प्रेशन नॅपसॅक फवारा, कम्प्रेशन नॅपसॅक बॅटरी फवारा फ्लॅट फॅन फ्लड जॅट फवारा.

वापरणाऱ्यानी घ्यावयाची काळजी :

1. खाद्य पदार्थ, खाद्य सामग्री, खाली पात्र आणि पशु आहारच्या दूर राखून.
2. श्वासो-श्वास वाटे घेऊ नये त्वचावर पडू देऊ नये किंवा तोंडा समोर घेऊ नये.
3. नेहमी हावेच्या दिशेने ही छिडकाव करा. हावेच्या विरुद्ध दिशेने छिडकाव करु नये. कारण फवाऱ्याचे शितोंडे आपल्या अंगावर उडू नये.
4. प्रयोगानंतर लगेचच कपडे धुवा व स्नान करा.
5. प्रयोग करतेवेळी खाणे, पिणे धूम्रपान करण तथा पान चबळणे इत्यादी करू नये.
6. छिडकाव करते वेळी सुरक्षा साधन कपडे घाळावे.

विषाक्तता : अनुशंसानुसार प्रयोग केल्यावर हे झाडांना हानिकारक नाही.

विषप्रभाव चे लक्षण : डोकेदुखी, चक्कर येणे, पोटात दुखणे, डोळ्यातून पाणी वाहणे, कंप व आकडी येणे.

प्रथमोपचाराचे उपाय :

1. पोटात गेल्यास बशात बोटे घालून ओकारी काढा, ओकारी स्वच्छ येईपर्यंत ती काढत रहा. रोगी बेशुद्ध असल्यास ओकारी काढू नका.
2. जर शरीरावर पडल्यास खूप पाण्याने धुवावे.
3. भरपूर ताजे पाणी वापरून डोळे 10-15 मिनिट सुधी हबके मारून धुवा.
4. जर श्वासनात, गेल्यास, रोग्याला मोकळ्या हवेत न्या.

निवारक उपाय : लक्षणानुसार आणि मदत होईल असा उपचार करा.

डबे खोक्यांची विल्हेवाट :

1. पॅकेजिस किंवा जादा उरलेले द्रावण तसेच साधनसाहित्य आणि डबे यांची विल्हेवाट सुरक्षित प्रकारे आणि पर्यावरण किंवा पाणी प्रदूषित होणार नाही याची काळजी घेऊन करावी.
1. रिकामी पॅकेजिस फाडून-तोडून, वस्तीपासून दूर जागी पुरून टाकावीत.
3. वापरून रिकामी झालेली पॅकेजिस पुनः वापली जाऊ नयेत म्हूणून उघड्यावर ठेवू नयेत.

सांठवण :

1. कीटनाशक असणारी पॅकेजिस, इतर माल विशेषतः खाद्यपदार्थ साठवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या खोल्या, जागा यापासून दूरच्या खोल्यात, जागेत साठवण करून ठेवावीत. किंवा तीं त्यांचे प्रमाण आणि स्वरूप लक्षात घेऊन वेगळ्या कपाटातही कडीकुलपात ठेवावीत.
2. कीटनाशकच्या साठवणीकरता असलेल्या खोल्या, जागा चांगल्या उजेडाच्या, चांगल्या बांधलेल्या, कोरड्या, थंड, हवा खेळती राहाणाऱ्या आणि पुरेशा क्षेत्रफळाच्या असाव्यात.

रासायनिक संरचना :

अट्राझीन टॅक्निकल	62.500%व/व
(भार प्रमाणे 80% स.घ. आधारित)	
एजेण्ट टमोल, (एन्.एन.ओ.)	3.000%व/व
एनआयनिक सस्पेंडिंग एजेंट	
(डोडेनोल-बी)	5.000%व/व
नॉन आयनिक इथलीन आक्साइड	5.000%व/व
एडक्ट ऑफ अल्काइल फिनोल	
(आर जी - 3113)	
इनर्ट कॅरियर चायना क्ले	24.500%व/व
एकूण	100.000%व/व

ह्या पत्रिकामधील निर्देशित पिकांच्या अतिरिक्त अन्य पिकांच्या साठी उपयोग प्रतिबंधित आहे.

विक्रेता: स्वाल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
C/o. **युपीएल लिमिटेड**, रेडीमनी टेरेस, १६७, डॉ. ॲनी बेसन्ट रोड, वरळी, मुंबई –४०० ०१८, महाराष्ट्र ।

ATRASTAR®

Atrazine 50% W.P.

Herbicide

MANUFACTURED BY : UPL LIMITED, REGD. OFFICE: 3-11, G.I.D.C.,VAPI - 396 195, GUJARAT
MARKETED BY : SWAL CORPORATION LTD., C/O. **UPL LTD.**, READYMONEY TERRACE, 167, DR. A. B. ROAD, WORLI, MUMBAI - 400 018, MAHARASHTRA
निर्माता : यूपीएल लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय : 3.11, जी.आई.डी.सी., वापी–396 195, गुजरात
विपणनकर्ता : स्वाल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, C/o. **यूपीएल लिमिटेड**, रेडिमनी टैरेस, 167, डॉ. एनी बेसंट रोड, वरली, मुंबई–400 018, महाराष्ट्र

IN CASE OF ANY COMPLAINT PLEASE CONTACT: MANAGER (CUSTOMER CARE) - SWAL CORPORATION LTD., C/O. UPL LTD., READYMONEY TERRACE, 167, DR. A. B. ROAD, WORLI, MUMBAI - 400 018, MAHARASHTRA. TEL NO.: 1800-233-2020, EMAIL: CUSTOMER.CARE@SWAL.IN

SWAL