Size : 285 x 210 mm

FOR INDIGENOUS MANUFACTURE AND USE

PYRAZOSULFURON ETHYL 10% WP

AMEREX®

(Systemic Herbicide)

Pyrazosulfuron ethyl [ethyl-5-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl-carbamoylsulfamoyl)-1-methylpyrazole-4-carboxylate] is a selective, systemic and pre or early post-emergence herbicide which effectively controls the various weeds of paddy.

RECOMMENDATIONS FOR USE:

Crop	Common name of weed	Dose/Hectare			Pre harvest interval (Days)
		ai kg	Formulation kg	Water Litre	
Paddy Nursery	Cyperus iria Cyperus difformis Cyperus rotundus Echinochloa colonum Echinochloa crus galli Fimbristylis miliacea Cynodon dactylon Panicum repens Monochoria vaginalis, Ludwigia parviflora, Alberanthera sessile Caesulia axillaris Cynotis cucullata Leptochloa chinensis Marsilea quadrifoliata	0.01-0.015	0.1-0.15	625-1000	-
Main field		0.01-0.02	0.1-0.2	500-800	95

Time of Application: Spray should be given, before emergence of weeds, at one to four days of sowing in the nursery and four to seven days after transplanting or direct sown, in the main field.

Method of Application: As per the recommen-dation, mix the pesticide and water at right dosage and spray. Spray by using high volume sprayer, viz. Knapsak sprayer fitted with herbicide nozzel. Use 500 to 800 litres of water per hectare. Before spraying the pesticide, it's suspension should be mixed thoroughly with a wooden log.

Phytotoxicity: The product is non-phytotoxic when used as per recommendations.

Symptoms of Poisoning: Diarrhoea, respiratory distress, excessive lacrimation and salivation.

First Aid Measures: 1. In case of poisoning by ingestion, victim should be induced to vomit by giving table spoon of salt in warm water. Repeat till vomit fluid is clear. If necessary, give gastric lavage with 5% sodium bicarbonate solution.
2.Wash contaminated skin with plenty of soap and water and remove contaminated clothes and keep the victim in fresh air. 3. If eyes are contaminated, flush eyes thoroughly with water for atleast 5 minutes and refer to doctor.
4. Call physician immediately and if necessary take patient to the nearest hospital.

Antidote: No specific antidote, treat sympto-matically and supportively.

Precautions by Users: 1. Do not mix with bare hand. Use a wooden stick for stirring during preparation of spray mixtures.
2. Avoid inhalation and skin contact.
3. Use protective clothing's, such as full trousers, full sleeve shirts, cap, boots, goggles, handgloves and aprons.
4. Do not eat, drink or smoke while spraying.

Storage: 1. The rooms or premises meant for storing the insecticide shall be well built, cool, dry, well-lit and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapour.
2. The packages containing the herbicide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the herbicides.

Disposal of containers, washings and surplus materials
1. Packages or surplus materials and washings from the machines and containers should be disposed of in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution.
2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use.
3. Packages shall be broken and buried away from habitation and source of water.

CAUTION: Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.

Manufactured & Marketed by:
SWAL CORPORATION LTD.,
C/o. UPL LTD., Readymoney Terrace,
167, Dr. A. B. Road, Worli,
Mumbai - 400 018, Maharashtra.

ENG

स्वदेशी उत्पादन व उपयोग के लिए

पाइराज़ोसल्फुरन ईथाईल १०% डब्ल्यू.पी.

एमेरेक्स

(आंतरप्रवाही खरपतवारनाशक)

पाईराज़ोसल्फुरन ईथाईल [ईथाईल-५-{४,६-डाईमिथोक्सी पिरिमिडीन-२-इलकारबामाईल सल्फामईल}-१- मिथाईल पाईराजोल-४-कारबोक्सिलेट], एक चुनिंदा, आंतरप्रवाही एवं उद्‌भवपूर्व तथा अग्रीम उद्‌भवोपरान्त खरपतवारनाशक है, जो धान के खरपतवारों का असरदार ढंग से नियंत्रण करता है।

प्रयोग के लिए निर्देश

फसल	खरपतवार का सामान्य नाम	मात्रा/हेक्टर			अंतिम छिड़काव तथा फसल काटने का अंतराल (दिन)
		सक्रिय तत्व कि.ग्रा.	संयोजन कि.ग्रा.	पानी लीटर	
धान जखिरा	उंगली धान-सायपरस इरिया, मोथा-सायपरस डिफारमिस, सावां-एकिनाक्लोआ कोलोनम, सामावास-एकिनाक्लोआ क्रसगली	०.०१-०.०१५	०.१-०.१५	६२५ १०००	-
मुख्य खेत	गूहीन-फिम्बीसटायलिस मिलीएशिया, धूह-सायनोडान डकटीलान, सनवाक-पैनिकम रेपंस, जलकुंभी-मोनोकोरिया वैजिनेलिस, पानी की घास-लुडविजिया पर्विफ्लोरा -आल्टरनेन्थरा सेसीली, -केसुलिया एक्सील्यारीस, - सायनोटीस कुकुलेटा, -लेप्टोक्लोआ चायनेन्सीस, -मारसिलिया क्वाड्रीफोलिएटा	०.०१-०.०२	०.१-०.२	५००-८००	९५

साथी १० घुलनशील पूर्ण स्थानीय अनुरूपता के जाँच अनुसार किया जाना चाहिए।

उपयोग का समय: खरपतवार नाशक का छिडकाव खरपतवार उगने से पहले दीजिए। ज़खिरा में बीजने के एक से चार दिनों के अंदर और मुख्य खेत में रोपने या बीजने के चार से सात दिनों के अंदर करें।

प्रयोग के लिए निर्देश: संस्तुति अनुसार, उचित मात्रा में दवा और पानी का अच्छी तरह मिश्रण कर, उच्च आयतन वाले छिड़काव यन्त्र (नैपसैक स्प्रेयर) खरपतवार युक्त नोजल, द्वारा छिड़काव करें। एक हेक्टर में ५०० से ८०० लिटर पानी का उपयोग करें। किसी स्थान पर दोहरा छिड़काव न करें।

वनस्पति दुष्परिणाम: सुझाव के अनुसार औषधि का प्रयोग करने से, फसल को कोई हानि नहीं पहुँचती है ।

विष के लक्षण: विष के लक्षण में साँस लेने मे तकलीफ, पतली टट्टी, निरन्तर आँखो से पानी निकलना, लार बहना, जैसे लक्षणो का उजागर होता है।

प्रथमोपचार : १. यदि विष निगल लिया गया हो तो, रोगी को नमक मिश्रित गर्म पानी पिलायें और उल्टी करा कर पेट साफ करें । आवश्यकता पड़ने पर सोडियम बायकार्बोनेट द्वारा पेट साफ करें। २. दूषित त्वचा को साबुन और पानी द्वारा अच्छी तरह से धोयें। दूषित कपड़ों को बदल डालें । ३. आँखों में चला गया हो तो, आँखें स्वच्छ पानी से १५ मिनिट तक धोयें। ४. तुरन्त डॉक्टर को बुलायें। आवश्यकता पड़ने पर रोगी को निकट के रूग्णालय मे ले जाएं।

औषधि चिकित्सा: कोई खास विषनिवारक उपलब्ध नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें।

सावधानियाँ : १. दवा को नंगे हाथों से न मिलायें। इसे एक लकड़ी की डंडी द्वारा मिलायें। २. उपयोग के समय न ही इसें सूघें और न ही स्पर्श करें। ३. दवा को उपयोग में लाते समय टोपी, दस्ताने, जूते, चश्मा, सम्पूर्ण शरीर को ढकने वाले कपड़े, इत्यादि पहनें। ४. छिड़काव के समय खाना, पीना व धूम्रपान न करें।

भंडारण: १. खरपतवारनाशक के भंडारण की जगह अच्छी तरह बनी हों, शीतल, शुष्क और हवादार हो तथा पर्याप्त लम्बी व चौड़ी हो. जैसे की बाष्प द्वारा प्रदूषण होने का डर न रहें।

२. खरपतवारनाशक भंडारण, अलग कमरा, जगह या ताला बन्द अलमारियों में करें। खरपतवारनाशक को खाद्य पदार्थ से दूर रखें।

खाली डिब्बों का निवारण : १. खाली डिब्बों, बची हुई दवा या छिड़कांव यंत्र को धोने में प्रयोग किया गया पानी को, ध्यानपूर्वक नष्ट करें जिससे की वातावरण या पानी का स्रोत दूषित न हो ।

२. खरपतवारनाशक के उपयोग के पश्चात खाली डिब्बों को पुन:उपयोग के लिए बाहर न छोड़ें । ३. खाली डिब्बों को नष्ट कर, आबादी से दूर ज़मीन मे गाड़ दें।

चेतावनी: इस लेबल/पत्रक में बताई गई फसलों के अलावा किसी अन्य फसलों पर इस्तेमाल ना करें।

उत्पादक व विपणनकर्ता:
स्वाल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
C/o. यूपीएल लिमिटेड, रेडिमनी टैरेस,
१६७, डॉ. एनी बेसंट रोड, वरली,
मुंबई–४०० ०१८, महाराष्ट्र.

NH

સ્વદેશી ઉત્પાદક અને વપરાશ માટે

પાયરાઝોસલ્ફ્યૂરોન ઇથાઇલ ૧૦% ડબ્લ્યૂપી

એમેરેક્સ

(આંતરપ્રવાહી નિંદણનાશક)

પાયરાઝોસલ્ફ્યૂરોન ઇથાઇલ [ઇથાઇલ-૫-{૪,૬-ડાઇમિથોક્સિ-પાયરીમાઇડિન-૨-ઇલ કાર્બામોઇલસલ્ફામોઇલ}-૧-મિથાઇલ-પાયરાઝોલ-૪-કાર્બોક્સિલેટ ચુનિંદુ, આંતરપ્રવાહી અને ઉદ્‌ભવ પહેલાં કે પછી વપરાતું નિંદણનાશક છે જે ડાંગરમાં થતાં વિવિધ પ્રકારના નિંદણનું અસરકારક નિયંત્રણ કરે છે.

વપરાશ માટેની ભલામણ:

પાક	નિંદણનું સામાન્ય નામ	માત્રા/ હેક્ટર			લણણી પહેલાં પ્રતિક્ષાગાળો દિવસ
		સ.ઘ. ક્રિયા.	દ્રાવણ ક્રિયા.	પાણી લિટર	
ડાંગર ક્યારા	સાયપેરૂસ ઇરિયા સાયપેરૂસ ડિફોર્મિસ સાયપેરૂસ રોટુન્ડસ ઇચિનોક્લોઆ કોલોનમ ઇચિનોક્લોઆ ક્રુસગલ્લી ફિમ્બ્રિસ્ટાઇલિસ માઇલિએસિયા સાયનોડોન ડેક્ટિલોન પેનિકમ રીપેન્સ મોનોકોરીઆ વેજિનાલિસ લેડવિગ્યા પેરવીફ્લોરા અલ્બેરનેન્થેરા સેસિલ કેક્સુલિયા એક્સિલરીઝ સાયનોટિસ ક્યુક્યુલેટા લેપ્ટોક્લોઆ ચિનેન્સિસ માર્સિલિયા ક્વોડ્રીફોલિએટા	૦.૦૧-૦.૦૧૫	૦.૧-૦.૧૫	૬૨૫-૧૦૦૦	--
મુખ્ય ખેત		૦.૦૧-૦.૦૨	૦.૧-૦.૨	૫૦૦-૮૦૦	૯૫

વપરાશનો સમય: નિંદણના ઉદ્‌ભવ પહેલાં જ ખેતરમાં વાવણી કર્યાના એક થી ચાર દિવસમાં જ અને ફેરરોપણી કર્યાના ચાર થી સાત દિવસમાં અથવા મુખ્ય ખેતરમાં સીધી રોપણી કરતી વખતે છંટકાવ કરવો જોઇએ.

વપરાશની રીત: ભલામણ કરાયા મુજબ જંતુનાશક અને પાણીને યોગ્ય માત્રામાં ભેળવી છંટકાવ કરો. નિંદણનાશક નોઝલ લગાડેલ નૅપસેક સ્પ્રેયર જેવાં ઉચ્ચ ક્ષમતાના સ્પ્રેયર દ્વારા છંટકાવ કરો. હેક્ટર દીઠ ૫૦૦ થી ૮૦૦ લિટર પાણી વાપરો. જંતુનાશક છાંટતા પહેલાં તેના દ્રાવણને લાકડી વડે બરોબર હલાવી ભેળવવું જોઇએ.

વનસ્પતિ પર વિષની અસર: ભલામણ કરાયેલ માત્રામાં વાપરવામાં આવે તો આ ઉત્પાદન વનસ્પતિ પર ઝેરી અસર કરતું નથી.

ઝેર ચઢવાનાં લક્ષણો : ઝાડા-ઊલટી, શ્વસનમાં તકલીફ, આંખ અને મોં માંથી પુષ્કળ પાણી અને લાળ ઝરવી.

પ્રાથમિક સારવાર:૧. જો ગળી જવાથી ઝેરની અસર થાય તો અસર પામેલ વ્યક્તિને એક ગ્લાસ ગરમ પાણીમાં એક ચમચી મીઠું નાખી ઊલટી કરાવવા પ્રયત્ન કરો. ઊલટીનું પ્રવાહી સ્વચ્છ ન જણાય ત્યાં સુધી પ્રયત્ન કરતાં રહો. જો જરૂર જણાય તો ૫% સોડિયમ બાયકાર્બોનેટ સોલ્યૂશન સાથે ગેસ્ટ્રીક લેવેજ કરાવો. ૨. દૂષિત ત્વચાને પુષ્કળ પાણી અને સાબુથી બરોબર ધુઓ. દૂષિત વસ્ત્રો કાઢી નાખી અસર પામેલ વ્યક્તિને તાજી હવામાં લઈ જાવ. જો આંખો દૂષિત થઈ હોય તો ઓછામાં ઓછી ૧૫ મિનિટ સુધી પાણીની છાલક મારી સાફ કરો અને ડૉક્ટરની સલાહ લો. ૪. તરત જ ચિકિત્સકને બોલાવો, જો જરૂર પડે તો દરદીને નજીકની હૉસ્પિટલમાં લઈ જાવ.

વિષનાશક: કોઈ વિશેષ વિષનાશક નથી. લક્ષણોનુસાર યોગ્ય સારવાર આપો.

વપરાશકર્તા માટે સાવચેતી :૧. ખુલ્લાં હાથે ન ભેળવો. છાંટવાનું દ્રાવણ બનાવતી વખતે હલાવવા માટે લાકડીનો ઉપયોગ કરો. ૨. શ્વાસમાં કે ત્વચાના સંપર્કમાં ન આવવા દો. ૩. રક્ષાત્મક વસ્ત્રો પહેરો જેવાં કે ફુલ પેન્ટ, આંખી બાયના શર્ટ, ટોપી, બૂટ્સ, ગોગલ્સ, હાથમોજા અને એપ્રન. ૪. છાંટતી વખતે ખાવું, પીવું, કે ધૂમ્રપાન કરવું નહીં.

સંગ્રહ: ૧. જંતુનાશકના સંગ્રહ માટેની ઓરડી કે જગ્યા યોગ્ય બાંધકામ ધરાવતી, ઠંડી, સૂકી, યોગ્ય હવા-ઉજાસ ધરાવતી તેમ જ પૂરતાં વિસ્તારવાળી હોવી જોઇએ જેથી વરાળનો ભરાવો ન થાય. ૨. નિંદણનાશક ધરાવતા પાત્રો તેના પ્રકાર અને માત્રા મુજબ અલગ જગ્યા કે ઓરડીમાં અન્ય પદાર્થો ખાસ કરીને ખાદ્ય પદાર્થો સંગ્રહ કરાતા હોય તેવી જગ્યા કે ઓરડીથી દૂર અથવા અલગ કબાટમાં તાળું-ચાવી મારીને સંગ્રહ કરવા જોઇએ.

પાત્રો અને વધારાના દ્રાવણનો નાશ તેમ જ સફાઈ : ૧. પાત્રો અને વધારાના દ્રાવણનો નિકાલ તેમ જ મશીન અને પાત્રોની સફાઈ જળ કે પર્યાવરણ પ્રદૂષિત ન થાય તેમ સુરક્ષિત રીતે કરવી જોઇએ. ૨. ખાલી પાત્રોનો ફરી ઉપયોગ થતો ટાળવા તેને બહાર રખડતાં ન રાખો. ૩. પાત્રોને તોડી જળમાર્ગ તેમ જ વસતિવાળા પ્રદેશથી દૂર જમીનમાં દાટી દેવા જોઇએ.

ચેતાવણી : આ લેબલ/પત્રિકામાં પર જણાવેલા છે તે સિવાયના પાકો પર વાપરવું નહીં.

નિર્માતા અને વિક્રેતા :
સ્વાલ કૉર્પોરેશન લિમિટેડ,
C/o. યૂપીએલ લિમિટેડ, રેડિમની ટેરેસ,
૧૬૭, ડૉ. એની બેસંટ રોડ, વર્લી,
મુંબઈ-૪૦૦ ૦૧૮, મહારાષ્ટ્ર

GU

દેસી ઉત્પાદન અને વરતેં વાસતે

પાઇરાઝોસલ્ફુરન ઇથાઇલ ૧૦% ડબલ્યુપી

ઇમેરેક્સ

(અંતરપ્રવાહી નદીનનાશક)

પાઇરાઝોસલ્ફુરન ઇથાઇલ [ઇથાઇલ-૫-(૪,૬-ડાઇમિથૈકસીપાઇરી-મીડીન-૨-અલ-કારબામોઇલસલફામોઇલ)-૧-મેથાઇલપાઇરાઝોલ-૪-કારબૈકસીલેટ] એક ચોંટવું, અંતરપ્રવૃત્તી અને ઉગેલ કે પહિલાં નાં તુરંત પિછૈ અસર કરન વાલા નદીનનાશક છૈ, જિયાઝ ઇંને દે વિભિન્ન નદીનાં કી અસરદાર રૈકથામ કરત્યાં છૈ ।

વરતણ લઈ મિઝારમાં

ઝમલ	નદીન દા આમ નાં	માતરા/ઇકટર			વાવી તેં
		કિ. ઉંડ કિલો	દવાઈ કિલો	પાણી લીટર	પહિલાં દા સમાં દિન
ઇંને દી પનીરી	ઝડતી વાલા ઝીલા ઇંને દા ઝીલા મેથા નાં ટટ ઘાપ સવંકી સવંક ઇચ્ચીમટાઇલિસ મિલીઇચ્ચીઆ સર્ટીનેઝન ઇકટાઇલેંન	0.01-0.015	0.1-0.15	625-1000	–
મૂંધ ખેત	પેનીકમ રીપૅમ મૅનેકોરીઆ વેજિનાલિસ લુડવિગીઆ પરવીંઘલૌરા અલઘવેંઘરા સેર્સિલ કૈકસુલીઆ એંગાઝિલારિસ સર્ટીનિરિસ કુવલૌંરા લેપટેકલૌઆ ચિનેનસિસ માર્સિલૌઆ કુઅર્ડ્રીફોલીઇટ	0.01-0.02	0.1-0.2	500-800	95

વરતણ દા સમાં : નદીનાં કે ઉંગેલ તેં પહિલાં, પનીરી બીજન તેં ઇક તેં ચાર દિનાં કે અંદર અતે મૂંધ ખેત વિચ પનીરી લાઉન નાં સિંધા બીજન તેં ચાર તેં સંત દિનાં કે અંદર છિડકાખ કરના ચાહીદા ચૈ ।

વરતણ દા તરીકા: સિઝારગ્રસ અનુસાર, નદીનનાશક અતે પાણી દી સહી માતરા મિલાઉં અતે છિડકાખા કરૈં । છિડકાખ ઉંચ–ખણતા વલે સપ્રે પંપ જિઝેં કિ નદીનનાશક નેઝલ લૉંગે પિંઠુ પંપ નાલ કરૈં । પ્રતી ઇકટર 500 તેં 800 લીટર પાણી દી વરતેં કરૌ । નદીનનાશક કે છિડકાખ તેં પહિલાં દિમ દે ખેલ કુ લકડ કે ડંઝે નાલ સંગી તરૂંઁ હૉલ કર લઉ ।

ઝમલ ઉંડ ઝહિરીલા અસર : સિઝારગ્રસ અનુસાર વરતેં કીતી જાવે તાં દિઇ ઉત્પાદન ઝમલાં લઈ ઝહિરીલા નહીં ચૈ ।

ઝહિર ચઢૂલ દે લંઝડ : મરેઝ, સાપ લૈન વિચ તકલીઝ, ઇંઝુઆં દીઆં ધારાં વગાઈઆં અતે લારાં ઝિંગાઈઆં ।

મુંઝલા ઇલાગ : 1. જે નિગલે ખાન કારન ઝહિર ચઢૂ જાવે તાં રોગી કુ, લેમે પાણી વિચ દિઇ ચમચા લૂઝ પા કે, દિઇ ટમકીન પાણી પિઆ કે ઉલ્ટી કરવાઉ । તરલ સાઝ ચૈંદ તક દિઇ ક્રિઆ દુચરાઉ । જે લેઝ પવે તાં 5% સૌડીઅમ બાઇકારબૈનેટ ખેલ નાલ ગૈસટ્રિક લૈવેલ દિઉ । 2. દૂસિત ચમડી કુ સાઝત લગાંકે કાઢી સારે પાણી નાલ સાઝ કર દિઉ । દૂસિત કપડે ઉતારા દિઉ અતે રોગી કુ સંસરી ગ્રહા વિચ રૌંધે । 3. જે અંખાં દૂસિત ચૈ જાન તાં ઘંટે ઘંટ 15 મિંટાં તક અંખાં ઉંડે પાણી દે છિંટે મારૌ અતે ડાકટર કુ વિઘાઉ । 4. તુરંત ડાકટર કુ બુલાઉ । જે લેઝ ચૈવે તાં રોગી કુ નેઝે દે ચમપત્રાલ લૈ જાઉ ।

ઝહિરમાર : કેંઈ ખાસ ઝહિરમાર નહીં । લૅઝદાં અનુસાર ઇલાગ કરૌ ।

વરતણ વાલે લઈ સાવધાનીઆં: 1. નૈંગો ચૌંઝાં નાલ ના વલાઉ । છિડકાખ દા મિશ્રરન ઝિઆર કરન વેલે હિલાઉંદે લઈ લકડ કે ડંઝે દી વરતેં કરૌ । 2. સૂંઘન અતે ચમડી'તે ચૈન તેં ઝચાઉ । 3. ઝચાઉંકારી કપડે, જિઝેં કિ પુરી પતલુન/પંજામા, પુરીઆં ઝાપાં વાલી કમીઝ, ટોપી, ઝુટ, ગૈનલાં, દસતાંને અતે ઍપરન પહિરૈં । 4. છિડકાખ કરન વેલે ના ખાઉં, ના પીઉં અતે ના ચી ડંમાઉ દી વરતેં કરૌ ।

સાંઝ–સંઝાલ: 1. નદીનનાશક કુ સંઝાલ લે રૌંખર વાલે કામરે ગાં ઝાપાં મઝબુત, ઠંદીઆં, સુંકીઆં, રૌંઝ અતે વઝાવાર અતે લૈઝીંદે આકાર દીઆં ચૌદીઆં ચાહીદીઆં ચૈ, તાં જુ દિમ કુ નમી નાલ દૂસિઝ ચૈંદ તેં બચાઇઆ જા સકે । 2. નદીનનાશક વાલે ઝંઝે દુજીઆં ચીઝાં, ઝાસ કરકે ખાન–પીન વાલીઆં ચીઝાં રૌંખર વાલે કમરિઆં નાં ઝાપાં તેં દૂર વૈંખરે કમરિઆં નાં ઝાપાં 'તે રાખકે ચાહીદે ચન નાં ફિર નદીનનાશક દી માતરા અતે કિસમ અનુસાર વૈંખરીઆં અલમારીઆં વિચ જિંદરા લગા કે રૌંખકે ચાહીદે ચૈ ।

ઝંઝિઆં, ચૌંઝ અતે વપ્પુ પદાચરક દા નિપટારા: 1. ઝંઝે, વપ્પુ પદાચરક અતે મશીનાં અતે ઝંઝિઆં દે ચૌંઝ કુ સુરૌંખિઅત ઢંગા નાલ દિમ તરૂંઁ નુકસ કીતા જાણા ચાહીદા ચૈ, તાં જુ વાતાવરઝ નાં પાણી પ્રદૂસિઝત ના ચૌંવે । 2. વરતે ચૌંદે ઝંઝિઆં કુ બાહર નહીં છંડણા ચાહીદા, તાં જુ ઇનાં દી દુબારા વરતેં રોવી જા સકે । 3. ઝંઝિઆં કુ ઝંગ–ચૌંઝ કે આબાદી અતે પાણી દે સૌમે તેં દૂર વંઝ દિત્તા જાણા ચાહીદા ચૈ ।

ચેતાવની : દિમ કુ લેબલ/પરચે વિંચ નિરધારત ઝમલાં તેં બિના ચૌર ઝમલાં વિંચ નહીં વરતણા ચાહીદા ।

ઉત્પાદક અતે મંઝીકરતા :
સવાલ કારપૉરેશન લિમિટેડ
કેઅર આઝ ઘુપીએંલ લિમિટેડ, રેડીમની ટેરેસ,
167, ડાર. એ. બી. રૌઝ, વરલી,
મુંબઈ–400 018, મહારાષ્ટરલ ।

PN

AMEREX

PYRAZOSULFURON ETHYL 10% WP

Herbicide

MANUFACTURED BY : UPL LIMITED, REGD. OFFICE: 3-11, G.I.D.C., VAPI - 396 195, GUJARAT
MARKETED BY : SWAL CORPORATION LTD., C/O. **UPL LTD.,** READYMONEY TERRACE, 167, DR. A. B. ROAD, WORLI, MUMBAI - 400 018, MAHARASHTRA

निर्माता : यूपीएल लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय : ३.११, जी.आई.डी.सी., वापी ३९६ १९५, गुजरात
विपणनकर्ता: स्वाल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, C/o. **यूपीएल लिमिटेड,** रेडिमनी टैरेस, १६७, डॉ. एनी बेसंट रोड, वरली, मुंबई–४०० ०१८, महाराष्ट्र

FOR SUGGESTIONS AND COMPLAINTS, CONTACT: MANAGER, (CUSTOMER CARE) - SWAL CORPORATION LTD., C/O. UPL LTD., READYMONEY TERRACE, 167, DR. A. B. ROAD, WORLI, MUMBAI - 400 018, MAHARASHTRA. TEL NO.: 1800-233-2020, EMAIL: CUSTOMER.CARE@SWAL.IN

SWAL

Size : 285 x 210 mm

देशीय उत्पादन व व्यवहारे जन्य
पाईराजोसालफिडेन ईथाईल 10% डब्लिउपि
एमेरेक्स
(अन्तर्वाही आगाष्ठानाशक)

पाईराजोसालफिडेन ईथाईल [ईथाईल-5-(4, 6-डाईमिथाक्सिपाईरिमिडिन-2-इल-कारबामिईनसालक्षामईल)-1-मिथाईलपाईराजोल-4-कारबक्सिलेट]ह्ल एक वाहाईकारी, अन्तर्वाही एवं ऊद्भवपूर्व तथा अग्रिम ऊद्भवोत्तर्व आगाष्ठानाशक, या क्षानचेतस के नानान आगाष्ठाके फलप्रसूताव नियन्त्रुण राखे।

प्रयोग संरक्षाक्त निर्देश

फसल	आगाष्ठार नाम	मात्रा/हेक्टेर			शेष स्प्रे ओ फसल काटिर मध्ये विराम (दिन)
		सक्रिय उपादान कि.ग्रा.	फर्मुलेशन कि.ग्रा.	जल लिटार	
धान: बीजतला	साइपारास ईरिया साइपारास डिफ्यूसिस साइपारास रोटोन्डास एकिनोक्लोया कोलोनाय एक्सिनोक्लोया क्रास गालि फिम्ब्रिस्टिलिस मिलिसिनिया साइनोडन ड्याक्टिलन प्यानिकाम ल्रेपेन्स मोनोकोरिया ड्याक्रिनेलिस लुड्वेडिजिया पारविफ्लोरा आलवारेष्टेरा सेसिलि केयूलिया ऑक्सिल्लारिस साईनारिस कुकुलेटा लेपटोक्लोया चाईनेन्सिस मार्सिलिया कोयाड्रिलोलिसेटा	0.01-0.015	0.1-0.15	625-1000	–
मूल खेत	साइनोडन ड्याक्टिलन प्यानिकाम ल्रेपेन्स मोनोकोरिया ड्याक्रिनेलिस लुड्वेडिजिया पारविफ्लोरा आलवारेष्टेरा सेसिलि केयूलिया ऑक्सिल्लारिस साईनारिस कुकुलेटा लेपटोक्लोया चाईनेन्सिस मार्सिलिया कोयाड्रिलोलिसेटा	0.01-0.02	0.1-0.2	500-800	95

प्रयोग काल: आगाष्ठानाशक स्प्रे करा उचित आगाष्ठा गजानार आगे – बीजतलाय बीजा वपनार एक थेके छार दिनेर मध्ये। एवं मूल थेके ष्ठानाष्ठरण वा सरासरि बीज वपनेर छार थेके सात दिनेर मध्ये।

प्रयोग पद्धति: सुपारिश अनुयायी सठिक मात्रार आगाष्ठानाशक ओ जलेर एक मिश्रण तैरि करून एवं सेटि स्प्रे करुन कोनও उच्च आयतनेर स्प्रेयार दिये, येमन, आगाष्ठानाशकेर ऊपयोगी नज्ल लागानो न्याणप्याक स्प्रेयार। हेक्टेर प्रति व्यवहार करुन 500 थेके 800 लिटार अब्धि जल। ওষুধটা ভেসে থাকলে (কাঠের) লাঠি দিয়ে ভালো করে গুলে নিয়ে তবে স্প্রে করবেন।

উদ্ভিদে বিষাক্ত প্রভাব: निर्देश अनुयायी प्रयोग करलে एटि फसलके विषाक्त करे ना।

विषक्रियार लक्षण: পেটখারাপ, শ্বাসকষ্ট, চোখ দিয়ে অত্যধিক জল পড়া ও লালা ঝরা।

প্রাথমিক চিকিৎসা : 1. विष पेटे गेले एक-छोट-छाम नुन मेशानो गरम जल খাইয়ে রোগীকে বার বার বমি করান, যতক্ষণ না বমির রং পরিষ্কার হচ্ছে। দরকার হলে 5% সোডিয়াম বাইকারবোনেট দ্রবণের সাহায্যে পেট সাফ (গ্যাস্ট্রিক ল্যাভেজ) করান। 2. দূষিত ত্বক ভালো করে সাবান ও জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। দূষিত জামাকাপড় খুলে ফেলে রোগীকে খোলা হাওয়ায় রাখুন। 3. বিষ চোখে ঢুকে গেলে অন্তত 15 মিনিট ধরে বারবার চোখে জলের ঝাপটা দিন। 4. সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার ডাকুন। দরকার হলে রোগীকে নিকটতম হাসপাতালে নিয়ে যান।

প্রতিষেধক: কোনও নির্দিষ্ট প্রতিষেধক নেই। চিকিৎসা হবে লক্ষণ অনুযায়ী এবং সহায়তামূলক।

ব্যবহারকারীর তরফে সাবধানতা: 1. খালি হাতে স্প্রে মিশ্রণ তৈরি করবেন না। গুলবেন (কোঠের) লাঠি দিয়ে। 2. সতর্ক থাকবেন যাতে নিশ্বাসের সঙ্গে না ঢোকে, ত্বকের সংস্পর্শে না আসে। 3. স্প্রে করবেন সর্বাঙ্গ ঢেকে নিয়ে। পরে নেবেন ফুল প্যান্ট, ফুলহাতা শার্ট, টুপি, বুটজুতো, চশমা, দস্তানা ও অ্যাপ্রনের মতো সব রক্ষাকবচ। 4. স্প্রে করার সময় কিছু খাওয়া, পান করা বা ধূমপান চলবে না।

সংরক্ষণ: 1. আগাষ্ঠানাশক মজুত করার ঘর বা জায়গাটা যেন সুনির্মিত, ঠাণ্ডা, শুকনো এবং এমন সুপরিসর হয় যাতে আলো-বাতাস খেলে এবং ওষুধটা বাষ্প হয়ে অন্যান্য জিনিসকে দূষিত করতে না পারে। 2. যে-সব ঘর বা জায়গায় অন্যান্য জিনিস, বিশেষ করে খাদ্যদ্রব্য, মজুত করা হয়, সেখান থেকে দূরে আলাদা কোনও ঘর বা জায়গায় আগাষ্ঠানাশকের প্যাকগুলো মজুত করুন। অথবা আগাষ্ঠানাশকটির জাত ও পরিমাণ বিচার করে আলাদা কোনও আলমারিতে তালাচাবি দিয়ে রাখুন।

আগাষ্ঠানাশকের খালি প্যাক, উদ্বৃত্ত অংশ ও ধোয়ানির সদ্গতি: 1. খালি প্যাক বা উদ্বৃত্ত আগাষ্ঠানাশক এবং যন্ত্র বা পাত্র ধোয়া জল এমন সাবধানে ফেলতে হবে যাতে পরিবেশ বা জল দূষণ ওড়ানো যায়। 2. ব্যবহার করা প্যাকগুলো এমন এমনি বাইরে ফেলে রাখা চলবে না যাতে অন্য কেউ ব্যবহার করতে পারে। 3. খালি প্যাকগুলোকে ভেঙে ফেলে জনবসতি বা জলের উৎসগুলো থেকে দূরে কোথাও পুঁতে ফেলতে হবে।

সাবধান : এই লেবেল / প্রচারপত্রে সুনির্দিষ্টকরা ছাড়া অন্যান্য फसलে ব্যবহৃত হবে না।

উৎপাদন কর্তৃপক্ষ এবং বিপণনকর্তা :

সোয়াল কর্পোরেশন লিমিটেড
কেয়ার আফ ইউপিএল লিমিটেড, রেডীমনী ট্যারেস,
১৬৭, ডাঃ এ. বি. রোড, ওর্লি,
মুম্বই-৪০০ ০১৮, মহারাষ্ট্র.

BN

দেশী উপ্যাদন ও উপযোগ পাঈ
পাইরাজোসল্ফুরন্ ইথাইল্ ১০% ডব্লু পি
এমেরেক্স
(অন্তর্ভেদী ক্ষুপনাশক)

পাইরাজোসল্ফুরন্ ইথাইল্ [ইথাইল্-৪-(৪, ৬-ডাইমেথোক্সিপাইরিমিডিন-২-ইল-কার্বামইল্-কার্বামোয়ল্ সল্ পামইল্)-১-মিথাইলপাইরাজোল-৪-কারবক্সিলেট্]হল এক বাছাইকারী, অন্তর্বাহী এবং উদ্ভবপূর্ব তথা অগ্রিম উদ্ভবোত্তর আগাছানাশক, যা ধানখেতের নানান আগাছাকে ফলপ্রসূভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখে।

প্রয়োগ সংক্রান্ত নির্দেশ

ফসল	আগাছার নাম	মাত্রা/হেক্টর			শেষ স্প্রে ও ফসল কাটার মধ্যে বিরাম (দিন)
		সক্রিয় উপাদান কি.গ্রা.	ফর্মুলেশন কি.গ্রা.	জল লিটার	
ধান: বীজতলা	সাইপারাস ইরিয়া সাইপারাস ডিফ্যুসিস সাইপারাস রোটান্ডাস একিনোক্লোয়া কোলোনায় এক্সিনোক্লোয়া ক্রাস গালি ফিম্ব্রিস্টাইলিস মিলিসিনিয়া সাইনোডন ড্যাক্টিলন প্যানিকাম রেপেন্স মোনোকোরিয়া ড্যাক্রিনেলিস লুড্উইজিয়া পারভিফ্লোরা আলবারেষ্টেরা সেসিলি কেয়ুলিয়া অ্যাক্সিল্যারিস সাইনারিস কুকুলেটা লেপটোক্লোয়া চাইনেন্সিস মার্সিলিয়া কোয়াড্রিলোলিয়েটা	0.01-0.015	0.1-0.15	625-1000	–
মূল খেত	সাইনোডন ড্যাক্টিলন প্যানিকাম রেপেন্স মোনোকোরিয়া ড্যাক্রিনেলিস লুড্উইজিয়া পারভিফ্লোরা আলবারেষ্টেরা সেসিলি কেয়ুলিয়া অ্যাক্সিল্যারিস সাইনারিস কুকুলেটা লেপটোক্লোয়া চাইনেন্সিস মার্সিলিয়া কোয়াড্রিলোলিয়েটা	0.01-0.02	0.1-0.2	500-800	95

প্রয়োগ সময় : ব্যাচুয়া ঊগিবা আগরু, ৩চি ঈআরারে ঈদন চুঙীবার ১ রু ৪ দিনরে, এবং মুখ্যা দিঙ্গরে ৩চিংয়োপর ঈমা দীঘা ঈদন চুঙীবার ৪ চু ৯ দিনরে স্ত্রে ঘুরা সীঙ্গবা ওরবার।

প্রয়োগ বিধি : সুপারিশ অনুযায়ী, সঠিক্ মাত্তারে ক্ষুপনাশক ও পানী মিশান, সীঙ্গচু। চৎবীসাঙ্গ নোনক্ল ঙাঙীঘৈবা হাঙ্গ ঙল্যুন্য নাপ্যাঙ্গ স্প্রেয়র দ্বারা সীঙ্গবা বিধেয়। চৎবুর পীঙ্গা ৪০০ রু ৮০০ ঙীতর পানী ঙপযোগ করচু। ক্ষুপনাশক সীঙ্গবা য়াগরু, সীঙ্গন দ্রবরাচু খঙঙ্গ ঙঙ্গর ঙলকরী গোলাচু।

পাবপ বিশ্বাঙ্গতা : সুপারিশকৃত মাত্তারে সীঙ্গলে এহা গাঙ্গক পাঈ বিশ্বাঙ্গ নুহেঁ।

বিশ্বাঙ্গতা ঙঙ্গঙ্গ : অতিবার, শ্বাসোঙ্গ্বাসরে সমস্যা, অন্যান্য ঙ্গুচেরুঙ্গ ও ঙাঙ্গেঙ্গবা।

প্রথমোপচার: ১. ঘেতেক্ষু যাঙ্গ বিশ্বাঙ্গতা ঙঙীঘৈবে, রোগাচু ঙীঙ্গাবে ঙঙ্গুম পানীরে ৩চুংগাচরে গোবে চাংগ ঙুঙ গোবেঙ্গে পীঅাচু ও ঘাঙ্গি করাচু। ঘাঙ্গি সপা বিঙ্গীবা যাঈঁ এহা ঘোহরাচু। দরকারি হেলে, ৫% সোডিঅম বাইকারবোনেট্ দ্রবণ সহিত ঘাঙ্গুঁচু ঙাঙেক্ষু দিঅচু। ২. ষ্ণুমিত ঙঙ্গপ্রত্যঙ্গচু সাচুনরে সপাকরী প্রচুরু পানীরে ধুয়েচু। ষ্ণুমিগি ঙুঙাঘবা ঙাচিংবে রোগাচু ঙাঙা পবন ঘোচুয়ো স্নানচু নেঙয়াআচু। ৩. আধ্ ষ্ণুমিগি হোঙঙ্গেঙ্গে, অতি ঙগরে ১৫ মিনিট পর্য্যন্ত সপা পানীরে আধ্ ধুংচু ও ঙাঙ্গরুঙ্গু বি দেবাঙ্গু। ৪. ঢুবন্ত ঙিঙ্গিবঙ্গু ঙঙাচু। দরকার হেলে, রোগাচু নিকতংগ ঙাঙরুঙাঙ্গানু নেঙয়াআচু।

বিঙ্গ : কোঙীসি নির্দিষ্ট বিঙ্গ-নিঙারক নাহিঁ। চেৎলু লক্ষঙাঙ্গুঙায়ী সহায়ক ঙিঙ্গবা দিঅচু।

ব্যবহারকারীরাঙ্গ পাঈ সাবধানতা : ১. খালি হাতরে গোহাংচু নাহিঁ। সীঙ্গন দ্রবরাঙ্গু খঙঙ্গ কাঠ-ঙঙ্গরে গোহাংচু। ২. শ্বাসরে যিবা কি চেৎরে লাগিবা এড়াচু। ৩. পুরু পোষাঙ্গ, পুরা হাতরে জামা, টোপি, জোতা, চশমা, দস্তানা ও আপ্রন্ আদি সুরক্ষাগুঙ্গ পরিঙ্গিব যিবাচু। ৪. সীঙ্গুঙ্গা চেৎলে খাঙ-পান, ধূম্রপান নমা।

মহকুবকরঙ্গ : ১. ক্ষুপনাশক মহকুব করাঈবা স্থান/কোঠরাংঙি বুদ্ধুচু, শুষ্কুঙ্গা, শীতল, আগোঙিংঙ আচ্ছ বায়রাংগ হেবা সাঙ্গচু প্রশস্ত হেবা দরকারু, যেপেরিঙি এঙার ঘাঙ্গ দ্বারা প্রচুরঙ্গ চরিব নাহিঁ। ২. ক্ষুপনাশক থুবা পদার্থঙ্গু অন্যান্য দ্রব্য, খাদ্য কি খাদ্যপদার্থ থাকু অঙ্গেরা থকে কোঠরারে রখুবা দরকারু কিম্বা ক্ষুপনাশকরু চরিমাঙ্গ ও গুণ ঙপরে নির্ভর করি এক খালি আঙ্গমারারে ভালা পকাঙ্গ রখুবা দরকারু।

পাত্তু, খুঙাখুঙ্গ পানী ও বকঙ্গা দ্রব্যঙ্গ'র বিধুস্বিকরঙ্গ : ১. পাখাকেঙ্গু, বকঙ্গা দ্রব্যরু ও যন্ত্রপাতি রথা পাত্তুবি'র খুঙাখুঙ্গ পানীকু নিরাপদ ভাবে নষ্ট করিবেবা দরকারু, যেপরিঙি পরিবেষ্টনা কি পানী প্রদূষঙ্গ ঘটিব নাহিঁ। ৭. রিঙ্গ পাত্তুঙ্গর অন্য ঙ্গানরে ঙপযোগ নহেবা লাগি তাকু বাহারে পিঙ্গুচু নাহিঁ। ৭. পাখাকেঙ্গু ঙাঙ্গিঙ্গুঙ্গি কোবেবরি তাকু ও জলস্রোত তাকু দূরেঙ্গে পোতিদেবা জরুরা।

সতর্কতা : এই কেবল্/ পত্তিকাংক ঙল্লিখিত ফসল ব্যতাত অন্য ফসল ঙপরে প্রয়োগ নিষিদ্ধ।

নির্মাতা এবং বিপণক :

স্যাল কর্পোরেশন লিমিটেড
কেয়র আহ : ঈটিএল লিমিটেড, রেডামনা ট্যেরস,
৩৬৭, ডা. ৎ. বি রোড, ওরলা,
মুম্বই-৪০০ ০১৮, মহারাষ্ট্র.

OR

उर्हनाटुंदु द्यारिंपु मत्तुं उपयोगक्कुत्तुंकाग
बैराग्रोसुल्फ़ुरान् एत्तिल् 10% WP
एमेरिक्स
(तोर्न्तेदुत्तुंदु, ऊदुरुवि सेयल्पडुं कलैकळैक्कोल्लि)

बैराग्रोसुल्फ़ुरान् [एत्तिल्-5-(4,6-डैमेतोक्सीपिरिमिडिन्-2-यिल्-कार्बामोयिल्)-1-मेत्तिल्पिरोल्-4-कार्बोक्सिलेट्] ऒरु चेतोकेडुत्तुंदु. विरिवान मुऱैयिल् ऊदुरुवि सेयल्पडुं, मत्तुंम् मुळैत्तुंदु आऱाप्प कलैकळैयुंम्. मुळैक्क इरुक्कुंम् कलैकळैयुंम् कट्टुप्पडुत्तुंम् कलैक्क कोल्लि. इदु नेऱ्पयिलिल् पलविदमान कलैकळैक्क कट्टुप्पडुत्तुंमिऱ्रु.

पयन्पडुत्तुंम् परिंत्तुरैकळ् :

पयिर्	कलैयिन् पोतुप् पेयर्	अळवु/डोसेट्			अऱुवडैक्कुंम् मुक्कियम् इटङ्ङळिल्	
		ई.पी. किलो	ऎ.आय्.पी. लिट्टर्	तण्णीर् लिट्टर्		
नेल् नारुंगु नाल्	कैपरस् इरियाप्प कैपरस् ऱूऱ्पोर्पिल् कैपरस् रोटन्डस् एकिनोक्लोवा कोलोनाय् एकिनोक्लोवा क्रुसपॅ कल्लि ऎपिप्रोबिल्डस्लिमिलियारि सैनेटोन डाक्टिलोन् पानलिकम् रिपेन्स्	0.01-0.015	0.1-0.15	625-1000	–	
पयिर् वयल्	मोनोसोरियाप्प वग्गिनलिस् लाल्लीरियापाल्ऎ्सोरारा अल्टरनेन्थिरा सेसिल् सिरोसियाप अक्सिलारिस् सिमेनारिस् कुकुलाटा लेप्टोक्लोसोवासिनेन्सलिस् मार्सिलियाप्प कुवाट्रिऎ्पेलियेटा	0.01-0.02	0.1-0.2	500-800	95	
वरमेयुं	मोनोकोरियाप् वग्गिलिस् लुड्वीजियाप् पर्पुप्पूरा अल्टरनेन्थेरा सेसिल् केयूलियाप् ऑक्सिल्लारिस् साइनारिस् कुकुलाटा लेप्टोक्लोसोवासिनेन्सलिस् मार्सिलियाप्प क्वाड्रिफोलियाटा	0.01-0.02	0.1-0.2	500-800	95	

तेळिक्क वेण्डिय वेलै : नारुंगुङ्कालील् वित्तैत्त ऒन्ऱु मुतल् नाल्कु नाट्कळुक्कुळ् कलै मुळैक्कुंम् मुंम्बु तेळिक्कवुम्. पिन्बु ऩट्टवुडन् नाल्कु मुतल् एऴु नाट्कळुक्कुळ्ळोनो, अल्लवु पयिर् वयलिल् वित्तैत्त नाल्कु मुतल् एऴु नाट्कळुक्कुळ्ळोनो तेळिक्कवुम्.

तेळिक्कुम् मुऱै : परिंत्तुवरैत्तऱ्पडि कलैक्क कोल्लियैयुंम्, तण्णीरैयुंम् सरियान विकितत्तिल् कलप्पु, तेळिक्कवुम्. कलैक्क कोल्लिक्कान मुऱुक्कु तुवारापं कोण्ट नाप्चाक् तेळिप्पान् पोऩ्ऩ अऴिक अळवु तेळिप्पान् मूलम् तेळिक्कवुम्. ऒरु हेक्टेऱुक्कु 500 मुतल् 800 लिट्टर्कळ् तण्णीर् पयन्पडुत्तुदवुम्. कलैक्क कोल्लियैयुंम् तेळिक्कुंम् मुन्बु, मऱुनुक्क कलवयैयुं ऒरु मऱक् कुच्चियाल् नऩ्कु कलक्किक् कोण्टेनुम्.

तावरङ्गळुक्कुंगु नऱ्सत्तुक्कळ् : परिंत्तुवरैत्तऱ्पडि पयन्पडुत्तिनाल्, तावरङ्गळुक्कुंगु नऱ्सत्तु तण्मेय एत्तुम् एऱ्पडाददु.

विषम् तरुक्किय अऱिकुऱिकळ् : वयिऱ्ऱुप् पोक्कु, मूच्क्कुं तिणरल्, अधिकमाक कण्णीर् सुरप्पु मऱ्ऱुंम् ऊमिழ् नीर् सुरप्पु.

मुतल् उतवि मुऱैकळ् : 1. तऱ्चेयलाक मऱुन्तै विழுங்கியिऱुन्ताल्, वेदुवेऴुप्पान तण्णीरील् 1 टेबिள் ஸ்பூன் உப்பு கலந்து குடிக்கக் கொடுத்து வாந்தியைத் தூண்டவும். வாந்தி தெளிவாகும் வரை தொடர்ந்து வாந்தியைத் தூண்டவும். தேவையெனில் 5% சோடியம் பைகார்பனேட் கொடுத்து குடல்கத்தி செய்யவும். 2. மருந்துப்பட்ட சருமத்தை சோப் மற்றும் தண்ணீரால் கழுவி கத்தம் செய்யவும். 3. கண்களில் மருந்து பட்டிருந்தால், குறைந்தபட்சம் 15 நிமிடங்களுக்கு கண்களில் நன்கு நீர் பாய்ச்சிக் கழுவி, பின்பு டாக்டரிடம் காட்டவும். 4. மருந்துவரை உடனடியாக வரவழழுக்கவும். பாதிக்கப்பட்டவரை அருகிலுள்ள மருத்துவமனைக்கு உடனடியாக கொண்டு செல்லவும்.

विष मुऱिवु मरुन्तु : குறிப்பிட்ட விஷமுறிவு மருந்து ஏதுமில்லை அறிகுறிக்கேற்ற ஆதரவான சிகிச்சை அளிக்கவும்.

उपयोगिप्पवरंक्कुक्कुं मुन्सॊल्लॆऱिक्कैकळ् : 1. வெறும் கைகளால் மருந்தை கலக்காதீர்கள். தெளிப்புக் கலவை தயாரிக்கும்போது மரக் குச்சியால் கலக்கவும். 2. மருந்தை உட்கவாசிப்பது சருமத்தில் படுவது கூடாது. 3. முழு டிரஸ்சர்கள், முழுக்கை சட்டைகள், தொப்பி, பூட்ஸ்கள், கண்ணாடிகள், கை உறைகள் மற்றும் ஏப்ரான் என முழுமையான பாதுகாப்பு தரும் ஆடைகளை அணியவும். 4. தெளிக்கும்போது, எதையாவது சாப்பிடுதல் குடித்தல், அல்லது புகைபிடித்தல் கூடாது.

पत्तिप्पडुत्तुंदुक्कळ् : 1. பூச்சிக் கொல்லியை பத்திரப்படுத்தும் அறைகள் அல்லது கட்டிடங்கள் நல்ல கட்டுமானம் நல்ல உலர்வு நல்ல வெளிச்சம் மற்றும் காற்றோட்டத்துடன் மருந்து ஆவியாகி காற்றை மாசுபடுத்தாத விதத்தில் போதுமான பரப்பளவு கொண்டதாகவும் இருக்க வேண்டும். 2. பூச்சிக் கொல்லி அடங்கிய பேக்கேஜுகளை பிற பொருட்களை, குறிப்பாக உணவுப் பொருட்களை பத்திரப்படுத்தும் அறைகள் அல்லது கட்டிடங்களுக்கு அப்பாலும் தனி அறைகள் அல்லது கட்டிடங்களில் பத்திரப்படுத்த வேண்டும். அல்லது பூச்சிக் கொல்லியின் அளவு மற்றும் தன்மையைப் பொறுத்து தனி அலமாரிகளில் பூட்டியும் வைக்கலாம்.

कोर्नकलळ्कळ्, कऴुवियि नीर् मऱ्ऱुंम् मिंकुयिय मऱुत्तुकळै अप्पऱुप् पडुत्तुदल् : 1. கொர்னகலன்கள் அல்லது எஞ்சிய மருந்துகள் மற்றும் தெளிப்பான்கள் மற்றும் கொர்னகலன்களைக் கழுவிய நீர் போன்றவற்றை கற்றுப்புறச்சூழல் மற்றும் நீர் நிலைகளுக்கு மாசு ஏற்படுத்தாத விதத்தில் பாதுகாப்புடன் அப்புறப்படுத்த வேண்டும். 2. உபயோகித்த கொர்னகலன்களை மீண்டும் உபயோகிப்பதை தடுக்கும் விதத்தில் அவற்றை வெளியில் விட்டு வைக்கக் கூடாது. 3. காலிகொர்னகலன்களை சீலதத்து நிலத்தடி நீர் ஆதாரம் இல்லாத, மனிதர் நடமாட்டம் இல்லாத இடங்களில் புதைக்க வேண்டும்.

एच्चरिक्कैकळ्: இந்த லேபிலில்/கையேட்டில் குறிப்பிட்டுள்ளவை தவிர, இதர எந்த பயிர் மீதும் பயன்படுத்தக் கூடாது.

தயாரிப்பாளர்கள் மற்றும் வர்த்தகம் செய்வோர்:

ஸ்வால் கார்பொரேஷன் லிமிடெட்,
C/o. யுபிஎல் லிமிடெட், ரெடிமனி டெரஸ்,
167, டாக்டர் ஏ. பி. ரோடு, வர்லி,
மும்பை-400 018, மஹாராஷ்டிரா.

TM

தேசியமாக உற்பத்தியும் பயன்பாடுக்காகவும்
பைரிஜோசல்ஃபுரான் ஈதில் 10% டப்ளியூபி
எமெரெக்ஸ்
(அந்தர்வாஹிக் கலுப மொக்கலநாசினி)

[பைரிஜோசல்ஃபுரான் ஈதில்-5-(4,6-டைமெதாக்ஸிபிரிமிடின்-2-யைல்- கார்பமோயல்)-1-மெத்தில்பிரசோல்-4-கார்பாக்ஸிலேட்] ஒக எம்பகேசி கலுப மொக்கலனே அன்தமொமுந்தேவீத, அன்தர்வாஹிக மரியும் மொக்க புட்டுக மும்பு லேதா புட்டுவன்தாவுத நாசன மேசி மும்பு. ஏரி மேமுலோ பிரோ விவித ரகால கலுப மொக்கலைய நியம்ரிஸ்துண்ட.

உபயோகிம்சுடானி சி஫ாரசுலு :

பண்டுகு	கலுப மொக்க மாமூலு பேரு	மோதாது/பாஷ்டாருகு			பண்ட கோதகு முன்பு நிறாக நிமாலு
		எ.ஐ. (ஜா.)	மிஷ்ரண (மி.லீ.)	என்த நீடிலோ கலபாலி லீடரு	
வரி நாருமடி	ஸைபரஸ் இரியா ஸைபரஸ் டிஃபூஸ் ஸைபரஸ் ரோடண்ட்ஸ் எக்னோக்லோவ கொலோனம் எக்னோக்லோவ க்ரஸ் கல்லி ஃபிம்ப்ரிஸ்டைலிஸ்மிலியாரி சைனடோன் டாக்டிலோன் பானிகம் ரிபேன்ஸ்	0.01-0.015	0.1-0.15	625-1000	–
வரிமேயுं	மோனோகோரியா வாஸ்டிலிஸ் லுடவிஜியா பர்புரா அல்டர்னேந்திரா சேசில் சிரோசியா அக்ஸிலாரிஸ் சிமேனாரிஸ் குகுலாடா லெப்டோக்ளோவாசினென்சலிஸ் மார்சிலியா குவாட்ரிஃபோலியேடா	0.01-0.02	0.1-0.2	500-800	95

மந்து சல்லவலசின சமயம் : நாருமடிலோ பித்த தர்வாத ஒகட நுண்டி நாலுங ரோஜுலலோபல கலுப மொக்கலு மொல கோத்தி முந்து மரியும் பரிமேனலோ நாருங நாடிந நாலுங நுண்டி ஏடு ரோஜுல தர்வாத, ஏப்புகுண்டா மந்துங வல்லா.

மந்து சல்லவலசின சமயம் : சி஫ாரசு சேசினப்புடு, ஸரி ஆயின மோதாதுலோ கீடகநாசினி மரியும் விநியோக சேயபி; ஆதே சல்லா. ஹை வால்யூம் ஸ்ப்ரயர் லாஂடோஹிரிஸைட் நாஜில் அமரிந ஸிங் ஸேக் ஸ்ப்ரயர் உபயோகிஂசி சல்லா. ஹெக்டாருகு 500 நுண்டி 800 லீடர்ல நீடிந உபயோகிஂசாலி. கீடகநாசினி சல்லடோயே முந்து, கர் கெத்துலோ மிக்ஸுமான்னி பாகா கலியகுண்டுனா.

ஆகுல மொக்கலுபை விஷ ப்ரபாவம் : சி஫ாரசு ப்ரகாரம் உபயோகிஂசினட்டயுலே, ஈ உத்பாதன வரி மொக்கலபை விஷ ப்ரபாவம் கலதி காது.

விஷம் எக்கின லக்ஷணாலு : அதிகம் வ்யாதி, ச்வாச தீஸுகோவடம்லோ இபுந்தி, எக்குவகா மமடப்பட்டுதம மரியும் கும்முகோடம்.

ப்ரதமிக சிகித்ச : 1. சரீரம்லோ போவடம த்வாரா விஷம் எக்கி நட்டயிதே, ஗ோடுவெஞ்சி நீடிலோ ஒக சென்ன ஂஂபு உப்பு வேசி, ஆ நீடிநி த்ராகிஂசி வாந்தி வேஂகோநேலா சேயாலி. வாந்தி வேஂகுன்னு (ஏபம ஸ்ப்ருஹிஂச அய்யேதுகா மரலா மரலா ஜலா சேயாலி. அவஸமைதே, 50% சோடியம் பைகார்பனேட் சொல்யூஷன் ரப்புரு கொட்டுண்டு அன்னாகயான்னி சுத்ரபரசாலி. 2. மலினமயின வர்ன்னி ரப்புலோனு மரியும் எக்குவ நீடிலோனா சுத்ரபரசாலி. மலின மயின துஸுலன து ஂலோகலோ மரியும் விஷம் எக்கின வ்யக்தி தாஜா காலிலோ தீஸுகொனி நேல்லா. 3. கண்ணுகளு மலினமயிதே, நீடிலோ நாடிப பாராடி கழுவி, பிண்டு டாக்டரிடம் காட்டவும். 4. மருந்துவரை உடனடியாக வரவழழுக்கவும். பாதிக்கப்பட்டவரை அருகிலுள்ள மருத்துவமனைக்கு உடனடியாக கொண்டு செல்லவும்.

விஷ முறிவு மருந்து : குறிப்பிட்ட விஷமுறிவு மருந்து ஏதுமில்லை அறிகுறிக்கேற்ற ஆதரவான சிகிச்சை அளிக்கவும்.

उपयोगिंचेवारु तीसुकोवलसिन जाग्रत्तलु : 1. சேதுலுக் ஏவி தோட்க்குகுண்ட, மிக்ஸுமான்னி கலுபராது. வட்டி மிக்ஸுமான்னி தயாரு சேஸேப்புடு கலியவெட்டுவாடானி க்ஷுத்தெத்துவயுயோகிஂசண்டி. 2. லோலிக்பீஸ்ஸுலது மரியும் ச்ரூமாநிக் ஈஸலகுண்டா சூசுகோவாலி. 3. ஹுரா஗ா பேலு, ஹுரா஗் சேலுல தொப்பி, டோபி, பூட்டுலு, க்ளவுலு, சேத கொடுगுலு மரியும் கொடுங லாஂடி ரக்ஷணநிவ்வி பட்டுநல தரிஂபாலி. 4. மந்து வல்லிப்புடு தாகடம, ஗்ராமம லேதா பாகுதாகடம சேயகூடது.

निल्वचेयडम : 1. கீடகநாசினி நில்வ உஂபோயே முன்பு லேதா பரிசரலு சக்குகா நிர்மாணபடி, பாடிந, பாகா மூடுகுடு மரியும் சமுபிதமைன கீலகலோ, அபரி க்ஷ மலினம காகுண்டா உண்டேலா, நிர்மாணபடி உண்டாலி. 2. கீடம்ராசினி மந்துலு கலிகியுன்னு ப்ராதேசாலு பிடிமா உன்ன முன்பு லேதா பரிசரலலோ மாத்ரமே நில்வசேயாலி. ஈ முன்பு லேதா பரிசரலு இரக பதார்தலு, ப்ரத்யேகமைன ஆஹார பதார்தலு, நில்வ உஂபின முன்பு லேதா பரிசரலமண்டி தூரங்கா உண்டி தீஸாலி. லேதா தனல பேஸியுன்னு அலுமாரலலோ நில்வ உஂசாலி. இதி கீடம்ரசாநி யொக்க ஸ்வபாவம மரியும் பரிமாணான்னி பட்டி நிர்ணயிஂசுவாலி.

஖ாலீ கீடநுலமகுडிகின த்ரவுலு மரியும் மிगिலின பதார்தாலம நுர்தம சேயுடம : 1. ஖ாலீகீடலு லேதா மிगिலிபோயின பதார்தலு மரியும் மிசுலம்லு மரியும் டப்பாலநு கடிகின நீரு, ஫ர்யாரணலு மரியும் நீரு கலுஷிதம காகுண்டா உண்டேலா ஜ்யூடு சேயாலி. 2. வாடேன ஫ர்யாகீடலு மரலா ஊபயோகிஂசகுண்டா மாடலாநிகி ஆரு லயுல பாரேயகூடாது. 3. ஫ர்யாகீடலு விரகுகொனு மரியும் ஜனவாஸாலேனி ஸ்தலு பாத பெட்டாலி.

हैचूरेक : ஈ லீபலுல்/கரபத்ரம்லோ நிர்திஷ்டம்கா தெலுபபடின பண்டலு காகுண்டா மிகதா வாட்பைன உபயோகிஂசகூடாது.

தயாரு சேயுவாரு மரியும் மார்கெட் சேயுவாரு:

ஸ்வால் கார்ப்பொரேஷன் லிமிடெட்,
C/o. யுபிஎல் லிமிடெட்,
167, டாக்டர் ஏ. பி. ரோடு, வர்லி,
மும்பை-400 018, மஹாராஷ்ட்ரா.

TL

देशीय उत्पादन और बळकैगागि
पैरिजोसल्फुरान् एथिल् 10% डब्ल्यूपि
एमेरेक्स्
(अन्तर्व्याप्ति कलैनाशक)

पैरिजोसल्फुरान् एथिल् [एथिल्-5-(4,6-डैमेथाक्सैपिरिमिडिन्-2-इल्-कार्बामोयल्)-1-मेथिल्पैरोल्-4-कार्बाक्सैलेट्] इदु एयुव गुणवुळ्ळ, अन्तर्व्याप्तियागिरुव मत्तु बळगिरुव ऒरुगिरुव एयुव ऊंबुरिसिद कूडलि ऒळपडबहुदाद कलैगळकैवागिद्दु, भत्तद बैगिनल्लि मत्तु विभिन्न प्रकारद कलैगळन्नु बरिगडमाडबहुदागि नियंत्रिसुत्तदे.

बळकैगे शिफारसु :

बेळे	कलैय सामान्य हेसरु	प्रति हेक्टरिगॆ प्रमाण			कॊयुलिगॆ मुन्न काय बेकाद दिनगळु
		ए.आय. कि.ग्रा.	फार्मुलेशन कि.ग्रा.	नीरु लीटर्स	
भत्तद मडि	सैपेरस् इरियाप्प सैपेरस् डिफ्यूसस् सैपेरस् रोटण्डस् एकिनोक्लोवा कोलोनाय एकिनोक्लोवा क्रुसगल्लि फिम्ब्रिस्टैलिस् मिलिअयाप्प सैनोडान् डाक्टिलान् पानिकम रेप्टेन्स्	0.01-0.015	0.01-0.15	625-1000	–
गद्दॆ	मोनोकोरियाप् व