English | Hindi | Marathi | Gujarati | Bengali

KARMAX

Insecticide

Flupyrimin 2% GR

Flupyrimin 2% GR used for the effective control of stem borer & brown plant hopper in Paddy.

RECOMMENDATION FOR USE:

Crop	Target pests	Dosage per ha		Dillution in Water (litre)	Waiting period from last spray to harvest (days)
		a.i (g)	Formulation (kg)		
Paddy	Stem borer (Scirpophaga insertulas), Brown plant hopper (Nilaparvata lugens)	100-150	5.0-7.5	NA	77 days

WEATHER CONDITIONS: Not to be used during unfavorable weather conditions.
SOIL & WATER: Light to heavy soil.
CROP STAGE FOR APPLICATION: Vegetative stage
APPLICATION TECHNIQUES: Broadcasting by hand wearing rubber gloves.
EQUIPMENT TYPE: NA
NOZZLE TYPES: NA
DOSAGES: Refer to the above recommendation.
INSTRUCTIONS FOR MIXING: The recommended dosage of Flupyrimin 2% GR should be broadcasted by hand wearing rubber gloves in Paddy.
RE-ENTRY PERIOD: 24 hrs.
PRE-HARVEST INTERVAL (Waiting period): Refer to the above recommendation.
APPLICATION TIMINGS: Flupyrimin 2% GR is to be applied at the time of pest incidence in the field.
FREQUENCY INCLUDING MAXIMUM NUMBER OF SPRAYS: Single application
STAGE DURING WHICH PESTICIDE SHOULD NOT BE APPLIED FOR ON ANY CROP: Refer to the above recommendation.
PRECAUTION TAKE IN TO AVOID HARM TO THE BENEFICIAL: Do not use in those situations if there is possibility of harming bees and fish, livestock, wild birds and animals.
USAGE OF PESTICIDES IN CONFINED AREA: Not allowed.
WARNING: Dangerous to re-use empty containers.
CAUTIONARY STATEMENT: 1. Not to be used for any purpose other than those subscribed on label and leaflets. 2. Destroy the container after use as directed on leaflet. 3. This product is very toxic to fish and aquatic organisms and thus its use in and around water bodies should be avoided.
DIRECTION FOR SAFE DISPOSAL FOR USED CONTAINER: 1. It shall be the duty of manufacturers, formulators of insecticide and operators to dispose off Packages or surplus materials and washings in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. The packages shall be broken and buried away from habitation.
SIGNS AND SYMPTOMS OF POISONING: Respiratory gradualness, dyspnoea sounds after inhalation, erythema, edema, lethargy, depression, staggering gait, tremors and convulsions may occur.
STORAGE: 1.The packages containing the insecticide shall be stored in separate room or premises from the rooms or premises used for storing other article particularly articles of food or shall be kept in separate Almirah under lock and key, depending on the quantity and nature of the insecticide. 2.The rooms or premises meant for storing the insecticide shall be well built, dry and well-lit and ventilated and of sufficient dimensions.
TREATMENT IN CASE OF POISONING: No specific antidote is known. Treat symptomatically.
FIRST AID MEASURE: If ingested: if person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Do not induced vomiting until and unless desired by attending physician. **If inhaled:** Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is not breathing or breathing with difficulty, give artificial respiration, preferably with mouth to mouth breathing. Consult a physician.
In case of skin contact: Wash thoroughly the affected part of body with soap and plenty of water including hairs and under fingernails. If pain, redness or irritation persist, consult a doctor. All the contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use.
In case of eye contact: Rinse gently with plenty of water at least for 15 minutes. If pain, irritation, redness or photophobia persist. Consult eye specialist.
PRECAUTIONS BY USERS: 1. The spray man should use appropriate protective clothing like hat, long sleeved shirt, long pants, goggles and long boots (for protection of eyes and foot). 2. Avoid contact with eyes and skin when handling. 3. Avoid inhalation. Wash thoroughly with soap and water after handling. Do not eat, drink or smoke during application. 4. Remove contaminated clothes and wash before reuse. 5. Do not reuse the empty containers. 5. Wash hands & exposed skin with soap and water before meals and after work. 6. After broadcasting, the utensils should be thoroughly cleaned with plenty of soap and water.

CHEMICAL COMPOSITION:

Component	Content (% w/w)
Flupyrimin a.i.	2.00
Poly alkyl alcohol ethoxylate	2.50
Hydrated aluminium silicate	3.00
Silicon dioxide	0.50
Mono azo calcium salt pigment	0.10
Quartz sand	QS
Total	**100.00**

Caution: Not to be used on crops other than specified on this lable / leaflet.

Marketed by: **SWAL CORPORATION LTD.,**
C/o. UPL LTD., Readymoney Terrace, 167, Dr. A. B. Road, Worli, Mumbai - 400 018, Maharashtra.

कार्मेक्स

कीटनाशक

फ्लुपायरिमिन 2% जी.आर.

फ्लुपायरिमिन 2% जी.आर. का उपयोग धान के तना छेदक और भुरा फुदका के नियंत्रण के लिये किया जाता हैं।

प्रयोग के लिए परामर्श:

फसल	कीट का नाम	मात्रा प्रति हेक्टर		पानी (ली)	प्रतीक्षा समय (दिन)
		सक्रिय तत्व (कि.ग्रा.)	संयोजन (कि.ग्रा.)		
धान	तना छेदक, फुदका	100-150	5.0-7.5	–	77

मौसम की सामान्य स्थिति: प्रतिकूल परिस्थितियों में उपयोग न करें।
मृदा और जल: हल्की से भारी मिट्टी।
उपयोग के लिए फसल की प्रास्थिति: पौधवृद्धि अवस्था में।
उपयोग तकनीक: हाथ में रबर में दस्ताने पहनकर बुरकाव करें।
उपस्कर के प्रकार: लागू नहीं।
नोजल प्रकार: लागू नहीं।
मात्रा: ऊपर दिए गए परामर्श का पालन करें।
मिश्रण के लिए अनुदेश: सिफारिश की गयी फ्युपायरिमिन 2% जी. आर. की मात्रा को हाथ में रबर के दस्ताने पहनकर बुरकान करें।
पुन:प्रविष्टि: 24 घंटे
पूर्व फसल का अंतराल: ऊपर दिए गए परामर्श का पालन करें
उपयोग का समय निर्धारण: फ्लुपायरिमिन 2% जी.आर. का उपयोग खेत में कीटो का प्रकोप दिखाई देने पर करे।
आवृति जिसके अंतर्गत छिड़काव की अधिकतम संख्या: एक बुरकाव करें।
प्रस्थिति जिसके दौरान कीटनाशी किसी फसल पर अनुपयुक्त नहीं होंगे, नहीं दी जाएगी: ऊपर दिए गए परामर्श का पालन करें।
उपयोग जीवोंको नुकसान न होने के लिए सावधानियां: जिन स्थितियों में मधुमक्खी और मछली, पशु, जंगली पंछियों और जानवरोंको नुकसान होने की संभावना है उन स्थितिओं में कीटनाशक का उपयोग न करें।
सीमित क्षेत्र में फफुंदीनाशक का उपयोग: अनुमति नही हैं।
चेतावनी: रिक्त आधान पुन: उपयोग के लिए खतरनाक।
सावधानी कथन: 1. केवल लेबल और पर्ची में उल्लिखित फसलों एवं पीड़कों पर ही इसका उपयोग करें। 2. पर्ची पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर (डिब्बे) को नष्ट कर दें। 3. यह उत्पाद मछली और जलीय जीवों के लिए बहु जहरीला है और इसका उपयोग जल में और जलीय क्षेत्र में आसपास नहीं करना चाहिए।
उपयोग के पश्चात खाली डिब्बों का सुरक्षित निवारण: 1. निर्माता, संयोजनकारी एवं दवा का छिड़काव करनेवाली व्यक्ति का कर्तव्य है की वो खाली डिब्बो या बची दवा को सुरक्षित तरीके से नष्ट करें ताकि पर्यावरण और पानी प्रदूषण न हो। 2. कीटनाशक के उपयोग के पश्चात खाली डिब्बों को पुन: उपयोग के लिए बाहर न छोड़े। 3. खाली डिब्बों को नष्ट कर, आबादी से दूर जमीन में गाड़ देना चाहिए।
विषक्तिकरण के लक्षण: सांस की तकलीफ, सांस फूलना, लाल दाने, सूजन, निष्क्रियता, उदासीनता, लड़खड़ाती चाल, कंपन, झटके (मिरगी) जैसे लक्षण हो सकते हैं।
भंडारण: 1. कीटनाशक के पैकेजो को अलग कमरो या अलमारियों में अन्य पदार्थ, खास कर खाद्य पदार्थ रखे जाने वाले कमरों से दूर या अलग अलमारियों में कीटनाशक के प्रकार एवं परिमाण के अनुसार ताला चाबी में बंद करके रखा जाना चाहिए। 2. संग्रह वाला कमरा अच्छी तरह बना हुआ, सुखा, रोशनीदार, ठंडा, हवादार तथा पर्याप्त आकार का लम्बा–चौड़ा होना चाहिए।
प्रतिकारक: कोई विशेष प्रतिविष ज्ञात नहीं। लक्षणों के अनुसार उपचार करें।
प्राथमिक उपचार: निगल जाने पर : यदि व्यक्ति होश में और सतर्क है, तो पानी के साथ मुँह से कुल्ला करें और उसे 1 या 2 गिलास पानी पिलाए। बेहोश व्यक्ति को मुँह से कुछ भी दो। डॉक्टर को बुलाए। जब तक चिकित्सक द्वारा कहा न जाए उल्टी न करवाए। **सांस में जाने से:** मरीज को खुली हवा में लाए और शरीर के तापमान का ख्याल रखिए। मरीज साँस नहीं ले पा रहा है या साँस लेने में कठिनाई हो रही है तो उसे मुँह के द्वारा कृत्रिम श्वसन दे। चिकित्सक से परामर्श करें। **त्वचा के संपर्क से:** अच्छी तरह से साबुन के साथ ज्यादा पानी से बाल और नाखूनों के नीचे सहित शरीर के प्रभावित हिस्से को भी धो ले। दर्द, लाली या जलन जारी रहती है तो डॉक्टर से परामर्श करें। सभी दूषित कपडे अलग से और अच्छी तरह से उपयोग करने से पहले साबुन और पानी से धोए जाने चाहिए। **आँख के संपर्क से:** आँखें ज्यादा पानी से हल्के से कम 15 मिनिट तक धोए। अगर दर्द, जलन, लाली या फोटोफोबिया जारी रहता है तो नेत्र विशेषज्ञ से परामर्श करें।
उपयोगकर्ताओं के लिए पूर्वाधानिया: 1. बुरकाव करने वाले आदमी को टोपी, लम्बी बाजू टी शर्ट, लम्बी पतलून, गॉगल और लम्बे जूतों (आँख और पैर की सुरक्षा के लिए) इसका का उपयोग करना चाहिए। 2. कीटनाशक का उपयोग करते समय आंखों और त्वचा के संपर्क से बचे। 3. कीटनाशक को सूंघे नहीं। उपयोग के बाद साबुन और पानी से त्वचा को अच्छी तरह धो लें। उपयोग करते समय खाना, पीना और धूम्रपान करना मना है। 4. दूषित कपड़ों को निकाल दें और वापस पहने से पहले अच्छी तरह धो लें। उपयोग के बाद खाली डब्बे डिब्बों का इस्तेमाल न करें। 5. भोजन से पहले और काम के बाद हाथों और त्वचा को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोले। 6. कीटनाशक के प्रयोग के बाद पात्रो को अच्छी तरह साबुन और पानी से धोना चाहिए।

रासायनिक संघटना:

संरचना	प्रमाण (% भार/भार)
फ्लुपायरिमिन सक्रिय तत्व	2.00
पोली अल्काइल अल्कोहल इथोक्सिलेट	2.50
हायड्रेटेड अल्यूमिनियम सिलिकेट	3.00
सिलिकोन डायऑक्साइड	0.50
मोनो अझो कैल्शियम साल्ट पिगमेंट	0.10
क्वार्ट्स सँड	पर्याप्त मात्रा
कुल	**100.00**

सावधान: इस लेबल/लीफलेट पर निर्देशित फसलों के अलावा अन्य फसलों पर उपयोग मना है।

विपणनकर्ता: **स्वाल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,**
C/o. यूपीएल लिमिटेड, रेडिमनी टैरेस, १६७, डॉ. एनी बेसंट रोड, वरली, मुंबई–४०० ०१८, महाराष्ट्र.

कार्मेक्स

कीटकनाशक

फ्लुपायरिमिन 2% जीआर

भातामधील खोड पोखर व तपकिरी तुडतुडे यांच्या प्रभावी नियंत्रणासाठी फ्लुपायरिमिन 2% जीआर वापर वापरण्यात येतो.

वापरासाठी सूचना:

पीक	लक्ष्य कीटक	मात्रा/हेक्टर		पाण्यात सौम्यीकरण (लीटर)	शेवटची फवारणी आणि पीकघेण्याच्या दरम्यान थांबण्याचा कालावधी (दिवसांत)
		स.घ. (ग्रा.)	मिश्रण (किग्रॅ)		
भात	खोड पोखर (स्किरपोफागा इन्सर्टुलस), तपकिरी तुडतुडे (निलापार्वटा लुगेन्स)	100-150	5.0-7.5	लागू नाही	77 दिवस

हवामानाची स्थिती: हवामानाच्या प्रतिकूल स्थितींदरम्यान वापर करू नये.
मृदा व पाणी: हलकी ते जड मृदा
वापर करण्यासाठी पिकाचा टप्पा: वानस्पतिक टप्पा
वापराची तंत्रे: हातात घालण्यात येणाऱ्या रबर ग्लोव्ह्जद्वारे विखुरणी.
उपकरणाचा प्रकार: लागू नाही
नोझलचा प्रकार: लागू नाही
मात्रा: वरील शिफारशींचा संदर्भ घ्या.
मिश्र करण्यासाठी सूचना: हातात घालण्यात येणाऱ्या रबर ग्लोव्ह्जद्वारे मातामध्ये फ्लुपायरिमिन 2% जीआरच्या शिफारस करण्यात आलेल्या मात्रेमध्ये विखुरणी करायला हवी.
पुनःप्रविश्ण कालावधी: 24 तास
काणणीपूर्व सध्यांतर (प्रतीक्षा कालावधी): वरील शिफारशींचा संदर्भ घ्या.
वापराची वेळ: शेतामध्ये कीटक दिसून येण्याच्या वेळी फ्लुपायरिमिन 2% जीआरचा वापर करायला आहे.
फवारणीच्या कमाल संख्येसह वारंवारता: एकेरी वापर
ज्यामध्ये कीटकनाशकाचा वापर करू नये असा कोणत्याही पिकासाठीचा टप्पा: वरील शिफारशींचा संदर्भ घ्या.
लाभदायी जीवांना अपाय पोहोचणे टाळण्यासाठी घ्यावयाची खबरदारी: मधमाश्या व मासे, तुरे, वन्य पक्षी आणि प्राणी यांना अपाय होण्याची शक्यता असण्याच्या स्थितींमध्ये वापर करू नका.
बंदिस्त क्षेत्रामधील कीटकनाशकांचा वापर: अनुमती नाही
इशारा: रिकामी डबे पुन्हा वापरणे धोकादायक आहे.
सावधगिरीबाबत कथन: 1. लेबल व पुस्तिका यांमध्ये नमूद हेतूंव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही हेतूसाठी वापर करू नये. 2. पुस्तिकेवर सूचित केल्याप्रमाणे वापरानंतर डब्याची विल्हेवाट लावा. 3. मासे व जल जीवांसाठी हे प्रोडक्ट अत्यंत विषकारक आहे आणि म्हणून जलसरोतांमध्ये किंवा त्यांच्या आजूबाजूला याचा वापर करणे टाळायला हवे.
वापरलेल्या डब्यांसाठी सुरक्षित विल्हेवाटीबाबत निर्देशन: 1. पर्यावरणीय किंवा जलीय प्रदूषणता प्रतिबंध करण्यासाठी पाकिटे किंवा अधिकचे मटेरियल आणि धुलाई (वॉशिंग) यांची सुरक्षित पद्धतीने विल्हेवाट लावणे हे कीटकनाशकांचे निर्माते, फॉर्म्युलेटर्स व ऑपरेटर्स यांचे कर्तव्य असेल. 2. वापरलेली पाकिटे बाहेर सोडून जाऊ नये जेणेकरून त्यांचा पुनर्वापर रोखता येईल. 3. पाकिटे (पॅकेजेस) तोडण्यात यावीत आणि वसतिस्थानापासून दूर पुरण्यात यावीत.
विषबाधेची चिन्हे व लक्षणे: श्वसनाची संथ गती, अंत:श्वसनानंतर कष्टश्वसनाचा आवाज, लाली, सूज, सुस्ती, नैराश्य, लटपटत चालणे, कंप आणि आकडी अशा गोष्टी उद्भवू शकतात.
साठवण: 1. कीटकनाशक समाविष्ट असलेली पाकिटे ही कीटकनाशकांचे प्रमाण व स्वरुप यांच्यानुसार, इतर गोष्टी साठवण्यासाठी, विशेषत: अन्नपदार्थ साठवण्यासाठी, वापरण्यात येणाऱ्या खोल्यांपासून किंवा जागापासून दूर अशा स्वतंत्र खोल्यांमध्ये किंवा जागी साठवावीत किंवा ती स्वतंत्र कुलूपबंद कपाटामध्ये ठेवावीत. 2. कीटकनाशके साठवण्यासाठीच्या खोल्या किंवा जागा या व्यवस्थित बांधलेल्या, कोरड्या आणि प्रकाशमान आणि पुरेशी खेळती हवा असणाऱ्या आणि सुयोग्य मोजमापाच्या असणे आवश्यक आहे.
विषबाधेच्या बाबतीत उपचार: कोणताही विशिष्ट उतारा ज्ञात नाही. लक्षणानुसार उपचार करा
प्रथमोपचार: ग्रहण करण्यात आल्यास: व्यक्तीला शुद्ध असल्यास व तो सतर्क असल्यास, त्याच्याकडून पाण्याने तोंड खळखळून धुऊन घ्या आणि त्याला 1 किंवा 2 ग्लास पाणी प्यायला द्या. कधीही बेशुद्ध व्यक्तीला तोंडावाटे काहीही देऊ नका. डॉक्टरांना बोलवा. देखभालकर्त्या फिजिशियने सांगितल्याशिवाय उलटी काढण्याला चालना देऊ नका. **अंत:श्वसन करण्यात आल्यास:** रुग्णाला ताज्या हवेत न्या आणि त्याच्या शारीरिक तापमानाची काळजी घ्या. रुग्ण श्वसन करू शकत नसल्यास किंवा त्याला श्वसन कष्टयास त्रास होत असल्यास, त्याला शक्यतो मात्रुख टू मात्रुख (तोंड ते तोंड) या पद्धतीने कृत्रिम श्वसन द्या. फिजिशियनचा सल्ला घ्या. **त्वचेशी संपर्क होण्याच्या बाबतीत:** शरीराचे भाग, यामध्ये केस व नखे समाविष्ट, हे साबणाचा व भरपूर पाण्याचा वापर करून व्यवस्थित धुऊन घ्या. वेदना, लालसरपणा आणि जळजळ टिकून राहिल्यास, डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. सर्व दूषित कपडे विलग करायला हवेत आणि वापरापूर्वी साबण व पाणी यांच्यासोबत स्वतंत्रपणे व्यवस्थित धुऊन घ्यायचे आहेत. **डोळ्यांशी संपर्क होण्याच्या बाबतीत:** किमान 15 मिनिटे भरपूर पाण्याच्या साहाय्याने डोळे सौम्यपणे धुवा. वेदना, दाह, लालसरपणा किंवा फोटोफोबिया टिकून राहिल्यास, नेत्रतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.
वापरकर्त्यांनी घ्यायची खबरदारी: 1. फवारणी करणाऱ्या माणसाने हॅट, लांब बाह्यांचे शर्ट, गॉगल्स व लांब बूट्स (डोळे व पायाचे यांच्या संरक्षणासाठी) यांसारख्या योग्य त्या संरक्षणात्मक कपड्यांचा वापर करायला हवा. 2. हाताळणी करताना डोळ्यांशी व त्वचेशी संपर्क टाळा. 3. अंत:श्वसन करणे टाळा. हाताळणी केल्यानंतर साबण व पाणी यांच्यासह व्यवस्थित धुवा. वापरादरम्यान काही खाऊ नका, पिऊ नका किंवा धूम्रपान करू नका. 4. दूषित झालेले कपडे काढून टाका आणि पुन्हा वापर करण्यापूर्वी ते धुऊन टाका. रिकामी डब्यांचा पुन्हा वापर करू नका. 5. जेवणापूर्वी व काम केल्यानंतर साबण व पाणी यांच्या साहाय्याने हात व संपर्कात आलेली त्वचा धुऊन घ्या. 6. विखुरणीनंतर, भांडी भरपूर साबण व पाणी यांच्या साहाय्याने व्यवस्थित स्वच्छ करून घ्या.

रासायनिक रचना:

घटक:	प्रमाण (% ब/ब)
फ्लुपायरिमिन स.त.	2.00
पॉली अल्कील अल्कोहोल इथॉक्सिलेट	2.50
हायड्रेटेड ॲल्युमिनियम सिलिकेट	3.00
सिलिकॉन डायऑक्साइड	0.50
मोनो अझो कॅल्शियम सॉल्ट पिगमेन्ट	0.10
क्वॉर्ट्स सँड	पूरक प्रमाण
एकूण	**100.00**

खबरदारी: ह्या लेबलवर/पुस्तिकेवर नमूद केलेल्या पिकांव्यतिरिक्त इतर पिकांवर वापर करू नये.

विपणनकर्ता: **स्वाल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,**
C/o. यूपीएल लिमिटेड, रेडिमनी टैरेस, १६७, डॉ. एनी बेसंट रोड, वरली, मुंबई–४०० ०१८, महाराष्ट्र.

કાર્મેકસ

કીટકનાશક

ફ્લુપાયરિમિન 2% જીઆર

ફ્લુપાયરિમિન 2% જીઆર ડાંગરમાં થતી ગાભમારાની ઇયળો અને કથ્થઇ તડતડિયાનાં અસરકારક નિયંત્રણ માટે ઉપયોગ કરાય છે.

ઉપયોગ માટેની ભલામણો:

પાક	લક્ષિત જીવાતો	માત્રા/હેક્ટર		પાણીમાં મંદ કરવાની માત્રા (લી)	અંતિમ છંટકાવ અને લણણી વચ્ચેનો પ્રતિક્ષાગાળો (દિવસોમાં)
		સ. ત. (ગ્રા)	સંયોજન (કિગ્રા.)		
ડાંગર	ગાભમારાની ઇયળ (સ્ક્રપોફેગા ઇનસેર્ટુલસ), તપકિરી તુડતુડે (નિલાપર્વાટા લુગેન્સ)	100-150	5.0-7.5	NA	77 (દિવસ)

આબોહવા સ્થિતિ: વિપરિત આબોહવા સ્થિતિઓમાં ઉપયોગ કરવો નહીં.
માટી અને પાણી: હળવી થી ભારે માટી.
વપરાશ માટેનો પાકનો તબક્કો: વનસ્પતિક વિકાસ તબક્કો
વપરાશની રીત: હાથમાં રબરના મોજા પહેરીને ફેલાવો.
ઉપકરણનો પ્રકાર: લાગુ નથી.
નોઝલનો પ્રકાર: લાગુ નથી.
માત્રા: ઉપર જણાવેલી ભલામણો અનુસરો.
ભેળવવા માટેની સૂચનો: ફ્લુપાયરિમિન 2% જીઆરની ભલામણ કરેલી માત્રા હાથમાં મોજા પહેરીને ડાંગરમાં ફેલાવવી જોઇએ.
પુનઃ પ્રવેશની મુદત: 24 કલાક
લણણી પહેલાંનો અંતરાળ (પ્રતિક્ષા ગાળો): ઉપર જણાવેલી ભલામણો અનુસરો.
વપરાશનો સમય: ફ્લુપાયરિમિન 2% જીઆર ખેતરમાં જીવાતોનો ઉપદ્રવ દેખાય ત્યારે વાપરવું જોઇએ.
છંટકાવની મહત્તમ સંખ્યા સાથે વારંવારતા: એકવારનો ઉપયોગ.
એ તબક્કો જ્યારે કોઇપણ પાક માટે જંતુનાશકનો ઉપયોગ ન કરવો જોઇએ: ઉપર જણાવેલી ભલામણો અનુસરો.
પ્રતિબંધિત વિસ્તારમાં જંતુનાશકોનો ઉપયોગ: માન્ય નથી.
ચેતવણી: ખાલી પાત્રોનો ફરી ઉપયોગ કરવો જોખમી છે.
સાવચેતી નિવેદનો: 1. લેબલ અથવા પત્રિકામાં જણાવ્યા સિવાયના અન્ય કોઇ હેતુઓ માટે ઉપયોગ કરવો નહીં. 2. ઉપયોગ કર્યા પછી પાત્રને પત્રિકામાં જણાવ્યા અનુસાર નાશ કરી દો. 3. આ ઉત્પાદન માછલી અને જળચર જુવો માટે અત્યંત ઝેરી છે એટલે પાણીમાં અને પાણીના સોતો આસપાસ તેનો ઉપયોગ કરવું ટાળવું જોઇએ.
ખાલી પાત્રોના સુરક્ષિત નિકાલ માટેનાં નિર્દેશો: 1. પર્યાવરણ અને જળ પ્રદૂષણ થતું ટાળવા ખાલી પાત્રો અથવા વધારાની સામગ્રીની નિકાલ અને સફાઈ સુરક્ષિત રીતે કરવી એ જંતુનાશકના ઉત્પાદકો, સંયોજકો અને સંચાલકોની જવાબદારી રહે છે. 2. ખાલી પાત્રોનો ફરી ઉપયોગ થતો ટાળવા તેને બહાર રખડતા ન રાખવા જોઇએ. 3. ખાલી પાત્રોને તોડી વસતિ ધરાવતા પ્રદેશથી દૂર જમીનમાં દાટી દેવા જોઇએ.
ઝેર ચઢવાનાં ચિહ્નો અને લક્ષણો: શ્વાસની તકલીફ, શ્વાસ ફુલવો, લાલ ચકામા, સોજો, નિષ્ક્રિયતા, ઉદાસીનતા, લથડવું, કંપન, આંચકી આવવી જેવાં લક્ષણો દેખાઈ શકે છે.
સંગ્રહ: 1. જંતુનાશક ધરાવતા પાત્રોને અન્ય પદાર્થો ખાસ કરીને ખાદ્ય પદાર્થો સંગ્રહ કરાતી ઓરડી અથવા જગ્યાથી દૂર અલગ ઓરડી કે જગ્યામાં સંગ્રહ કરવા જોઇએ અથવા જંતુનાશકની માત્રા અને સ્વરૂપ આધારે અલગ કબાટમાં તાળું–ચાવી મારીને સંગ્રહ કરવા જોઇએ. 2. જંતુનાશકના સંગ્રહ માટેની ઓરડી અથવા જગ્યા યોગ્ય બાંધકામ ધરાવતી અને પૂરતા હવા–ઉજાસ વાળી અને પૂરતા વિસ્તારવાળી હોવી જોઇએ.
ઝેર ચઢવા પર સારવાર: કોઈ વિશિષ્ટ વિષનાશક ઉપાયમાં નથી. લક્ષણો અનુસાર સારવાર કરો.
પ્રાથમિક સારવારના ઉપાયો: જો ગળી જવાય તો: જો વ્યક્તિ ભાનમાં અને સચેત હોય તો પાણીથી કોગળા કરાવો અને પીવા માટે 1 કે 2 ગ્લાસ પાણી આપો. બેભાન વ્યક્તિને ક્યારેય મોં વાટે કાંઈ આપવો નહીં. ડૉક્ટરને બોલાવો. સારવારકર્તા ચિકિત્સક ફરજાવે એ સિવાય ઊલટી કરાવવા પ્રયત્ન કરશો નહીં.
જો શ્વાસમાં ગયું હોય તો: દરદીને ખુલ્લા હવામાં લઈ જાઓ અને શરીરના તાપમાનનું ધ્યાન રાખો. જો દરદી શ્વાસ ન લઈ શકતો હોય અથવા મુશ્કેલીથી લેતો હોય તો કૃત્રિમ શ્વસન કરાવો, ખાસ કરીને મોંથી મોં વાટે શ્વાસ આપીને. ચિકિત્સકને દેખાડો.
ત્વચા સાથે સંપર્ક થવા પર: શરીરના અસરગ્રસ્ત ભાગ સહિત વાળ અને નખને સાબુ અને પુષ્કળ પાણીથી બરાબર ધોઈનાખો. જો દુખાવો, લાલાશ અથવા બળતરા કાયમ રહે તો ચિકિત્સકનો દેખાડો. બધાં જ દૂષિત કપડાં અલગ કરી દેવા જોઇએ અને ફરીથી ઉપયોગમાં લેતા પહેલાં સાબુ અને પાણીથી બરાબર ધોઈનાખવા જોઇએ.
આંખમાં જાય તો: ઓછામાં ઓછી 15 મિનિટ સુધી પાણીની છાલક મારી હળવેથી સાફ કરો. જો દુખાવો, બળતરા, લાલાશ અથવા ફોટોફોબિયા કાયમ રહે તો આંખના નિષ્ણાતનો દેખાડો.
વપરાશકર્તાઓ માટેની સાવચેતીઓ: 1. છંટકાવ કરનાર વ્યક્તિએ યોગ્ય સંરક્ષાત્મક વસ્ત્રો જેમ કે ટોપો, લાંબી બાંયનું ખમીસ, લાંબી પેંટ, ગોગલ્સ અને લાંબા બૂટ પહેરવા જોઇએ (આંખ અને પગના સંરક્ષણ માટે). 2. જીવાતવાળી વધતે ઓછે અંશે અને ત્યવાનો સંપર્ક થતા ટાળો. 3. શ્વાસમાં જવાથી ટાળો. ઉપયોગ કર્યા પછી સાબુ અને પાણીથી બરાબર ધોઈનાખો. વાપરતી વખતે કાંઈ ખાશો, પીશો અથવા ધૂમ્રપાન કરશો નહીં. 4. દૂષિત કપડાં કાઢી નાખો અને ફરી ઉપયોગમાં લેતા પહેલા ધોઈ નાખો. ખાલી પાત્રોનો ફરી ઉપયોગ કરશો નહીં. 5. કામ પૂરું કર્યા પછી અને જમતા પહેલા હાથ અને ત્વચાના ખુલ્લા ભાગને સાબુ અને પાણીથી ધોઈ નાખો. 6. ફેલાવ્યા પછી વાસણોને પુષ્કળ સાબુ અને પાણીથી બરાબર ધોઈનાખવા જોઇએ.

રાસાયણિક સંરચના:

ઘટકો	માત્રા (%વ/વ)
ફ્લુપાયરિમિન સ.ઘ.	2.00
પૉલિ અલ્કાઇલ આલ્કોહોલ ઇથોક્સિલેટ	2.50
હાઇડ્રેટેડ એલ્યુમિનિયમ સિલિકેટ	3.00
સિલિકોન ડાયોક્સાઇડ	0.50
મોનો એઝો કૅલ્શિયમ સૉલ્ટ પિગમેંટ	0.10
ક્વાર્ટઝ સેન્ડ	જ.મા.
કુલ	**100.0**

સાવધાનીઃ આ લેબલ/પુસ્તિકામાં જણાવેલા પાકોને છોડીને અન્ય પાકો પર આનો ઉપયોગ કરશો નહીં.

વિક્રેતા : **સ્વાલ કૉર્પોરેશન લિમિટેડ,**
C/o. યૂપીએલ લિમિટેડ, રેડિમની ટેરેસ, ૧૬૭, ડૉ. એની બેસંટ રોડ, વર્લી, મુંબઈ–૪૦૦ ૦૧૮, મહારાષ્ટ્ર

কারম্যাক্স

কীটনাশক

ফ্লুপাইরিমিন 2% GR

ফ্লুপাইরিমিন 2% GR ব্যবহার করা হয় ধানের স্টেম বোরার এবং বাদামী গাছ ফড়িং এর কার্যকরী নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে।

ব্যবহারের জন্য সুপারিশ:

শস্য	অভিষ্ট কীটভুক	হেক্টার প্রতি মাত্রা		জলের দ্বারা তরলীকরণ (লিটার	সর্বশেষ স্প্রে থেকে ফসল কাটার মধ্যে অপেক্ষার কাল (দিন)
		এ.আই. (গ্রাম)	গঠন (কেজি)		
ধান	মাজরা পোকা (স্ক্রিপোফাগা ইনসার্টুলাস) বাদামী পোকা পোকা (নিলাপার্বাটা লিউজেনস)	১০০–১৫০	৫.০–৭.৫	NA	৭৭ দিন

আবহাওয়ার অবস্থা: অসুবিধাজনক আবহাওয়ার অবস্থায় ব্যবহার করা যাবে না।
মাটি এবং জল: হালকা থেকে ভারী মাটি।
প্রয়োগের জন্য শস্যের পর্যায়: পাতা বার হওয়ার পর্যায়
প্রয়োগ কৌশল: রবারের দস্তানা পরে হাতের দ্বারা ছড়ানো।
সরঞ্জামের প্রকার: প্রযোজ্য নয়
নজেলের প্রকার: প্রযোজ্য নয়
মাত্রা: উপরের সুপারিশ দেখুন।
মিশ্রণ প্রস্তুত করার জন্য নির্দেশিকা: ফ্লুপাইরিমিন2% গ্রাঞ্জর সুপারিশকৃত পরিমাণটি ধানের ক্ষেতে রবারের দস্তানা পরে হাতের দ্বারা ছড়াতে হবে।
পুন:প্রবেশের পর্যায়: 24 ঘন্টা।
ফসল–কাটার আগের সময়াঞ্জর (অপেক্ষার কাল): উপরের সুপারিশ দেখুন।
প্রয়োগের সময়: ফ্লুপাইরিমিন 2% GR এর প্রয়োগ করতে হবে ক্ষেতে কীটভুলির উদ্ভব হওয়ার সময়ে।
স্প্রে করার সর্বাধিক সংখ্যাসহ, **পুনরাবৃত্তির সংখ্যা:** একবার প্রয়োগ করতে হবে।
কোন পর্যায়টিতে কোনও শস্যের উপরের কীটনাশক প্রয়োগ করা যাবে না: উপরের সুপারিশ দেখুন।
উপকারীগুলির ক্ষতি এড়ানোর জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিন: যদি মৌমাছি এবং মাছ, গবাদি পশু, বন্য পাখিও অন্য পশুগুলির ক্ষতির সম্ভাবনা থাকার পরিস্থিতিতে ব্যবহার করবেন না।
আবদ্ধ স্থানে কীটনাশক ব্যবহার করা: অনুমোদিত নয়।
সতর্কতা: খালি পাত্র গুলির পুনরায় ব্যবহার বিপজ্জনক।
সাবধানতামূলক বিবৃতি: 1. লেবেল অথবা লিফলেটে উল্লেখিত উদ্দেশ্যগুলিতে ব্যতীত অন্য কোনও উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। 2. লিফলেটে নির্দেশিত অনুসারে ব্যবহারের পরে পাত্রগুলিকে নষ্ট করে পারে। 3. এই উৎপাদনটি মাছ এবং জলজ প্রাণীগুলির ক্ষেত্রে অতিশয় বিষাক্ত এবং সেই কারণে জলের মধ্যে এবং জলাশয়গুলির আশপাশে ব্যবহার করা এড়িয়ে যেতে হবে।
ব্যবহৃত পাত্রগুলিকে নিরাপদভাবে নষ্ট করার জন্য নির্দেশিকা: 1. কীটনাশকটির উৎপাদনকারী, প্রস্তুতকারী এবং ব্যবহারকারীদের দায়িত্ব হল, প্যাকেজ অথবা অতিরিক্ত উপাদান এবং ধোয়ার পরের জল একটি নিরাপদ পন্থায় নষ্টউ করা যাতে পরিবেশ এবং জল দূষণ এড়ানো যেতে পারে। 2. ব্যবহৃতপ্যাকেজগুলির পুনর্ব্যবহার রোধ করার উদ্দেশ্যে, সেগুলিকে বাইরে ফেলে রাখা যাবে না। 3. প্যাকেজগুলিকে ছেড়ে লোকালয়ের থেকে দূরে মাটিতে পুঁতে দিতে হ

Tamil

கார்மேக்ஸ்

பூச்சிக்கொல்லி

ஃப்ளூபைரிமின் 2% ஜி.ஆர்

நெற்பயிரில் தண்டு துளைப்பான் மற்றும் புகையான் தொல்லைகளைக் கட்டுப்படுத்த ஃப்ளூபைரிமின் 2% ஜி.ஆர் சிற்பம்பாகப் பயன்படும்.

பயன்பாட்டு பரிந்துரைகள்:

பயிர்	இலக்கு பூச்சிகள்	மருந்தளவு / ஹெக்.		நீர்த்தல் (லிட்டர்)	கடைசி தெளிப்பிலிருந்து அறுவடை வரை காத்திருக்கும் காலம் (நாட்களில்)
		எ.மு. (கிராம்)	தயாரிப்பு (கிலோ)		
நெல்	தண்டு துளைப்பான் (சிர்போபாக இன்சிர்ஸ்டுலஸ்) புகையான் (நிலபார்வடா லுகென்ஸ்)	100-150	5.0-7.5	பொருந்தாது	77 நாட்கள்

வானிலை நிலவரம்: காத்தமில்லாத வானிலையின் போது மருந்து தூவி விடக்கூடாது.

நிலம் மற்றும் நீர்: இளக்கமான மற்றும் களமான

மருந்து தெளிப்புக் பயிர் பருவமும்: இலை தழைகளுடன் வளரும் கட்டம்

மருந்து தெளிக்கும் முறை: ரப்பர் கையுறைகளை அணிந்து தூவி விட வேண்டும்.

கருவி வகை: பொருந்தாது

கூம்பு வகைகள்: பொருந்தாது

மருந்தளவு: மேலேயுள்ள பரிந்துரைகளைப் பார்க்கவும்.

மருந்து தயாரிக்கும் குறிப்புகள்: நெல் வயலில் பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கும் அளவு ஃப்ளூபைரிமின் 2% ஜி.ஆர் மருந்தை ரப்பர் கையுறைகளை அணிந்து தூவி விட வேண்டும்.

மருந்து தெளிக்த பிறகு நடமாட்டம்: 24 மணி நேரம்

அறுவடைக்கு முந்தைய இடைவெளி (காத்திருக்கும் காலம்): மேலேயுள்ள பரிந்துரைகளைப் பார்க்கவும்.

பயன்படுத்தும் கலவை: வயலில் பூச்சிகள் தொல்லை தெரிய வந்தவுடன் ஃப்ளூபைரிமின் 2% ஜி.ஆர் மருந்தைத் தூவ வேண்டும்.

தெளிப்பு எண்ணிக்கை மற்றும் அதிக பட்ச தெளிக்கும் தடவைகள்: ஒரு முறைமட்டும் தூவ வேண்டும்.

பயிரைக் நீரு பூச்சிக்கொல்லி மருந்தை தெளிக்கக் கூடாத கட்டங்கள் மற்றும் தவிர்க்க வேண்டிய பயிர்கள்: மேலேயுள்ள பரிந்துரைகளைப் பார்க்கவும்.

நன்மை பயக்கும் பூச்சிகள் மீது மருந்துகள் தெளிக்கையில் இருக்க வேண்டிய இடைவெளி: தேனீக்கள், பறவைகள், மீன்கள், கால்நடைகள் மற்றும் காட்டு பாலூட்டிகள் ஆகியவற்றுக்கு தீங்கு ஏற்படாமல் என்று கருதும்கட்டங்களில் இந்த மருந்தைத் தூவ கூடாது.

அடைக்கப்பட்ட பகுதிகளில் பூச்சிக்கொல்லி மருந்தைப் பயன்படுத்துதல்: செய்யக் கூடாது.

எச்சரிக்கை: காலி கொள்கலன்களை மறுபயோகம் செய்வது ஆபத்தானது.

எச்சரிக்கை அறிவிப்பு: 1. இந்த லேபில் மற்றும் கையேட்டில் குறிப்பிட்டபடி மருந்தை தவிர்த்து வேறு பயிர்கள் மீது தூவ கூடாது. 2. கையேட்டிலுள்ள குறிப்புகளைப் பின்பற்றி கொள்கலன்களை அழித்துவிடவும். 3. இந்த தயாரிப்பு நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்கும் மீன்களுக்கும் கொடிய நஞ்சாகும் என்பதால் நீர்நிலை அருகில் பயன்படுத்துவதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.

காலி கொள்கலன்களை பாதுகாப்பாக அகற்றுதல்: 1. மருந்தைத் தயாரித்தவர்களும் தெளிப்பவர்களும் தங்கள் பொறுப்பாக காலி பேக்கேஜுகளை அல்லது நீர்த்த விட்ட கரைசலையும் கருவிகளை அமைப்பிய நீரையும் பாதுகாப்பான முறையில் கற்றுச் சூழலுக்குப் நீர்நிலைகளுக்குப் மாசு ஏற்படாதவாறு அகற்ற வேண்டும். 2. காலி டப்பாக்கள் மறுபயோகம் குடும்ப வகையில் வெளியில் விட்டு வைக்கக் கூடாது. 3. கொள்கலன்களை உடைத்து உலரின்றநடமாட்டமிலாத இடத்தில் புதைத்துவிட வேண்டும்.

நச்சுப்பட அறிகுறிகள்: சுவாச சிரமம் படப்படியாக அதிகரிக்கும், மூச்சுத்திணறல் தத்தம் சுவாசிக்கும் போது கேட்கும், தோல் தெத்தப்பு, திரவக் கோசலை, மந்தநிலை, மனச்சோர்வு, தளளாட்டம், நடுக்கம் மற்றும் வலிப்புநோக்கம் ஆகியவை ஏற்படலாம்.

மேமித்து வைத்தல்: 1. மருந்துகள் கொள்கலன்களை தனி அறைகளில் அல்லது கட்டடத்தில் மற்ற பொருள்களைச் மேமித்து வைக்கும் அறைகள் அல்லது கட்டடங்களிலிருந்து விலக்கி அல்லது பூட்டி சாவியுள்ள அலமாரிகளில் மருந்துகளை தனியை மற்றும் அளவுகளைப் பொருத்து மேமித்து வைக்க வேண்டும். 2. இவ்வாறு மேமித்து வைக்கப்படும் அறைகள் அல்லது கட்டடங்கள் நன்றாகக் கட்டப்பட்டவையாகவும், உலர்த்து நல்ல பிரகாசமும் காற்றோட்டமும் உள்ளதாகவும், நல்ல நீர் அகலத்துடன் இருக்க வேண்டும்.

நச்ச முறிவுக்கான சிகிச்சை: குறிப்பிட்ட நச்சுமுறிவு எதுவுமில்லை. அறிகுறிகளுக்கு ஏற்ப சிகிச்சை அளிக்கவும்.

முதலுதவி நடவடிக்கைகள்: விழுங்கியிருந்தால்: நோயாளி சுவாசிக்கவும் துடிப்புடன் இருந்தால், வாயைக் கொப்பளித்து பிறகு 1 அல்லது 2 டம்ளர் குடிநீரைத் குடிக்கக் கொடுக்கவும். சுவாசிக்கவு இழந்திருந்தால் ஒருவரை வாயில் எதுவும் கொடுக்கக் கூடாது. மருத்துவர் உதவியைப் பெறவும். மருத்துவர் உதவி அளிக்கும் மருத்துவர் சொல்லாத வரையில் நோயாளியை வாந்தி எடுக்கத் தூண்டக் கூடாது.

சுவாசித்திருந்தால்: நோயாளியை சத்தமான காற்றோட்டமுள்ள இடத்திற்கு அழைத்துச் செல்லவும். உடல் தட்டப்பெப்பட்டு பாதுகாத்துவைத்திருக்க வேண்டும். நோயாளிக்கு சுவாச சிரமம் இருந்தால் அல்லது நோயாளியால் சுவாசிக்க முடியாமல்போட்டால், செயற்கை சுவாசம் அளிக்க வேண்டும், வாயில் வாய் வைத்து தனி செயற்கை சுவாசம் அளிக்கலாம் அளிக்கலாம். மருத்துவருடன் கலந்து ஆலோசிக்கவும். **சருமத்தில் பட்டிருந்தால்** மருத்துவருடன் கலந்து ஆலோசிக்கவும். உலர்த்து நல்ல பிரகாசமும் காற்றோட்டமும் உள்ளதாகவும், நல்ல நீர் அகலத்துடன் இருக்க வேண்டும்.

நச்ச முறிவுக்கான சிகிச்சை: குறிப்பிட்ட நச்சுமுறிவு எதுவுமில்லை. அறிகுறிகளுக்கு ஏற்ப சிகிச்சை அளிக்கவும்.

முதலுதவி நடவடிக்கைகள்: விழுங்கியிருந்தால்: நோயாளி சுவாசிக்கவும் துடிப்புடன் இருந்தால், வாயைக் கொப்பளித்து பிறகு 1 அல்லது 2 டம்ளர் குடிநீரைத் குடிக்கக் கொடுக்கவும். சுவாசிக்கவு இழந்திருந்தால் ஒருவரை வாயில் எதுவும் கொடுக்கக் கூடாது. மருத்துவர் உதவியைப் பெறவும். மருத்துவர் உதவி அளிக்கும் மருத்துவர் சொல்லாத வரையில் நோயாளியை வாந்தி எடுக்கத் தூண்டக் கூடாது.

சுவாசித்திருந்தால்: நோயாளியை சத்தமான காற்றோட்டமுள்ள இடத்திற்கு அழைத்துச் செல்லவும். உடல் தட்டப்பெப்பட்டு பாதுகாத்துவைத்திருக்க வேண்டும். நோயாளிக்கு சுவாச சிரமம் இருந்தால் அல்லது நோயாளியால் சுவாசிக்க முடியாமல்போட்டால், செயற்கை சுவாசம் அளிக்க வேண்டும், வாயில் வாய் வைத்து தனி செயற்கை சுவாசம் அளிக்கலாம் அளிக்கலாம். மருத்துவருடன் கலந்து ஆலோசிக்கவும். **சருமத்தில் பட்டிருந்தால்** மருத்துவருடன் கலந்து ஆலோசிக்கவும். உலர்த்து நல்ல பிரகாசமும் காற்றோட்டமும் உள்ளதாகவும், நல்ல நீர் அகலத்துடன் இருக்க வேண்டும்.

இரசாயனச் சோக்கைக:

மூலப் பொருள்கள்

	அடக்கம் (% எ/எ)
ஃப்ளூபைரிமின் எ.மு.	2.00
பாலி அல்கைல் அல்கஹால் இதோக்லைலேட்	2.50
ஹைட்ரோபோபிக் சிலிகா	3.00
சிலிகான் டை-ஆக்ஸைட்	0.50
மோனோ-அமோனியம் சல்பேட் - பிக்மெண்ட்	0.10
கலராட்-ஸ்பேண்ட்	தேவையான அளவு
மொத்தம்	100.00

எச்சரிக்கை: இந்த லேபிளில்/சிற்றேட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பயிர்கள் தவிர வேறு பயிர்கள் மீது உபயோகிக்கக் கூடாது.

வந்தகைம் செய்வோர்: **ஸ்வாங் கார்பொரேஷன் லிமிடெட்,**
C/o. யுபிஎல் லிமிடெட், ரெடிமனி டிரேஸ், 167, டி.ஏ.ஏ.டி. ரோடு, வரலி, மும்பை-400 018, மஹாராஷ்டிரா.

Kannada

ಕಾರ್ಮೆಕ್ಸ್

ಕೀಟನಾಶಕ

ಫ್ಲುಪೈರಿಮಿನ್ 2% ಜೆಆರ್

ಫ್ಲುಪೈರಿಮಿನ್ 2% ಜೆಆರ್ ಅನ್ನು ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಡಹೊರೆ ಮತ್ತು ಕಂದು ಸಿಪ್ಪೆ ಮಿಡತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ರಿಯಾಯಿಸಲಾಗುವುದು.ಕಣ್ಣಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು:

ಬೆಳೆ	ಉದ್ದೇಶಿತ ಕೀಟಗಳು	ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ ಡೋಸೆಜ್		ಸಿಂಪಡಿಸಲು ನೀರು (ಲೀ)	ಕೊನೆಯ ಸಿಂಪಡಣೆಯಿಂದ ಕೊಯ್ಲಿನ ನಡುವೆ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಅವಧಿ
		ಎ.ಐ. (ಗ್ರಾಂ)	ಸೂತ್ರೀಕರಣ (ಕೆಜಿ)		
ಭತ್ತ	ಕಾಂಡಹೊರೆ (ಸೆಜ್ಜಾಜಾ ಇಪ್ಪುಮಾಲಾಟಾ) ಕಂದು ಸಿಪ್ಪೆ ಮಿಡತೆ (ನಿಲವಪಾರ್ವತ ಲುಗೆನ್ಸ್)	100-150	5.0-7.5	ಅಕ್ಕಯಸುವುದಿಲ್ಲ	77 ದಿನಗಳು
ಎಲೆ	ಕಂದು ಕೊಳವು ಪುಳುಗು (ನ್ಯಿಲಪಾಗಾ ಇಪ್ಪುಮಾಲಾಟಾ)	100-150	5.0-7.5	ಅಕ್ಕಂದು	77 ದಿನಗಳು
ಧಾನ್ಯ	ಶಾಂ ಕೊಳವು (ಸ್ಟೈಪೆಲಾಗಾ ಇಪ್ಪುಮಾಲಾಟಾ) ಕಂದು ಕೊಳವು (ಪ್ರಿಸಾಪಾಲಾ ಲುಗೆನ್ಸ್)	100-150	5.0-7.5	ಅಕ್ಕಂದು ಸಾಧ್ಯ	77 ದಿನಗಳು

ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು: ಪ್ರತಿಕೂಲವಾದ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದು.

ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು: ಲಘುಪಿನಿಂದ ಸಾರಿದ ಮಣ್ಣು

ಅಕ್ಕಯಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳೆಯ ಹಂತ: ಸಸ್ಯಕ ಹಂತ

ಅಕ್ಕಯಸುವ ವಿಧಾನಗಳು: ಕೈಗಳಿಗೆ ರಬ್ಬರ್ ಗ್ಲೌವ್‌ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಸಂಗಡಕರು ಮಿಶ್ರ: ಅಕ್ಕಯಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಾಲಿಲ್ ವಿಧಗಳು: ಅಕ್ಕಯಸುವುದಿಲ್ಲ

ಡೋಸೇಜ್‌ಗಳು: ಮೇಲ್ಮಂಡ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿ.

ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂಚನೆಗಳು: ಫ್ಲುಪೈರಿಮಿನ್ 2% ಜೆಆರ್‌ನ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಡೋಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಗೆ ಕೈಗಳಿಗೆ ಕೈಗವುಸುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಮರುಪ್ರವೇಶದ ಅವಧಿ: 24 ಗಂಟೆಗಳು.

ಕೊಯ್ಲು-ಪೂರ್ವ ಮಿಶ್ರಣ (ನಿರೀಕ್ಷಣ ಅವಧಿ): ಮೇಲ್ಮಂಡ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿ.

ಅಕ್ಕಯಸುವ ಸಮಯ: ಫ್ಲುಪೈರಿಮಿನ್ 2% ಜೆಆರ್ ಅನ್ನು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳು ಮುತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು.

ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಿಂಪಡಣೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಆವರ್ತನ: ಒಂದು ಬಾರಿ ಸಿಂಪಡಣೆ

ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆಯ ಮೇಲೆ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಅವಧಿಯ ಹಂತ: ಮೇಲ್ಮಂಡ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿ.

ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಕಾಣಿಯಾಬಾಯಿದುದನ್ನು ಕಪ್ಪಿಸಲು ಕೀಟದೊಳಿಟೆಕಾಲದ ಮುತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸಮಯ: ಜೇನುಹುಳುಗಳು, ಮೀನುಗಳು, ಜಾನುವಾರುಗಳು, ಕಾಡಿನ ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಯಿಸಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವಲ್ಲಿ ಈ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ.

ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಬಳಕೆ: ಅನುಮತಿಸಬಾರದು.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಖಾಲಿ ಕಂಟೈನರ್‌ಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹೇಳಿಕೆ: 1. ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿರುವುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೆಳೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು. 2. ಕರಪತ್ರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಡಬ್ಬಿಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿ. 3. ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ಮೀನುಗಳು ಮತ್ತು ಜಲಚರಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಉತ್ಪನ್ನನ್ನು ಜಲಚರಗಳು, ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಡಿ.

ಬಳಸಿದ ಡಬ್ಬಿಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಲೇವಾರಿಗಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶನ: 1. ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳು, ಪೂರಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನು ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜಲ ಮಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಈ ಕೀಟನಾಶಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು, ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆಮಾಡಿರುವುದೆ. 2. ಬಳಸದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮರುಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬಾರದು. 3. ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಜನವಾಸಿ ಇರುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೂತುಹಾಕಬೇಕು.

ವಿಷಕಾರಿತ್ವದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಇದರ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಉಸಿರಾಟದ ಕ್ರಮೇಣತ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುವುದು, ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸ್ಯ, ಜಡತ್ವ, ಖಿನ್ನತೆ, ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸುವ ಸಡಿಗೆ, ನಡುಕ ಮತ್ತು ಸೆಡೆತಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಶೇಖರಣೆ: 1. ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಬೀಜ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೊಠಡಿಗಳ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೀಟನಾಶಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಭದ್ರಪಡಿಸಿದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಆಲ್ಮಾರಾದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಬೇಕು. 2. ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಶೇಖರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರಬೇಕು, ಸಾಕಷ್ಟು ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಕು ಬರುವಂತಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು.

ವಿಷಕಾರಿತ್ವದ ಚಿಹ್ನೆ: ಯಾವುದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಇಂದುಮಂದ ಗಂಟುಮಂದ ಗೂಗಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕ್ರಮಗಳು: ಮಂಗಲಾಗಿದ್ದರೆ: ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಜ್ಞಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇದ್ದರೆ, ನೀರನ್ನು ಬಳಿ ಬಾಯಿಯನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯಲು 1 ಅಥವಾ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರನ್ನು ಕೊಡಿ. ಪ್ರಜ್ಞಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಏನನ್ನೂ ನೀಡಬೇಡಿ. ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಮಾಡಿ. ನಿಮಗಿಷ್ಟತಿಯಾದ ವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಲಹೆಯಂತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಾಂತಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಡಿ. **ಈಕಣ್ಣದ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೆ:** ಬಾಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತಾಜಾ ಗಾಳಿ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಹಾಯಾಗಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಮುಖವಾಡಿಗೆ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಮೂಲಕ ಬಾಯಿಗೆ ಉಸಿರು ನೀಡಿ. ವೈದ್ಯರು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. **ಚರ್ಮ ಸಂಪರ್ಕವಾಗಿದ್ದರೆ:** ದೇಹದ ಬಾಧಿತ ಭಾಗವನ್ನು ಹಾಗೂ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಉಗುರುಗಳ ಒಳಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೇರಳವಾದ ನೀರು ಮತ್ತು ಸಾಬೂನಿನಿಂದ ಬಳಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಗೊವು, ಕಿಂಗಾಯಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. **ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಯೆಸೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.** ಕೊವು, ಕಿರಿಕಿರಿ ಕಂಡಾಗಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: 1. ಸಿಪ್ಪಡಣೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಟೊಪಿ, ಉದ್ದ ತೋಳಿನ ಶರ್ಟು, ಉದ್ದವಾದ ಪ್ಯಾಂಟ್, ಕಡ್ಡಣಿ ಕಾಲುಗವಸು ಮತ್ತು ಕೈಗವುಸುಗಳನ್ನು (ಕಪ್ಪುಗಳು ಮತ್ತು ಪಾದದಸುತ್ತ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ) ಧರಿಸಬೇಕು. 2. ಈ ಉತ್ಪನ್ನದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕಪ್ಪುಗಳು ಮತ್ತು ಮೆದುವಾದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. 3. ಈ ಉತ್ಪನ್ನದ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀರು ಮತ್ತು ಸಾಬೂನಿನನ್ನು ಬಳಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಕೀಟನಾಶಕದ ಸಿಂಪಡಣೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಡಣೆ ಕಾರ್ಯವು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. 4. ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಬಳಸಿದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಹೇರಳವಾದ ನೀರು ಮತ್ತು ಸಾಬೂನನ್ನು ಬಳಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ:

ಪದಾರ್ಥ	ಅಂಶ (%ಡಬ್ಲ್/ಡಬ್ಲ್)
ಫ್ಲುಪೈರಿಮಿನ್ ಎ.ಐ.	2.00
ಪಾಲಿ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಲ್ಕಾಲ್ ಈಥಾಕ್ಸೈಲೇಟ್	2.50
ಕ್ಯೂಪ್ರಸ್ ಆಲ್ಕಾಮಿನಿಯಂ ಸಿಲಿಕೇಟ್	3.00
ಸಿಲಿಕಾನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್	0.50
ಮೊನೊ ಅಮೋನಿಯಮ್ ಸಲ್ಫೇಟ್	0.10
ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್	ಕ್ಯೂಎಸ್
ಒಟ್ಟು	100.00

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಲೇಬಲ್/ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿರಾದವುಗಳಿಗೆಯೆಂಥ ಬೆಳೆ ಬೆಳಗಳ ಮೇಲೆ ಬಳಸಬಾರದು.

ಮಾರಾಟಗಾರರು: ಸ್ವಾಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್,
C/o. ಯುಪಿಎಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ರೆಡಿಮನಿ ಟೆರೇಸ್, 167, ಡಾ. ಎ.ಬಿ. ರೋಡ್, ವರ್ಲಿ, ಮುಂಬಯಿ-400 018, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ.

Telugu

కార్మెక్స్

కీటకనాశిని

ఫ్లూపైరిమిన్ 2% గుళికలు

ఫ్లూపైరిమిన్ 2% గుళికలు వరి పంటలో కాండం తొలుచు పురుగులను మరియు సుడి దోమ నమస్కరంతంగా నియంత్రించడం కొరకు ఉపయోగించడం జరుగుతుంది.

ఉపయోగించదగిన శిఫారసులు:

పంట	లక్ష్యం తీసుకున్న కీటకాలు	ప్రతి హెక్టారుకు మోతాదు		కలుపవలసిన నీరు (లీ)	క్రాప్ పిచికారీ నుండి పంట కోత మధ్య వేచివుండవలసిన సమయం (రోజులు)
		ఎ.ఐ. (గ్రా)	ఫార్ములేషన్ (కిలోలు)		
వరి	కాండం తొలుచు పురుగు (స్కిర్పోఫాగా ఇన్సర్టులాస్) కంటి మచ్చ తెగులు (సిలిండ్రోకాడియా ఫార్మోసనా)	100-150	5.0-7.5	వర్షంలేదు	77 రోజులు
పాస	ఆకు పొడవు పురుగు (స్పోడోప్టెరా లిటురా) గోధుమ పురుగు (సిలాపాలిథా సిమిలిస్)	100-150	5.0-7.5	కాస్త నీరు	77 రోజు

వాతావరణ పరిస్థితులు: ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితులలో ఉపయోగించకూడదు.

నేలమరియు నీరు: తేలికపాటి నుండి బురుపైన నేలలు

పిసికియాలించుకు పంటదశలు: పిలకదశ

పిసికియాలిచే పద్ధతులు: రబ్బరు గ్లౌవులు ధరించి చేతితో చల్లుట

పరికరాల రకం: వర్తించదు

నాజిల్‌రకాలు: వర్తించదు

మోతాదులు: పైన ఇవ్వబడిన సిఫారసులలో చూడండి.

మిశ్రమం చేసేందుకు సూచనలు: తేలుకలు రబ్బరు గ్లౌవులు ధరించి వరి పొలంలో ఫ్లూపైరిమిన్ 2% గుళికలు సిఫారసు చేసిన మోతాదులో చల్లాలి.

పునఃప్రవేశ్యవ్యవధి: 24 గంటలు

పంట కోయడానికి ముందరిది విరామం (వేచివుండవలసిన కాలం): పైన ఇవ్వబడిన సిఫారసులలో చూడండి.

పిసికియాలవలసిన సమయమూలు: పంటలో కీటకాలు కనిపించిన వెంటనే ఫ్లూపైరిమిన్ 2% గుళికలను ఉపయోగించాలి.

గరిష్ఠసంఖ్యలో పిచికలేతలతో సహా తరచుదనం: ఒకసారి పిసికియాలింపు

ఏ పంటపై కూడా పురుగుమందును అప్లై చేయకూడని దశలు: పైన ఇవ్వబడిన సిఫారసులలో చూడండి.

మిత్ర కీటకాలకు హాని కలగకుండా తీసుకోవలసిన ముందుజాగ్రత్తలు: తేనెటీగలు, చేపలు, బైర్డ్స్, వన్య జంతువులు మరియు జంతువులకు హాని కలిగే పరిస్థితులలో ఉపయోగించకూడదు.

ఇరుకు ప్రాంతంలో పురుగుమందులు వాడకూడదు: అనుమతించరాదు.

హెచ్చరిక: ఖాళీ డబ్బాలు మళ్ళీ ఉపయోగించడం ప్రమాదకరం.

హెచ్చరిక సూచీలు: 1. లేబుల్ మరియు కరపత్రంలో సూచించిన వాటికి కాకుండా ఇతర పంటలపై వాడకూడ