

AMGUARD BIFENTHRIN 10% WP w/w

Public Health Insecticide

Bifenthrin 10% WP is a broad spectrum insecticide containing active ingredient 10% w/w Bifenthrin. A highly effective public health insecticide for control of adult mosquito. NOT TO BE USED ON ANY FOOD CROPS. It should not be used in the areas where pisciculture / aquaculture is practiced.

Recommendation:

Crop(s)	Common Name of Pest	A.I. (mg/m ³)	Dosages Formulation (gm)/500m ³	Dilution in water	Waiting Period
----	Adult Mosquitoes 25 (2 rounds of spraying 3 months apart)	125	Dilute 125gm of Bifenthrin 10% WP in 10 litres of water to cover 500 m ² area.		-----

Direction of Use : Apply thoroughly on all surfaces covering dark corners and hidden places where mosquitoes rest. **EQUIPMENT FOR USAGE:** Foot stir-ip pump, knapsack and Domestic hand sprayer.

Precaution:

- Avoid raising a dust cloud.
- Wear overalls, gloves, boots and face shield during application and avoid exposure to the spray.
- Do not inhale atomized spray, avoid eyes and skin contact.
- Do not eat, drink or smoke while spraying.
- Do not spray on foodstuffs, utensils, birdcages, pets or human.
- Wash hands and other exposed parts of the body with ample water and soap.
- In case of accident call the physician.
- Should not be sprayed near water bodies

Symptoms of Poisoning:

Effects from over exposure result from either swallowing, inhaling or coming into contact with the eyes or skin. Symptoms of overexposure include bleeding from the nose, tremors and convulsions. Contact with this product may occasionally produce skin sensations such as rashes, numbing, burning or tingling. These skin sensations are reversible and usually subside within 12 hours.

First Aid:

- If inhaled remove the patient into fresh air. If breathing difficulty or discomfort occurs and persists, obtain medical attention.
- Rinse mouth with water. Dilute by giving 1 or 2 glasses of water. Never give anything by mouth to an unconscious person. See a medical doctor immediately.
- Remove contaminated clothes, wash contaminated skin and clothes with soap and plenty of water. Get medical attention if irritation occurs and persists.
- If eyes are contaminated, wash for 15 minutes with clean water.

Antidote: There is no specific antidote. Treat symptomatically.

Disposal of Used Container:

- It shall be the duty of manufacturers, formulators of insecticides and operators to dispose packages or surplus materials and washing in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution.
- The used packages shall not be left outside to prevent their re-use.
- The packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions:

- The package containing insecticides shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles or shall be kept in separate almirahrs under lock and key depending upon the quantity and nature of the insecticides.
- The rooms or premises meant for storing insecticides shall be well built, dry, well-lit and ventilated and of sufficient dimension to prevent environmental contamination with vapour of insecticide.

Caution : Not to be used on crops other than specified on this leaflet.

Chemical Composition:	
Bifenthrin a.i.	10.00 % w/w
Anionic surfactant of Naphthalene sulphonic acid condensate	
Lauryl alcohol condensate	7.00 % w/w
Soda Ash	3.00 % w/w
Precipitated silica	0.20 % w/w
China clay	23.80 % w/w
Yोग:	Q.S.
Total:	100.00 % W/W

Marketed By: SWAL Corporation Ltd., C/o, UPL Ltd., ReadyMound Terrace, 167, Dr. A. B. Road, Worli, Mumbai - 400 018, Maharashtra,

एॅमगार्ड

बाईफेनથिन ૧0 પ્રતિશત ઘુલનશીલ પાઝડર

બાઈફેનથિન ૧૦ પ્રતિશત ઘુલનશીલ પાઝડર એક बहुआयामी कीटनाशक है जिसमें सक्रिय तत्त्व १० प्रतिशत भार/भार बाइफेथिनि है। यह एक अत्यन्त असरदार जन स्वास्थ्य कीटनाशक है जिसका इस्तेमाल वयस्क मच्छरों की रोकथाम के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल किसी भी खाद्य फसल पर न करें। जिन क्षेत्रों में मछली की पैदावार की जाती है वहां पर इसका प्रयोग न करें।

उपयोग					
फसल	कीट के नाम	स. तत्व (ग्राम./मी ^३)	संरचना (ग्राम) ५०० मी ^३	पानी की मात्रा	अंतिम छिड़काव -----
---	वयस्क मच्छर (एनाफिलिस जाति)	२५ (ले वार प्रयोग के लिए ३ गहरी बाद दिधि दोहराएं)	१२५	५०० वर्गमीटर क्षेत्रफल में छिड़काव में १० लिटर १२५ ग्राम बाईफेनथिन	-----
				घुलनशील पाउडर को १० लीटर पानी में घोलें।	

उपयोग के लिए निर्देश: घर के सभी अंधेरे कोनों और मच्छर के छिपने की स्थानों पर अच्छी तरह छिड़काव करें।

इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण: पैर से चलाये जाने वाले पम्प, नैपसेक स्प्रेयर और घरेलू इस्तेमाल के हाथमाला पम्प।

प्रयोगकर्ताओं के लिये सावधानियां:

- कीटनाशक की धुंध न पैदा करें।
- उपयोग के दौरान शरीर को पूरी तरह ढक्कने वाले कपड़े, दस्ताने, बूट्स तथा मुखौटा पहनें तथा कीटनाशक को शरीर से सम्पर्क में न आने दें।
- छिड़काव के बारीक कणों की धुंध को सांस द्वारा शरीर में न जाने दें। इसे आँखों व त्वचा पर लगने से बचाएं।
- छिड़काव के समय खाना–पीना, धूम्रपान करना या तम्बाकू खाना च चबाना बर्जित है।
- खाद्य पदार्थों, बर्तनों, पशियों के पिंजरों, पालतू पशुओं या मनुष्यों पर छिड़काव न करें।
- हाथों व शरीर के अन्य खुले हिस्सों को साबुन व खुले पानी से धो डालें।
- दुर्घटना की स्थिति में डॉक्टर बुलाएं।
- झील व तालाब के निकट नहीं छिड़कना चाहिए।

विष के लक्षण:

कीटनाशक के प्रभाव में आने के परिणाम निगल जाने पर, सूंघने पर या आँखों या त्वचा के सम्पर्क में आने पर परिलक्षित होते हैं। इन लक्षणों में नाक से खून बहना, कंपकंपी या ऐंठन हो सकते हैं। इस कीटनाशक से सम्पर्क से त्वचा में परेशानी जैसे त्वचा का लाल होना, सूजन होना, जलन होना या सुसुरराट हो सकती है। यह सब त्वचा की समस्यएं १२ घंटा बाद ठीक हो जाती हैं।

प्राथमिक चिकित्सा:

- अगर सांस द्वारा अंदर ले लिया हो तो रोगी को स्वरच्छ हवा में ले जाएं। यदि सांस लेने में तकलीफ हो या परेशानी हो तो चिकित्सक की सलाह लें।
- मुँह को पानी से धोएं। एक या दो गिलास पानी पिलाएं। बेहोस व्यक्ति को मुँह के द्वारा कुछ न दें। तुरंत चिकित्सक को दिखाएं।
- दूषित कपड़े उतार दें और दुर्गंध त्वचा तथा कपड़ों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धो डालें। यदि त्वचा में खुजली हो तो चिकित्सक से सलाह लें।
- यदि आँखें दूषित हो गई हों तो स्वरच्छ पानी से १५ मिनट तक धोएं।

विष नाशक: कोई विशेष विषरोधक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा:

- यह कीटनाशक निर्माता तथा उपयोगकर्ता का कर्तव्य है कि वह डिब्बों/पैकेजस या बची हुई कीटनाशक तथा साधनों के धोवन का निपटारा सुरक्षित ढंग से करें जिससे वातावरण या पानी प्रदूषित न हो।
- उपयोग किए गए डिब्बों/पैकेजस को बाहर न फेंकें जिससे उनका दुबारा प्रयोग न हो।
- उपयोग किए गए डिब्बों/पैकेजस को तोड़कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ दें।

भंडारण की शर्तें:

- कीटनाशक रखे हुए डिब्बों/पैकेजस को अलग कमरों या जगहों में उन कमरों या जगहों, जिनमें अन्य वस्तुएँ रखी जाती हैं, उनसे दूर रखना चाहिए या अलग अलमारियों में ताला–चाबी लगाकर कीटनाशक की प्रमाण व प्रकार के हिस्से से रखें।
- जिस कमरे या अलमारी में कीटनाशक का भंडारण करना हो वह अच्छी तरह बन्द हुआ, सूखा, प्रकाशमय, हवादार तथा पर्याप्त आकार का होना चाहिए जिससे कीटनाशक के भाप से वातावरण प्रदूषित होने का खतरा न रहे।

सावधानी : इस लीफलेट में दी गई फसलों के अलावा किसी भी अन्य फसल पर इसका उपयोग न करें।

रासायनिक संरचना:	
बाइफेनથिन સ.ત.	૧૦.૦૦ % भार/ભાર
एनायोनिक सरफेक्टेंट ऑफ नैफथेनोन सल्फोनि एसिड कंडेंसेट	
लॉरिल एल्कोहल कंडेंसेट	७.०० % भार/भार
सोडा ऐश	३.०० % भार/भार
प्रेसीपीटेटेड सिलिका	०.२० % भार/भार
चाइना क्ले	२३.८० % भार/भार
योग:	पर्याप्त मात्रा बनाने के लिए
Total:	१००.०० % भार/भार

विपणनकर्ता: **स्वाॅल कॉर्पोरेशन लिमिटेड** C/o, युपीएल लिमिटेड, रेडीमौन्ड टेरस, १६७, डॉ. अॅनी बेसेंट रोड, वरली, मुंबई -४०० ०१८, महाराष्ट्र।

ऑमगार्ड

बायफेનથिन ૧0% ડબ્લ્યુ પી વ/વ

બાયફેનથિન ૧૦% ડબ્લ્યુ પી હે રોગનિવારણાચા વિસ્તૃત આવાકા અસલેતે કીટનાશક અસ્તુ ત્યાત બાયફેનથિન હા ક્રિયાશીલ ઘટક ૧૦% વ/વ આહે. પ્રૌઢ ડાસાધ્યા નિયંત્રણાસાીતીવે અત્યંત પ્રમાવી સાર્વજનિક આરોય કીટનાશક. કોળત્યાહી અત્રપ્રીકાવર વાપરુ નયે. માસે કલ્વર/જલ કલ્વર પ્રક્રિયા અસલેત્યા માગાત વાપર કરુ નયે.

શિકારસ					
પીક/ વીકે	કાઢીયે સર્વસામાન્ય	ક્રિયાશીલ ઘટક (મિર્મ./મી ^૩)	માત્રા ફોર્મ્યુલેશન (મીગ/૫૦૦ મી ^૩)	પાખ્યાતીલ પિરલતા	પ્રતીક્ષાકાલ
---	પ્રૌઢ ડાસ (અંતોષેલિસ જાતી)	૨૫ (૩ મહિનાયા અંતારને ૨ વેલા ફવારળી)	૧૩૫	૫૦૦ ૧૨૫ ઈન્સ બાયફેનથિન ૧૦% ડબ્લ્યુ પી ૧૦ લિટર પાખ્યાત વિરલ કરાવે વ ૫૦૦ મી ^૩ ફેગ ફલારાસી વાસતે	-----

વાપરાસાડી સૂચના: ડાસ વિષે ત્રિશ્રાંતી ઘેતાત અસે કાઠોલેકે કોપરે વ છુડ્યા જાગા યાસંકટ સર્વ સંપૂર્ણમાગાવર પૂર્વ વ નીંટ ફવારળી કરાવી.

વાપરાસાડી ઉપકરણ: પાય સ્ટિરપ પમ્પ, નૅપસૅક વ ઘરુતી હાત ફવારળી યંચ

વક્ષતા:

- ઘુઠીયા લોટ ડડુ દેકુ નયે.
- ફવારળી કરતાના સંપૂર્ણ અંગખચા દ્રવન (ઑવરઑલ્સ), હાતમોજા, બૂટ વ જેઘન્યાસાડીઘ્યા ઢાલોયા ઉપયોગ કરાવત વ ફતલાન્યાલા સામોરે જાકુ નયે.
- દુઠોમાઙ્ઙરૂ સ્પ્રે (ફવારળાવે બારીક કળા) થાસવાટે શરીરાત ડાકુ દેકુ નયેત, ડોલે વ ત્વચેશી સંપર્ક યેકુ દેકુ નયે.
- ફવારળી કરતાના કાઠી છાકુક પિક નયે કિંવા ઘૂમ્પાન કરુ નયે.
- અન્નપદાર્થ, સ્વયંપાકાવી માંઢી, પથારીયે પિંચરે, પાઢીવ પ્રાળી કિંવા માગસંવર ફવારળી કરુ નયે.
- હાત વ શરીરાવે ઉપરડે પડલેતે અવયવ મરુપુ પાળી વ સાથનાતે ધુવાવેત.
- અપચાત શાલ્યાસ ડાંવરતાના બોલગાવે.
- પાખ્યાઘ્યા સાટાંજવલ ફવારળી કરુ નયે.

વિષધાપેથી લક્ષણે: ગિઝલ્યામુલે, થાસવાટે શરીરાત ગેલ્યાને કિંવા ડોલે વ ત્વચેઘ્યા સંપર્કાત આલ્યાને કીટનાશકાલા મોઘ્યા પ્રમાણાત સામોરે ગેલ્યાવે પરિણમ દિસ્તુ યેતાત. અશ લક્ષાળો, નાકાતુરત રુક વાઘળે, થયચર વ પીંઠે યેળે યા મોઢીયા સમાઘેલે હોતો. ઢાા ઉપડાન્યાઘ્યા સંપર્કાતે આલ્યાને કષીઠકાથી શ્વેતઘ્યા સંવેદના પ્રતિક્રિયા ડાકુ, પુરલ, બંધિરતા, ઝઞ્ઞઞલ કિંવા મુંઘા યેળે દિસ્તુ યેતાત. ત્વચેઘ્યા યા સંવેદના રિસ્કિસિલ (પુનઃ પૂર્વીસારલે હોળરે) અસતત વ સાધારણળે ૧૨ તાસાત કમી હોતાત.

પ્રથમોપચાર:

- થાસાવાટે શરીરાત ગેલે અસલ્યાસ રુળાલા તાજ્યા, શુલ્યા હવેત ન્યાવે થસનાસ ત્રાસ કિંવા અવસ્થથતા હોત અસલ્યાવે દિસલે વ તશી લક્ષળે સુચચ રાહિલ્યાસ વૈઘઢીયા સેવા ઘ્યાવી.
- પાખ્યાઘ્યા ઘુઠા મરન ટાકાવ્યાત ૧ કિંવા ૨ પેલે પાળી વાપરાવે. જેશુઢ શાલેત્યા વ્યક્તીસ તોઢાવતે કષીધી કાઠીહી દેકુ નયે. તાઘતબંઠ વૈઘઢીયા ડાંવરતાના મેટાવે.
- છરાઘ ઝાલેત કાઢે કાઢુદ ટાકાવેત. બાથિત ત્વચા વ કપડે, સાબન વ મરુપુ પાખ્યાને સ્વચ્છ ધુવાવેત. ઝઞ્ઞઞલ વ દાઢ (ફરિટેશન) હોત અસલ્યાસ વ ત્રાસ તસાચ સુક રાહિલ્યાસ વૈઘઢીયા ઉપચાર ઘાવેત.
- ઢોઢ્યાના થાથા ઝાલી અસલ્યાસ, ડોલે સ્વચ્છ પાખ્યાને ૧૫ મિનિટે ધુવાવેત.

પ્રલુપચાર (ઑન્ટિડોટ): વિશિષ્ટ પ્રલુપચાર (ઑન્ટિડોટ) નાહી. લક્ષાળાનુસાર ઉપચાર કરાવેત.

વાપરલેલ્યા ડબ્બાંથી વિલ્લેવાટ:

- પર્વાવરળાવે કિંવા પાખ્યાવે પ્રદૂષચ હોળાર નાહી અશ સુરક્ષિત પદ્ધતીને વાપરલેલી આવેલ્ને વ અતિરિક્ત સાહિત્ય યાંધી વિલ્લેવાટ લાવળ્યાથી જનાઘદારી ઉપાદલક, કીટકનાશકાવે ફોર્મ્યુલેટર્સ વ ચાલકાંધી રાહીલ.
- વાપરલેલ્યા આવેલ્નાયા પુર્વાવરે હોઙ નયે મેહુનુત તી તરીચ ઉપઙ્રહાવર ફેઠુનુ રેકુ નયેત.
- આવેલ્ને મોઢૂનતોઢૂન ટાકાવીત વ વસાહતપ્રત્યુસ દૂર જાળી પુરાવીત.

સાઠવળ:

- કીટનાશકાવે ડલે સ્વતંત્ર શોલ્યા કિંવા જાગાંમધ્યે, ઇતર વસ્તુ સાઠવલેલ્યા જાગા કિંવા શોલ્યાપાસુનુ દૂર ટિકાળી ડેઘાવેત કિંને કીટકનાશકાવે પ્રમાણ વ સ્વરુપ વિચારાત યેઙન સ્વતંત્ર ક્ષપાટત કુનુપ્તકિલ્લી લાનુત ડેઘાવેત.
- કીટકનાશકે સાઠવળેલ્યા શોલ્યા કિંવા જાગા મ્હામ ઘાંધળીયા, કોળઢયા, મરુપુ પ્રકાશ વ શેઠ્ઠીયા લવા અસલેલ્યા આળિ આકારાને પુરેશો મોઢ્યા અસાવ્યાત, મ્હાનુજે કીટકનાશકાઘ્યા વાપરેલુકે પર્વાવરળીય પ્રદૂળન હોળાર નાહી.

સાવધળી: હ્યા માહિતી પત્રિકેવર વર્ણન કેલેલ્યા પીકાઘ્યાતરિકિત અન્ય પીકાસાડી વાપરુ નયે.

રાસાયનિક સંઘટન:	
બાયફેનથિન ક્રિયાશીલ ઘટક	૧૦.૦૦ % વ/વ
નૅપ્થાોલિન સલ્ફોનિક આમ્લાઘ્યા કંઠેડનસેટલા	
અંનાયઑનિક સર્ફેકન્ટ	૭.૦૦ % વ/વ
લૉરિલ અલ્કોહોલ કંઠેડનસેટ	૩.૦૦ % વ/વ
સોડા અંશ	૦.૨૦ % વ/વ
પ્રેસિપિટેટેડ (અવશેપિત)સિલિકા	૨૩.૮૦ % વ/વ
ચીની માતી	૨૩.૮૦ પ્રમાણાત
દુઘુળ:	૧૦૦.૦૦ % વ/વ

કિલ્લેતા: સ્વાલ કૉર્પોરેશન લિમિટેડ C/o, યુપીએલ લિમિટેડ, રેડીમૉન્ડ ટેરસ, ૧૬૭, ડૉ. અંની બેસન્ટ રોડ, વરલી, મુંબઈ -૪૦૦ ૦૧૮, મહારાષ્ટ્ર।

એમગાર્ડ

બાયફેનથ્રિન ૧૦% ્ડબ્લ્યુપી વ/વ

બાયફેનથ્રિન ૧૦% ડબ્લ્યુપી વિવિધ તીવ્ર અસર ધરાવતું જંતુનાશક છે જે સક્રિય ઘટક ૧૦% વ/વ બાયફેનથ્રિન ધરાવે છે. આ પુષ્ટ મરછરોનું નિયંત્રણ કરતું અત્યંત અસરકારક સાવજનિક રવારથ્ય માટેનું જંતુનાશક છે. આ કોઇપણ ખાદ્યાર પાકો પર ઉપયોગ માટે નથી. આનો ઉપયોગ પિસીકલ્ચર/અંકવાડકલ્ચર હોય એવા વિસ્તારમાં ન કરવો જોઇએ.

ભલાઇલા:

પાક	કુળાવતું સામાન્ય નામ	સ.ઘ.	પ્રમાણ	સંયોજન	ઢાવણની ઢાળવણી	પ્રતિજ્ઞા સમય
		(મીઝા./મી ^૩)	(ગ્રામ/૫૦૦મી ^૩)			
---	પુષ્ટ મરછરો (એનોફેલિસ સ્પી.)	૨૫ (૩ અહિંનાલા અંતરે બે છંટકાવ કરો)	૧૨૫ ૫૦૦ ૧૨૫ ગ્રામ ૧૨૫ ઈન્સ બાયફેનથ્રિન ૧૦% ડબ્લ્યુપી ૧૦ લીટર પાણીમાં મિશ્રણ કરી ૫૦૦ મી ^૩ વિસ્તાર માટે ઉપયોગ કરો.	---		

વપરાશ માટેનાં સૂચનો: અંધારા ખૂણા અને જ્યાં મરછરો નેસતા હોય એવી દેડક છૂપી જગ્યા સહિત બધે જ એકંદરમા છંટકાવ કરો.

વપરાશ માટેનાં સાધન: ટૂટ, સ્ટિરઅપ પમ્પ, નૅપસેક અને ડોમેસ્ટિક હેન્ડ સ્પ્રેયર.

સાવધેની:

- ઘૂળની ડમરી ઉઠાડવાનું ટાળો.
- વાપરતી વખતે ઑવરઑલ્સ, હાથમોજા, બૂટ અને મુખવટો પહેરો અને છંટકાવના સંપર્કમાં આવવાનું ટાળો.
- એટોમાઇઝડ સ્પ્રેને થાસમાં ન લેશો, આંખ અને ત્વચા સાથે સંપર્ક થતા ટાળો.
- છંટકાવ કરતી વખતે ખાતું, પીતું અથવા દુધ્મપાન કરતું નહીં.
- ખાદ્યપદાર્થો, વાસણો, પશીના પીંજરા, પાળેલા પશુઓ અથવા માનવો પર છંટકાવ ન કરવો.
- હાથધુઓ અને શરીરના ઉઘાડા ભાગોને પુષ્કળ પાણી અને સાબુથી ઘોઈ નાખો.
- અકસ્માત થવાના કિસ્સામાં થિડિક્સકને બોલાવો.
- જળાશયો આસપાસ આનો છંટકાવ ન કરવો જોઇએ.

ઝેર યથાંયાં લક્ષણો: વધુ પ્રમાણમાં છાંટના સંપર્કમાં આવવાથી જે ગળી જાય, થાસમાં જવાથી અથવા આંખ કે ત્વચા સાથે સંપર્ક થવાથી બની શકે છે એ કિસ્સામાં અસરો થઈ શકે છે. જેમાં સામેલ છે નાક માંથી લોહી વહેતું, ઘૂંચાટી અને આંધડી આવવી. આ ઉત્પાદનના સંપર્કમાં આવવાથી ક્યારેક ત્વચામાં સંવેદના જેવી કે ચાંઠાં થવા, બળતરા અથવા ઝાણઝાણટી થઈ શકે છે. ત્વચામાં થતી આ સંવેદના સારી થઈ શકે છે અને સામાન્ય રીતે ૧૨ કલાકમાં જ આંહી થઈ જાય છે.

પ્રાથમિક આચરણ:

- જો થાસમાં જાય તો દરટીને તાજુ હવામાં લઈ જાઓ. જો થાસ લેવામાં તડતીક અથવા મુશ્કેલી થાય તો તરત જ તબીબી સલાહ આપો.
- કોળના કરીને મોં સાફ કરી દો. ૧-૨ ગ્લાસ પાણી આપીને ઓગાળો. નેભાન વ્યક્તિને ક્યારેય કાંઇપણ મોં પાટે ન આપશો. તરત જ તબીબી કોંકરેટને દેખાડો.
- દૂધિય કપડાં કાઢી નાખો, દૂધિત કપડાં અને ત્વચાને સાબુ અને પુષ્કળ પાણીથી ઘોઈ ધોવો. જો બળતરા થાય રહે તો તબીબી સલાહાર મેળવો.
- જો આંખો દૂધિત થાય તો ૧૫ મિનિટ સુધી સ્વચ્છ પાણીની છાલક આી સાફ કરો.

વિનાશક: કોઈ વિશિષ્ટ વિષનાશક નથી. લક્ષણો અનુસાર સારવાર કરો.

ખાલી પાત્રોનો નિકાલ:

- ખાલી પાત્રો અથવા વધારાના ઢાવણનો નિકાલ તેમજ મશીન, કંઠેનરોની સફાઈ પર્્યાવરણ અથવા જળ પ્રદૂષણ ન થાય તેમ સુરક્ષિત ક્ષત્યાની જવાબદારી જંતુનાશકોના ઉત્પાદકો, ડિસ્ટ્રીબ્યુટરો અથવા વપરાશકર્તાની છે.
- ખાલી પાત્રોની ફરી ઉપયોગ થતો ટાળવા તેને બહાર રખડતા ન રાખો.
- ખાલી પાત્રોને તોડીને વસતિ ધરાવતા પ્રદેશથી દૂર જામીનમાં દાંટી દેવા જોઇએ.

સંગ્રહ માટેની શરતો:

- જંતુનાશક ધરાવતા પાત્રોને અન્ય પદાર્થો સંગ્રહ કરવા ઉપયોગ કરાતી ઓરડી અથવા જગ્યાથી દૂર અલગ ઓરડી કે જગ્યામાં અથવા જંતુનાશકના પ્રકાર અને માત્રા આધારે અલગ કબાડમાં તાણુ ચાવી માટેને સંગ્રહ કરવા જોઇએ.
- જંતુનાશકના સંગ્રહ માટેની ઓરડી કે જગ્યા યોગ્ય બાંધકામ ધરાવતી, સૂકી, હવાઉંપચ અને પૂરતો વિસ્તાર ધરાવતી હોવી જોઇએ જેથી જંતુનાશકની વરાળને લીધે પર્્યાવરણ પ્રદૂષિત થતા ટાળી શકાય.

સાચેની : આ લીફલેટમાં નિર્દિષ્ટ કરાયા સિવાયના પાકો પર ઉપયોગ માટે નથી.

રાસાયણિક સંરચના:	
બાયફેનથ્રિન સ.ઘ.	૧૦.૦૦ % વ/વ
નેપ્થાોલિન સલ્ફોનિક એસિડ કંઠડનસેટનું	
એનિયઑનિક સર્ફકન્ટ	૭.૦૦ % વ/વ
લૉરીલ અલ્કોહોલ કંઠડનસેટ	૩.૦૦ % વ/વ
સોડા અંશ	૦.૨૦ % વ/વ
પ્રીસિપિટેટેડ સિલિકા	૨૩.૮૦ % વ/વ
ચીની માતી	પ.મ.ા.

