English

SWAL

ATTACK (Herbicide)

Atrazine 50% W.P.

It is a herbicide which contains 50% W.P. w/w atrazine active ingredient and Balance adjuvants.

Recommendation :

Crop(s)	Name of Weeds	Dosage / Ha A.I. (Kg)	Dosage / Ha Formulation (Kg)	Dosage / Ha Dilution in Water (Ltr)	Waiting Period between last spray to harvest (in days)
Maize	Trianthema monogyna Digera arvensis Echinochloa spp. Eleusine spp. Xanthium strumarium Brachiaria spp. Amaranthus viridis Cleome viscosa Digitaria spp. Polygonum spp.	0.5-1.0	1.0-2.0	500-700	-
Sugarcane	Portulaca oleracea Digitaria spp. Boerhaavia diffusa Euphorbia spp. Tribulus terrestris	0.50-2.00	1.00-4.00	500-700	-

Time of Application : Maize : Immediately after transplanting (pre-emergence). Sugarcane: Pre-emergence on weed free soil.

Direction Of Use : Plant Protection Equipment: Knapsack Sprayer, Compression Knapsack Sprayer, Compression Knapsack Battery Sprayer with Flat Fan or Flood Jet nozzle.

CAUTION: It may be used with caution in the areas where the ground water level is high.

Precaution : 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Phytotoxicity : The product is not phytotoxic when used as per field recommendation.

Symptoms Of Poisoning : Headache, nausea, vomiting, dizziness, tremors, possibly coupled with diarrohoea may occur.

FirstAid : 1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the cloths and wash the contaminate skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air.

Antidote : No specific antidote is known. Treat symptomatically.

Disposal Of Used Container : 1. Packages shall be broken and burried away from habitation. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. Packages or surplus materials and washing from the machines and containers should be disposed of in a safe manner as to prevent environmental water pollution.

Storage Conditions : 1. The packages containing the materials shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of or shall be kept in separate almirahs under lock and key depend upon the quantity and nature of the herbicide. 2. The rooms or premises meant for storing the herbicide shall be well built, dry, well-lit and ventilated and of sufficient dimensions to avoid concentration with vapour.

Chemical Composition :

Atrazine Technical (based on 80% w/w a.i.)	:	62.500 % w/w
Anionic wetting and dispersing agent (Tamol, NNO)	:	3.000 % w/w
Anionic suspending agent (dedenol-G)	:	5.000 % w/w
Non-ionic Ethylene oxide adduct of alkyl phenols (Rg-3113)	:	5.000 % w/w
Inert Carrier (China clay)	:	24.500 % w/w
TOTAL	:	**100.000 % w/w**

CAUTION: Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.

Marketed by: SWAL CORPORATION LTD.
C/o. **UPL LTD.**, Readymoney Terrace,
167, Dr A B Road, Worli,
Mumbai-400018, Maharashtra

Hindi

SWAL

अटैक (खरपतवारनाशक)

एट्राजीन ५० प्रतिशत डब्लू. पी.

यह एक खरपतवार नाशक है, जिसमें ५० प्रतिशत सक्रिय तत्व तथा बाकी सहयोगी पदार्थ है।

उपयोग :

फसल	खरपतवारों के नाम	प्रति हेक्टेअर मात्रा स.तत्व (कि.ग्रा.)	संरचना (कि.ग्रा.)	पानी की मात्रा (ली.)	अंतिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अंतराल (दिनो में)
गन्ना	कुल्फा क्रेब घास विष खपरा दूधी बड़ा गोखरु	०.५० से २.००	१.०० से ४.००	५००-७००	-
मक्का	पत्थर घटटा लहलुआ सावांक, माडला, गोखरु, बंसी, क्रेब घास, जंगली चौलाई, हुल हुल, जंगली गेंहू छोटा धतुरा	०.५-१.०	१.०-२.०	५००-७००	-

छिड़काव का समय : मक्का : जुताई के तुरन्त बाद 'उगने के पहले'। गन्ना: उगने के पहले घासपात मुक्त जमीन पर।

उपयोग के लिये निर्देश : छिड़काव यंत्र : नैपसेक स्प्रेयर, कम्प्रेशन नैपसेक स्प्रेयर, कम्प्रेशन नैपसेक बैटरी स्प्रेयर जिसमें फलैट फेन नक्का और बाजर ब्लैंकेट एप्लिकेशन, गन्ना: उगने के पहले। हाइ वाल्यूम छिड़काव आलु : ब्लैंकेट एप्लिकेशन 'जुताई'

चेतावनी : जहाँ पर भू-जल का स्तर उपर हो, वहाँ पर इस खरपतवारनाशी का प्रयोग सावधानीपूर्वक करें।

प्रयोगकर्ताओ के लिये सावधानियाँ: १. खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओ के चारे से दूर रखें। २. मुंह, त्वचा और आँखों के सम्पर्क से बचायें। ३. छिड़काव की वाष्प को साँस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। हवा की दिशा मे छिड़काव करें। ४. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ो और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोंए। ५. छिड़काव के समय धुम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपडे पहनें।

पौध विशाक्तता : सुझाव की मात्रा के अनुसार प्रयोग करने पर यह कीटनाशक पौधविशाक्त नहीं है।

विष के लक्षण: सिरदर्द, मतली, उल्टी, चक्कर, अकड़न, कंपकंपी तथा संभवतः दस्त हो सकते हैं।

प्राथमिक चिकित्सा : १. यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी करायें, यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न करायें। २. यदि कपडे और त्वचा दूषित हो जाए तो दूषित कपडें उतार दें और त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ३. यदि आँखे दूषित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में सलाइन/साफ पानी से लगभग १०-१५ मिनट तक धोएं। ४. यदि साँस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें।

विष नाशक : कोई विशिष्ट विष नाशक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें।

खाली डिब्बो का निपटारा : १. खाली डिब्बों को अच्छी तरह तोड फोड कर आबादी से दूर जमीन में गाड देना चाहिए। २. खाली डिब्बों को उपयोग के बाद बाहर इस तरह न रखें कि उनका दुबारा प्रयोग कर सके। ३. खाली डिब्बों, बची हुई घासपातनाशक और डिब्बों तथा यंत्रों के धोवन को सुरक्षित रीति से निपटारा करें ताकि पीने का पानी तथा वातावरण के प्रदूषित होने की आशंका न रहें।

संग्रहण की शर्तें : १. घासपातनाशक के पैकटों को अलग-अलग कमरों या अलमारियों में अन्य पदार्थो खास करके खाद्य पदार्थ रखे जाने वाले कमरों या जगह से दूर या अलग-अलग अलमारियों में घासपातनाशक के प्रमाण व प्रकार के अनुसार ताला चाबी में बंद करके रखा जाना चाहिए। २. जिस कमरे या जगहों में घासपातनाशक का भंडारण करना हो वह जगह अच्छी तरह बना हुआ, सूखा, प्रकाश युक्त व हवादार और आयतन में पर्याप्त लम्बा चौड़ा होना चाहिए ताकि घासपातनाशक के भाप से वातावरण के प्रदूषित होने का भय न रहे।

रासायनिक संरचना :

एट्राजिन टैकिन. (भारानुसार ८०% स.त.पर आधारित)	:	६२.५०० % भार/भार
एनआयोनिक वेटिंग तथा डिस्पर्सिंग एजेन्ट (तामोल, एन एन ओ)	:	३.००० % भार/भार
एनआयोनिक सस्पेंडिंग एजेन्ट (डेडेनोल-जी)	:	५.००० % भार/भार
नान-आयोनिक इथीलीन आक्साईड एडक्ट आफ एल्काइल फीनोल (आर जी ३११३)	:	५.००० % भार/भार
इर्नट कैरियर्स (चायना क्ले)	:	२४.५०० % भार/भार
योग	:	**१००.००० % भार/भार**

चेतावनी: इस लेबल/पत्रक में निर्देशित की गई फसलों के अलावा किसी अन्य फसलों पर इस्तेमाल ना करें।

विपणनकर्ता: स्वॉल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
C/o. **युपीएल लिमिटेड**, रेडिमनी टैरेस, १६७, डॉ. ॲनी बेसंट रोड, वरली, मुंबई -४०० ०१८, महाराष्ट्र।

Marathi

SWAL

अटॅक (तणनाशक)

अॅट्राझाइन ५०% डब्ल्यु.पी.

हे एक तणनाशक आहे ज्यात ५०% डब्ल्यु.पी. अॅट्राझाइन हा सक्रिय घटक असतो आणि उरलेले सहायक असतात.

शिफारस :

पिके	तणांची नावे	डोस/हेक्टर स.त. (किग्रॅ)	डोस/हेक्टर तणनाशक (किग्रॅ)	डोस/हेक्टर पाण्यात सौम्यीकरण (लिटर)	शेवटची फवारणी आणि कापणी यातील कालावधी (दिवसांमध्ये)
मका	ट्रिॲनथेमा मोनोगायना डायजेरा आर्वेन्सिस इकिनोक्लोवा एसपीपी. इलेयुसाइन एसपीपी. झॅंथियम स्ट्रुमॅरियम ब्रॅचेआरिया एसपीपी. अमारांथस विहिरिडिस क्लिओमे व्हिस्कोसा डिजिटॅरिया एसपीपी. पॉलिगोनम एसपीपी.	०.५-१.०	१.०-२.०	५००-७००	-
उस	पोर्टुलॅका ओलिरॅसीआ डिजिटॅरिया एसपीपी. बोएरहाविया डिफ्युजा युफोर्बिया एसपीपी. ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस	०.५० - २.००	१.०० - ४.००	५०० - ७००	-

वापराची वेळ : मका : लावणी केल्यानंतर ताबडतोब (तण उगवण्यापूर्वी). उस : तण नसलेल्या मातीवर तण उगवण्यापूर्वी.

वापरण्यासाठी सूचना : रोप संरक्षक साधने : नॅपसॅक स्प्रेयर, कंप्रेशन नॅपसॅक स्प्रेयर, फ्लॅट फॅन किंवा फ्लड जेट नॉझल सह कंप्रेशन नॅपसॅक बॅट्री स्प्रेयर.

सावधानता : जेथे भूमिगत पाण्याची पातळी उच्च असते तेथे हे सावधगिरीने वापरता येऊ शकते.

खबरदारी: १) अन्नपदार्थ, अन्नपदार्थाचे रिकामे डबे आणि जनावरांचे अन्न ह्यांच्यापासून दूर ठेवा. २) तोंड, डोळे आणि त्वचेशी संपर्क होवू देवू नका. ३) श्वासाद्वारे फवारणीचे तुषार आत जावू देवू नका. हवेच्या दिशेने फवारणी करा. ४) दूषित कपडे आणि शरीराचा भाग फवारणी नंतर स्वच्छ धुवा. ५) फवारणी करताना धुम्रपान, खावू, पीवू आणि काहीही चघळू नये. ६) द्रावण बनविताना आणि फवारणी करताना संपूर्ण सुरक्षित पोषाख वापरावा.

विषावतता: हे उत्पादन जेव्हा दिलेल्या सूचनांनुसार शेतात वापरले जाते तेव्हा ते विषारी नसते.

विषबाधेची लक्षणे : अतिसाराच्या शक्यतेसह डोकेदुखी, मळमळ, उलट्या, चक्कर, थरथर, हीऊ शकतात.

प्रथमोपचार: १) जर गिळले गेले तर गळ्यात बोट घालून गुदगुल्या करून उल्टी करवावी. हीच क्रिया उल्टी साफ होई पर्यंत करावी. रूग्ण बेशुद्ध अवस्थेत असल्यास उल्टी करवू नये. २) जर कपडे आणि त्वचा दूषित झाल्यास, कपडे काढा आणि दूषित त्वचा भरपूर पाणी व साबणाने धुवा. ३) जर डोळ्यांशी संपर्क झाला तर, ते भरपूर प्रमाणात सलाइन/स्वच्छ पाण्याने जवळ-जवळ १०-१५ मिनिटे धुवा. ४) जर श्वासाद्वारे आत गेल्यास रूग्णास मोकळ्या हवेत न्या.

विषरोधकता: कोणताही खास विषोपचार माहीत नाही. लक्षणानुसार उपचार करा.

वापरलेल्या भांड्यांची विल्हेवाट: १. पाकिटे फाडून कस्तीबाहेर लांब पुरुन टाका. २. वापरलेली पाकिटे पुन्हा वापरली जाऊ नयेत म्हणून बाहेर ठेऊ नका. ३. पाकिटे किंवा उरलेले तणनाशक आणि मशिन आणि भांड्यांचे धुतलेले पाणी यांची अशा सुरक्षित प्रकारे विल्हेवाट लावली पाहिजे ज्यायोगे पर्यावरणाचे, पाण्याचे प्रदूषण होणार नाही.

साठवणीची स्थिती: १. तणनाशकाची प्रकृति आणि प्रमाण लक्षात घेऊन तणनाशक असलेली पाकिटे, इतर पदार्थ विशेषतः अन्नपदार्थ साठवण्याच्या खोल्या किंवा कोठ्यांपासून दूर अशा खोल्या किंवा कोठ्यांमध्ये किंवा स्वतंत्र कपाटांमध्ये कुलुप लावून साठवली पाहिजेत. २. तणनाशक साठवायच्या खोल्या किंवा कोठ्या वार्फाची तीव्रता वाढू नये म्हणून चांगल्या बांधलेल्या, कोरड्या, चांगला प्रकाश येणाऱ्या हवेशीर आणि ऐसपैस असल्या पाहिजेत.

रासायनिक रचना :

अॅट्राझाइन टेक्निकल (८०% व/व वर आधारित स.त.)	:	६२.५००% व/व
अनआयोनिक वेटिंग आणि डिस्पर्सिंग एजेंट (तामोल, एनएनओ)	:	३.०००% व/व
अनआयोनिक सस्पेंडिंग एजंट (डेडेनॉल-जी)	:	५.०००% व/व
अल्किल फेनॉल्सचे (आरजी-३११३) नॉन-आयॉनिक इथीलिन ऑक्साइड ॲडक्ट	:	५.०००% व/व
निष्क्रिय वाहक (चायना माती)	:	२४.५००% व/व
एकूण	:	**१००.००% व/व**

साधणगिरी : या लेबलवर/पत्रिकेवर निर्देशित केलेल्या पिकांव्यतिरिक्त इतर पिकांवर वापरु नये.

विक्रेता: स्वाल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
C/o. **युपीएल लिमिटेड**, रेडीमनी टेरेस, १६७, डॉ. ॲनी बेसन्ट रोड, वरली, मुंबई -४०० ०१८, महाराष्ट्र।

Gujarati

SWAL

એટેક (નીંદણનાશક)

એટ્રાઝીન ૫૦% ડબલ્યુ. પી.

આ એક એવું નીંદણનાશક છે, જેમાં ૫૦% વ/વ એટ્રાઝીન સ. ઘ. તથા અન્ય સંબંધિત દ્રવ્યો સામેલ છે.

ભલામણો :

પાક	નીંદણોનાં સામાન્ય નામ	માત્રા/ હૅક્ટર સ. ઘ. (કિ. ગ્રા.)	માત્રા/ હૅક્ટર ફોર્મ્યુલેશન (કિ. ગ્રા.)	માત્રા/ હૅક્ટર પાણીમાં મેળવણી (લીટર)	છેલ્લા છંટકાવથી લણણી સુધીનો પ્રતિક્ષા સમય (દિવસોમાં)
મકાઈ	સાટોડી, કણજરો, સામો, નાગલી, ગાડર પારસ ઘાસ, આરોતરો, ઓલાઇ, જંગલી રાઈ, અમેરા ઘાસ	૦.૫-૧.૦	૧.૦-૨.૦	૫૦૦-૭૦૦	-
શેરડી	દુંડાળી લૂણી, આરોતરો, સોઢોડી દૂધી ગોખરૂ	૦.૫૦-૨.૦૦	૧.૦૦-૪.૦૦	૫૦૦-૭૦૦	-

ઉપયોગનો સમય : મકાઈ : વાવેતર પછી તરત જ (અંકુરણ ઊગતાં પહેલાં). શેરડી : અંકુરણ-રહિત જમીન ઉપર અંકુરણ ઊગતાં પહેલાં.

ઉપયોગ અંગે નિર્દેશ : પ્લાન્ટ પ્રોટેક્શન ઇક્વિપમેન્ટ : ફ્લૅટ ફૅન અથવા ફ્લડ જેટ નોઝલ લગાડેલાં નૅપસૅક સ્પ્રેયર, કમ્પ્રેશન નૅપસૅક સ્પ્રેયર, કમ્પ્રેશન નૅપસૅક બૅટરી સ્પ્રેયર.

સાવધાની: જ્યાં ભૂમિગત જળસ્તર ઊંચું હોય તેવા વિસ્તારોમાં આનો ઉપયોગ સાવધાનીપૂર્વક કરવો જોઇએ.

સાવચેતી: ૧) ખાદ્યપદાર્થો, ખાદ્યપદાર્થોનાં ખાલી પાત્રો અને પશુઆહારથી દૂર રાખો. ૨) મોં, આંખો અને ત્વચા સાથે સંસર્ગ ટાળો. ૩) છંટકાવનું ધુમ્મસ શ્વાસમાં લેવાનું ટાળો. પવનની દિશામાં છાંટો. ૪) છંટકાવ કર્યા પછી દૂષિત થયેલાં કપડાં અને શરીરના ભાગો સંપૂર્ણ ધોઈ નાંખો. ૫) છાંટતી વખતે ધૂમ્રપાન ન કરો, કંઇપણ પીઓ, ખાઓ અને ચાવો નહીં. ૬) મિશ્રણ કરતી અને છાંટતી વખતે સંપૂર્ણ રક્ષણકારક કપડાં પહેરો.

વિષાક્તતા : જ્યારે ફિલ્ડ ભલામણો અનુસાર વાપરવામાં આવે તો, આ ઉત્પાદન ફાયટોટોક્સિક નથી.

ઝેર ચડવાનાં લક્ષણો : માથું દુખવું, ઊબકા, ઊલટી, ચક્કર આવવા, કંપન, સંભવતઃ સાથે અતિસાર પણ થઈ શકે છે.

પ્રાથમિક સારવાર : ૧) જો ગળવામાં આવે, તો ગળામાં આંગળાં નાંખી ઉલટી કરાવો. ઉલટી સાફ ન આવે ત્યાંસુધી આમ કરતા રહો. જો દરદી બેહોશ હોય તો ઉલટી કરાવશો નહીં. ૨) જો કપડાં અને ત્વચા દૂષિત થાય, તો કપડાં કાંઢી નાંખો અને દૂષિત થયેલી ત્વચા સાબુ અને પુષ્કળ પાણીથી ધોઇ નાંખો. ૩) જો આંખો દૂષિત થાય, તો આશરે ૧૦ થી ૧૫ મિનિટ સુધી પુષ્કળ ક્ષારીય/ઓખખા પાણીથી છાલક મારીને ધુઓ. ૪) જો શ્વાસમાં જાય, તો દરદીનો તાજી હવામાં ખસેડો.

ઝેરનું મારણ: કોઇ ચોક્કસ મારણ જાણીતું નથી. લક્ષણો અનુસાર સારવાર આપો.

વપરાયેલા કન્ટેઇનરોનો નિકાલ: ૧. પૅકેજીસને તોડી નાખીને માનવવસ્તીથી દૂર દાટી દેવાં જોઇએ. ૨. વપરાયેલા કન્ટેઇનરો અથવા પૅકેજીસ, તેમનો ફેર-ઉપયોગ ન થાય તેમ ખુલ્લામાં ન મૂકી રાખવાં. ૩. પૅકેજીસ તથા પદાર્થના ઉત્પાદન તથા મશીનોના ધોવાણનો નિકાલ એવી રીતે કરવો જોઇએ કે જેથી પર્યાવરણ તથા પાણીનું પ્રદુષણ ન ફેલાય.

સંગ્રહ સ્થિતિઓ: ૧. પદાર્થ ભરેલા ડબ્બાઓ અન્ય વસ્તુઓ, ખાસ કરીને ખાદ્યસામગ્રીઓ સંગ્રહ કરવાની ઓરડીઓ, અલાયદી ઓરડીઓમાં અથવા જગ્યાઓમાં અથવા નીંદણનાશકની ગુણવત્તા તથા જથ્થાના આધારે અલગ કબાટોમાં તાળા-ચાવી હેઠળ રાખવા જોઇએ. ૨. નીંદણનાશકો સંગ્રહિત કરવાની ઓરડીઓ અથવા જગ્યાઓ સારી રીતે બંધાયેલી, સુકી, અને પૂરતા હવા-ઉજાસવાળી અને ધુમ્મસરથી પ્રદુષણ ન ફેલાય તેવી પૂરતી મોકળાશવાળી હોવી જોઇશે.

રાસાયણિક સંયોજન :

એટ્રાઝાઇન ટેકનિકલ (૮૦% વ/વ પર આધારિત સ.ઘ.)	:	૬૨.૫૦૦% વ/વ
એનિઓનિક વેટિંગ આણિ ડિસ્પર્સિંગ એજન્ટ (ટામોલ, એનએનઓ)	:	૩.૦૦૦% વ/વ
એનિઓનિક સસ્પેન્ડિંગ એજન્ટ (ડેડેનોલ-જી)	:	૫.૦૦૦% વ/વ
નોન-આયોનિક ઇથીલીન ઓક્સાઇડ એડક્ટ આફ આલ્કાઇલ ફેનોલ્સ (આરજી-૩૧૧૩)	:	૫.૦૦૦% વ/વ
ઇનર્ટ કેરિયર (ચીનાઇ માટી)-	:	૨૪.૫૦૦% વ/વ
કુલ :	:	**૧૦૦.૦૦૦% વ/વ**

ચેતાવણી : આ લેબલ/પત્રિકામાં પર જણાવેલા શે તે સિવાયના પાકો પર વાપરવું નહીં.

વિક્રેતા : સ્વૉલ કૉર્પોરેશન લિમિટેડ
C/o. **યુપીએલ લિમિટેડ**,
રેડિમની ટેરેસ, ૧૬૭, ડૉ. એની બેસંટ રોડ, વરલી,
મુંબઈ-૪૦૦ ૦૧૮, મહારાષ્ટ્ર.

Punjabi

SWAL

ਅਟੈਕ (ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ)

ਐਟ੍ਰਾਜ਼ੀਨ 50% ਡਬਲਯੂਪੀ

ਇਹ ਇਕ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50% ਡਬਲਯੂ.ਪੀ. ਵ/ਵ ਐਟ੍ਰਾਜ਼ੀਨ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਹਾਇਕ ਤੱਤ ਹਨ।

ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼:

ਫ਼ਸਲ	ਨਦੀਨ	ਮਾਤਰਾ/ਹੈ. ਕਿ.ਤ. (ਕਿਲ੍ਹਾ.)	ਮਾਤਰਾ/ਹੈ. ਫ਼ਾਰਮੂ. (ਕਿਲ੍ਹਾ.)	ਮਾਤਰਾ/ਹੈ. ਘੋਲ ਦਾ ਪਾਣੀ (ਲੀ.)	ਆਖ਼ਰੀ ਸਪ੍ਰੇ ਤੋਂ ਕਟਾਈ ਤਕ ਉਡੀਕ (ਦਿਨ)
ਮੱਕੀ	ਇਟਸਿਟ ਟਾਂਡਲਾ, ਸਵਾਂਕ, ਮਰਵਾ, ਸਾਠਯੀਅਮ ਸਟਰੂਆਰੀਅਮ, ਬ੍ਰਾਚੀਆਰਾ ਸਪ., ਚੌਲਾਈ, ਚਿਪਰੂ ਕਲੀਓਮਿ, ਕ੍ਰੈਬ ਘਾਹ, ਪੋਲੀਗੋਨਮ ਸਪ.	੦.੫-੧.੦	੧.੦-੨.੦	੫੦੦-੭੦੦	-
ਗੰਨਾ	ਲੂਣਕ, ਕ੍ਰੈਬ ਘਾਹ, ਵਿਸ਼ਖ਼ੇਪਰਾ, ਦੋਦਰ, ਭਰਤਾ	੦.੫ - ੨.੦੦	੧.੦੦ - ੪.੦੦	੫੦੦ - ੭੦੦	-

ਵਰਤਣ ਦਾ ਸਮਾਂ : ਮੱਕੀ : ਬੋਪਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਫ਼ੌਰਨ ਬਾਅਦ (ਉਗਣੋਂ ਪਹਿਲਾਂ)। ਗੰਨਾ: ਨਦੀਨ ਮੁਕਤ ਮਿੱਟੀ 'ਤੇ ਉਗਣੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।

ਵਰਤਣ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤ : ਪੌਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ : ਨੈਪਸੈਕ ਸਪ੍ਰੇਅਰ, ਕੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੈਪਸੈਕ ਸਪ੍ਰੇਅਰ, ਕੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੈਪਸੈਕ ਬੈਟਰੀ ਸਪ੍ਰੇਅਰ, ਫ਼ਲੈਟ ਫ਼ੈਨ ਜਾਂ ਫ਼ਲੱਡ ਜੈੱਟ ਨੈਜ਼ਲ ਲਗਾ ਕੇ।

ਚੇਤਾਵਨੀ : ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਉੱਚੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ : ੧. ਭੋਜਨ, ਭੋਜਨ ਦੇ ਖਾਲੀ ਬਰਤਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ੨. ਮੂੰਹ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਨਾ ਲੰਗਣ ਦਿਓ। ੩. ਛਿੜਕਾਅ ਦੀ ਫੁਹਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸੂੰਘੋ। ਹਵਾ ਵਗਣ ਦੇ ਰੁਖ ਵਿਚ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ। ੪. ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੀਤ ਹੋਏ ਕਪੜਿਆਂ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ੫. ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਓ ਪੀਓ, ਨਾ ਧੂਮਰਪਾਨ ਕਰੋ। ੬. ਮਿਲਾਉਣ ਅਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਬਚਾਅਕਾਰੀ ਵਸਤਰ/ਸਾਧਨ ਪਹਿਣੋ।

ਵਨਸਪਤਿਕ ਵਿਸ਼ੈਲਾਪਣ : ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਪੌਦਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੈਲੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਵਿਸ਼ੈਲੇਪਣ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ : ਸਿਰਦਰਦ, ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀਆਂ, ਚੱਕਰ, ਕਾਂਬਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਦਸਤ।

ਮੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ : ੧. ਨਿਗਲੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਗਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਦਗੁਦਾ ਕੇ ਉਲਟੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਸਸਾਂਓ। ਉਲਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਤਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਰੋਗੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਲਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਨਾ ਉਸਸਾਂਓ। ੨. ਜੇ ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਪਲੀਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਪੜੇ ਉਤਾਰਕੇ ਪਲੀਤ ਹੋਏ ਬਦਨ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। ੩. ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਮਕੀਨ/ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘੱਟੋਘੱਟ ੧੦-੧੫ ਮਿੰਟਾਂ ਤਕ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ੪. ਦਵਾਈ ਸੁੰਘੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਓ।

ਵਿਸ਼ਨਿਵਾਰਕ : ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ਨਿਵਾਰਕ ਨਹੀਂ। ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ'ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰੋ।

ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ : ੧. ਪੈਕੇਜਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੇ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਮਿੱਟੀ ਹੇਠਾਂ ਦਬਾ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ। ੨. ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਕੰਟੇਨਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਾ ਪਏ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ੩. ਪੈਕੇਜਾਂ, ਵਾਧੂ ਬਚੀ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਏਦਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ : ੧. ਇਸ ਦਵਾ ਦੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨੂੰ ਬੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਤਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦਵਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਕਿਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੱਗ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖੋ। ੨. ਇਹ ਦਵਾ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ/ਸਥਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇ ਹੋਣ, ਸੁੱਕੇ, ਚੰਗੇ ਰੋਸ਼ਨੀਦਾਰ, ਹਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਭੁਲ੍ਹੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਹਵਾਤ੍ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨਾ ਫੈਲ ਸਕੇ।

ਰਸਾਇਣਕ ਮਿਸ਼ਰਨ :

ਐਟ੍ਰਾਜ਼ੀਨ ਟੈਕਨੀਕਲ (੮੦% ਵ/ਵ ਕਿ.ਤ. ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ)	:	੬੨.੫੦੦% ਵ/ਵ
ਐਨੀਆਨਿਕ ਵੈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਸਪਰਸਿੰਗ ਏਜੰਟ (ਤਾਮੋਲ, ਐਨਐਨਓ)	:	੩.੦੦੦% ਵ/ਵ
ਐਨੀਆਨਿਕ ਸਸਪੈਂਡਿੰਗ ਏਜੰਟ (ਡੇਡੇਨੋਲ-ਜੀ)	:	੫.੦੦੦% ਵ/ਵ
ਨਾਨ-ਆਯੋਨਿਕ ਏਥੀ

Bengali | Tamil | Telugu | Kannada | Urdu

SWAL

আটাক (আগাছানাশক)

অ্যাট্রাজিন ৫০% ডব্লু.পি.

এটা হচ্ছে আগাছানাশক, যাতে আছে ৫০% ডব্লু.পি. ওজন/ওজন সক্রিয় পদার্থ এবং বাদবাকী সংবাহক পদার্থসমূহ।

সুপারিশ :

ফসল	আগাছাদের নাম	মাত্রা/হেক্টর			শেষ স্প্রে এবং ফসল তোলার মধ্যে অপেক্ষার সময়কাল (দিন)
		সং উঃ (কিঃগ্রাঃ)	ফর্মুলেশন (কিঃগ্রাঃ)	তরলী করণের জল (লিঃ)	
ভুট্টা	পুনর্ণবা লাটাঘাসি, শ্যামা ঘাস কোনই, অ্যাম্প্রিয়াম ট্রুয়ারিয়াম, সিগনাল ঘাস, জংলী নটে, হরকরা, কেওয়াট, পলিগোনাম জাতীয়	০.৫ -১.০	১.০ - ২.০	৫০০-৭০০	-
আখ	নুনিয়া শ্যামা ঘাস, পাথর চাঁটা, দুধিয়া, ট্রাইভুলাস টেরেট্রিস	০.৫০ - ২.০০	১.০০ - ৪.০০	৫০০ - ৭০০	-

প্রয়োগের সময় : ভুট্টা : রোপণের ঠিক পরেই (গজানো-পূর্বক)। আখ : গজানো-পূর্বক আগাছা মুক্ত মাটিতে।

ব্যবহারের নির্দেশ : গাছ সুরক্ষাকারী সরঞ্জাম : ফ্লাট ফ্যান বা ফ্লাড জেট নজল্ লাগানো ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার, কম্প্রেশন ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার, কম্প্রেশন ন্যাপস্যাক ব্যাটারী স্প্রেয়ার।

সাবধানতা : জমির জলের স্তর উচ্চ থাকার এলাকাগুলোতে সাবধানতার সঙ্গে এটা হয়ত ব্যবহৃত হবে।

সতর্কতা : ১) যাদোসাম্রী, খালি খাদ্যপাত্র এবং পশুখাদ্য থেকে দূরে রাখবেন। ২) মুখ, চোখ এবং ত্বকের সহিত সংস্পর্শ এড়াবেন। ৩) স্প্রে-কণার শ্বাসে যাওয়া এড়াবেন। বাতাসের অনুকূলে স্প্রে করবেন। ৪) স্প্রে করার পরে ভালোভাবে সংক্রামিত পোশাক এবং দেহাংশ ধুয়ে নেবেন। ৫) স্প্রে করার সময় কোনওরকম ধূমপান, পানীয় ও খাবার খাওয়া, চেবানো নিষেধ। ৬) দোশানো ও স্প্রে করার সময় সম্পূর্ণ সুরক্ষামূলক পোশাক পরবেন।

বিষাক্ততা : ক্ষেতী সুপারিশ অনুসারে ব্যবহৃতের ক্ষেত্রে উৎপাদিট বিষাক্ত নয়।

বিষাক্ততার লক্ষণাদি : মাথাধরা, গাবমি, বমি করা, মাথা ঝিমঝিম করা, কীপুনি সম্বরতং দাস্তের সঙ্গে জুটিতে ঘটিতে পারে।

প্রাথমিক চিকিৎসা : ১) গিলে ফেললে, টোগড়ায় আঙুল দিয়ে বমি করতে প্রোচিচ করবেন। বমির তরল স্বচ্ছ না হওয়া পর্যন্ত বারবার করবেন। রোগী অচৈতন্য থাকলে বমি করতে প্রোচিচ করবেন না। ২) পোশাক ও ত্বক সংক্রামিত হলে, পোশাক খুলে দেবেন ও সংক্রামিত ত্বক সাবান ও প্রচুর পরিমাণ জল দিয়ে ধুয়ে দেবেন। ৩) চোখ সংক্রামিত হলে, প্রায় ১০ থেকে ১৫ মিনিট ধরে প্রচুর স্যালাইন/পরিষ্কার জল দিয়ে ঝাপ্টা দেবেন। ৪) শ্বাসে গেলে, রোগীকে মুক্তবায়ুতে সরিয়ে নিয়ে যাবেন।

প্রতিষেধক : সুনির্দিষ্ট কোনও প্রতিষেধক জানা নেই। লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা।

ব্যবহৃত পাত্রাদির বিনষ্টিকরণ : ১. পাত্র ভেঙ্গে জনবসতি থেকে দূরে পুঁতে ফেলতে হবে। ২. ব্যবহৃত প্যাকের পুনর্ব্যবহার রোধ করতে উহা যত্নতত্র ফেলে রাখবেন না। ৩. প্যাকগুলো বা উদ্বৃত্ত পদার্থ এবং মেশিন এবং পাত্রাদি ধোয়ানি তরলাদি এমন নিরাপদ উপায়ে বিনষ্টকরতে হবে, যাতে পরিবেশগত ও জলের দূষণ প্রতিরোধ হয়।

মজুতকরণের অবস্থাদি : ১. পদার্থ সম্বলিত প্যাকেজগুলো অন্যান্য সামগ্রী, বিশেষতঃ খাদ্য পদার্থ মজুত করার জন্যে ব্যবহৃত ঘর বা চৌহদ্দি থেকে দূরে পৃথক ঘর বা চৌহদ্দিতে মজুত করতে হতে হবে অথবা আগাছানাশকের পরিমাণ ও প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে পৃথক আলমারিতে তালা বন্ধের অধীনে রাখতে হবে। ২. মজুত করার জন্যে ব্যবহৃত ঘর বা চৌহদ্দি হতে হবে সুনির্মিত, শুষ্ক, সুআচ্ছাদিত ও বাতায়িত এবং বাষ্পতার দ্বারা দূষণ এড়াতে পর্যাপ্তআয়তনযুক্ত।

রাসায়নিক সংশ্লিপ্ত :

অ্যাট্রাজাইন টেকনিক্যাল (৮০% ওজন/ওজন সং উঃ ভিত্তিতে)	: ৬২.৫০০% ওজন/ওজন
অ্যানিওনিক সিক্তকারী এবং ছড়িয়ে পড়ার পদার্থ (টামোল, এনএনও)	: ৩.০০০% ওজন/ওজন
অ্যানিওনিক নিলম্বিত করা এজেন্ট (ডেডেলণ-জি)	: ৫.০০০% ওজন/ওজন
অ্যালকাইল ফেনলসের নন্-আয়োনিক ইথাইলিন অক্সাইড অ্যাডাক্ট (আরজি-০১১৩)	: ৫.০০০% ওজন/ওজন
নিষ্ক্রিয় সংবাহক (চীনে মাটি)	: ২৪.৫০০% ওজন/ওজন
মোট	**: ১০০.০০% ওজন/ওজন**

সাবধান : এই লেবেল / প্রচারপত্রে সুনির্দিষ্টি করা ছাড়া অন্যান্য ফসলে ব্যবহৃত হবে না।

বিপণনকারী : সওয়াল কর্পোরেশন লিঃ
C/o. ইউপিএল লিমিটেড, রেডিমনি টেরেস, ১৬৭, ডঃ আনী বেসান্ত রোড, ওরলি, মুম্বই-৪০০ ০১৮, মহারাষ্ট্র।

SWAL

அட்டாக் (களான்கொல்லி)

அட்ரஜின் 50% டபுள்யூ.பி.

அட்ரஜின் 50% டபுள்யூ.பி. எ/எ மூலக்கூறாகவும் மீதமிருப்பவை எதிர்ப்பாற்றல் தூண்டிகளாவும் இந்த களைக்கொல்லியில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது.

பரிந்துரை:

பயிர் (கள)	களைகளின் பொதுப்பெயர்	மருந்தளவு/ ஹெக். எ.மு. (கி/லை)	தயாரிப்பு (கி/லை)	நீர்க்கரைசல் (லி/டீட்)	கடைசி தெளிப்புக்கும் பிற்கு அறுவடை வரை காத்திருக்கும் காலம் (நாட்களில்)
மக்காச்சோளம்	சாமை, தூய்கீரை, குதிரை வாலி, ராகி,புல், மருகு மத்தை, நோக்கியாபா எல்பி, முள்ளுக்கீரை, நாய்டெடு, அரிசிபல், பாலிகோனம் எல்பி.	0.5-1.0	1.0 - 2.0	500 - 700	-
கரும்பு	பாலை கீரை,அரிசிபல், முள்ளட்டை கீரை, அம்மன் பச்சரிசி, நெருஞ்சி முள்.	0.50 - 2.00	1.00 - 4.00	500 - 700	-
வெங்காய	பெருவெள்ளி காரை, வெறுகீ காரை, மூக்கிரட்டை, பொன்னாங்கண்ணி, பூனைமுருங்கை, பாலைகீரை, ஆகாயதாமரை, பிரமிகோனா எல்பி.	0.50-2.00	1.00 4.00	500-700	-
கிழங்கு	பெருவெள்ளி காரை, வெறுகீ காரை, மூக்கிரட்டை, பொன்னாங்கண்ணி, பூனைமுருங்கை, பாலைகீரை, ஆகாயதாமரை, பிரமிகோனா எல்பி.	0.50-2.00	1.00-4.00	500 - 700	

தெளிக்கும் காலம்: மக்காச்சோளம்: நடவு செய்தவுடன் (களை தோன்றும் முன்). கரும்பு: களைகள் தோன்றும் முன்னர்.

பயன்படுத்துதும் விதம்: பயிர் பாதுகாப்புக் கருவி: நாப்சாக் எல்பிரேயர், கம்ப்ரெஸ்ஸன் நாப்சாக் எல்பிரேயர், கம்ப்ரெஸ்ஸன் நாப்சாக் எல்பிரேயர், கம்ப்ரெஸ்ஸன் நாப்சாக் பேட்டரி எல்பிரேயர் தட்டை முனை விசிறி அல்லது அதிகம் பீப்பச்சி அடிக்கும் முனை உள்ளது.

கவனிக்கவும்: நிலத்தடி நீர் அளவு அதிகமுள்ள பகுதிகளில் இதைப் பயன்படுத்தும் போது எச்சரிக்கை அவசியம் இருக்க வேண்டும்.

முன்னெச்சரிக்கை: 1. உணவுப் பண்டங்கள், காலியான உணவுப் பாத்திரங்கள் மற்றும் கால்நடைத் தீவனங்களிலிருந்து விலக்கி வைக்க வேண்டும். 2. வாய், கண்கள் மற்றும் கருமத்தில் பாடாமல் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். 3. மருந்து துணுள்ள காற்றைச் சுவாசிப்பதைத் தவிர்க்க வேண்டும். 4. தெளித்த பிறகு மாகபட்ட ஆடைகள் மற்றும் சருமத்தை நன்றாக அலம்பிக்கொள்ள வேண்டும். 5. தெளிக்கும் போது புகைபிடித்தல், குடித்தல், உண்ணுதல் அல்லது வாயில் மெல்லுதல் கூடாது. கலக்கும் போதும் தெளிக்கும் போதும் முழு பாதுகாப்பு ஆடைகளை அணிந்து கொள்ளுங்கள்.

தாவரநச்சு: பயன்படுத்தும் அறிவுரைகளைப் பின்பற்றும் போது இது தாவரநச்சுத் தன்மையற்றது.

நச்சுபட்ட அறிகுறிகள்: தலைவலி, குமட்டல்,வாந்தி, கிறுகிறுப்பு, நடுக்கம், சில சமயங்களில் வயிற்றுப் போக்குடன் சேர்ந்து காணப்படும்.

முதலுதவி: 1. ஒருவேளை முழுங்கியிருந்தால், தொண்டையின் அடிப்புறத்தை விரல்களால் தொட்டு வாந்தி வரவழைக்க வேண்டும். வாந்தி தெளிவாக வரும்வரை தொடர்ந்து வாந்தி எடுக்க வேண்டும். நோயாளி சுயநினைவு இழந்திருக்கும் பட்சத்தில் வாந்தியைத் தூண்டக்கூடாது. 2. ஆடையும் சருமமும் மாசுபட்டிருந்தால், நிறைய தண்ணீரையும் சோப்பையும் பயன்படுத்தி மாசுபட்ட சருமத்தையும் ஆடைகளையும் நன்றாகக் கழுவ வேண்டும். 3. மருந்து கண்களில் பட்டிருந்தால், 10-15 நிமிடங்களுக்கு சுத்தமான/உப்புத் தண்ணீரை கண்களில் நன்றாக அடித்து அலம்பிக்கொள்ள வேண்டும். 4. சுவாசித்திருந்தால், நோயாளியை சுத்தமான காற்றோட்டமுள்ள இடத்திற்கு எடுத்துச் செல்ல வேண்டும்.

நச்சுமுறிவு: குறிப்பிட்ட நச்சுமுறிவு எதுவுமில்லை. அறிகுறிகளுக்கேற்ப சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும்.

பயன்படுத்தியிட கொள்கலன்களை அகற்றுதல்: பேக்கேஜுகளை உடைத்து உயிர் நுடமாட்டம்மல்லாத இடத்தில் புதைத்துவிட வேண்டும். 2. கொள்கலன்கள் மறுபயோகம் ஆகும் விதத்தில் வெளியில் விட்டுவைக்கக் கூடாது. 3. பேக்கேஜுகள் அல்லது மீந்துவிட்ட மருந்து மற்றும் மெஷின், கொள்கலன்களை அலம்பிய தண்ணீர் ஆகியவற்றை சுற்றுப்புற நீர்நிலைகள் மாசபடாத வகையில் பத்திரமாக அப்புறப்படுத்திவிட வேண்டும்.

செயித்து வைக்கும் வரையறைகள்: 1. களைக்கொல்லி பேக்கேஜுகளை அதன் அளவு மற்றும் தன்மைமையப் பொருத்து தனி அறைகளில் அல்லது இதர பொருட்களை, குறிப்பாக உணவுப் பொருட்களைச் செயித்து வைக்கும் அறைகளிலிருந்து விலக்கி வேறு கட்டடத்தில், அல்லது தாவி பூட்டுள்ள தனி அலமாரிகளில் பாதுகாப்பாக வைக்க வேண்டும். 2. இவ்வாறு மருந்து செயித்து வைக்கப்படும் அறை நல்ல நீள் அகலத்துடன் நன்றாகக் கட்டப்பட்டு, உலர்ந்து, குளிர்ச்சியும் வெளிச்சமும் காற்றோட்டமும் உள்ள இடத்தில், மருந்தின் ஆவி காற்றுடன் கலக்காத வகையில் பாதுகாப்பாக வைக்க வேண்டும்.

வேதியியல் கலவை:

அட்ரஜின் டெக்னிக்கல் (80% எ/எ ஏ.மு. அடிப்படையில்)	: 62.500% எ/எ
அனியோனிக் வெட்டிங் அண்ட் டிஸ்பர்சிங் ஏஜண்ட் (டோரல், எஸ்என்ஏ)	: 3.000% எ/எ
அனியோனிக் சல்பொனேடிங் ஏஜண்ட் (டிடினோல்-ஜி)	: 5.000% எ/எ
நான்-அயோனிக் இணைவின் ஆக்ஸைடு அடக்ட் ஆஃப் அல்கைல் ஃபினோல்ஸ் (ஆர்ஜி-3113)	: 5.000% எ/எ
இனாட் கேரியர் (சைனா கிளே)	: 24.500% எ/எ
மொத்தம்	: 100.000% எ/எ

எச்சரிக்கை: இந்த லேபிலில்/கையேட்டில் குறிப்பிட்டுள்ளவை தவிர, இதர எந்த பயிர் மீதும் பயன்படுத்தக் கூடாது.

விற்பனை யாளர்கள்: ஸ்வால் கார்பொரேஷன் லிமிடெட்
C/o. யுபிஎல் லிமிடெட்,
ரெடிமனி டெரஸ், 167, டா. ஏ.பி. ரோடு, ஓர்லி,
மும்பை-400018, மகாராஷ்டிரா

SWAL

అట్రాక్ (కలుపు మొక్కల నాశిని)

అట్రాజిన్ 50% డబ్లు.య.పి.

ఇదిలో 50 % అట్రాజిన్ క్రియాశీల పదార్థం మందు, ఇందులో 50% డబ్లు.య.పి. డబ్లు/డబ్లు అట్రాజిన్ మరుపైన ఘటికాంశం, మిగిలిన శేషం అనుబంధకాలు ఉంటాయి.

సిఫారసులు :

పంట	కలుపుమొక్కల పేరు	హెక్టారుకు/ మోతాదు ఎ.ఐ. (కి.గ్రా)	ఫార్ములేషన్ (కి.గ్రా)	నీటిలో కలుపవలసిన నీరు (లీ)	పంటకు చల్లిన మందుకీ కోతకు పరకూ పేరుయుండవలసిన సమయం (రోజులు)
మొక్క జొన్న	గరికేసు, డైకెకా అర్వెన్సిస్, ఊండ, కారిలో గడ్డి క్యాంథియమ్ స్ట్రూమరియం, ట్రాలియాబియా ఎస్పిపి, వింక తోటకూర, క్లియోమ్ విస్కోసా, వెంపలి కూర, పాలిగోనమ్ ఎస్పిపి	0.5-1.0	1.0-2.0	500-700	-
వెదురు	పెద్దపుంత కూర, వెంపలి కూర, బోర్జొయా డిఫుసా, నాన బాలు, ట్రైబులస్ టెర్రిస్ట్రిస్	0.50-2.00	1.00 4.00	500-700	-

పిచికారీ సమయం : మొక్కజొన్న: నాలుగుమడి నుండి పాలంలో నాటిన తరువాత వెంటనే (మొక్కలు మొలకెత్తక ముందు). వెదుర: కలుపు మొక్కలు లేని నేలలో మొక్కలు మొలకెత్తక ముందు

ఉపయోగించాల్సిన నిర్దేశం : మొక్కజొన్న పరికర్లకు ఉపకరణాలు : నేప్‌సాక్ స్ప్రేయరు, కంప్రెషన్ నేప్‌సాక్ స్ప్రేయరు, కంప్రెషన్ నేప్‌సాక్ బ్యాటరీ స్ప్రేయరు, ఫ్లాట్ ఫ్యాన్ లేదా ఫ్లాడ్ జెట్ నాజిల్‌లో.

హెచ్చరిక : నేలలో పిటిపుట్టం అధికంగా ఉన్న ప్రాంతాలలో జాగ్రత్తగా దీనిని ఉపయోగించవచ్చును.

ముందు జాగ్రత్తలు: 1) దీన్ని ఆహార పదార్థాలు, బాలి పంట సామగ్రి మరియు పశువుల దాణాకు దూరంగా ఉంచాలి. 2) నోటికి, కళ్ళకు మరియు శరీరానికి అంటకూడదు. 3) స్ప్రే చుప్పునుమీల్చరాదు, గాలివాన్పు చూసుకొని పిచికారీ చేయాలి. 4) పిచికారీ అయిన వెంటనే కలుషితమైన బట్టల్ని ఉతికేసుకోవాలి, మరియు సబ్బుపాడుతూ శరీర భాగాలను శుభ్రపరచుకోవాలి 5) దీన్ని వాడేటప్పుడు ఏదైనా తినడం, త్రాగటం, పాగా పీల్చడం మరియు నమలడం లాంటి పనులు చేయరాదు 6) దీన్ని కలుపుకోవటప్పుడు మరియు పిచికారీచేటప్పుడు పూర్తి రక్షణ కల్పించే దుస్తుల్ని ధరించాలి.

మొక్కల పై విష ప్రభావం: పాలంలో సిఫారసుల ప్రకారం వాడినట్లైతే ఈ ఉత్పత్తి మొక్కల పై విష ప్రభావాన్ని చూపదు.

విషమస్థితి కలిగే లక్షణాలు : తలనొప్పి, వికారం, వాంతి, తలతిరుగుడు, నలుకులు, ఇనప్పి అతిసారం తో కలిసి కలుగవచ్చును.

ప్రథమ చికిత్స: 1. ఒకవేళ ప్రుంగినట్లయితే గొంతులోపల వేలు పెట్టిన్ వాంతి చేయించాలి. అలా వాంతి తేలగా వచ్చేంతవరకూ చేస్తూ ఉండాలి. రోగి అపస్మారక స్థితిలో మునిగి అలా చేయరాదని గుర్తుంచుకోండి. 2. బట్టలు, చర్మం కలుషితమైతే, వెంటనే బట్టల్ని తీసి కలుషితమయిన చర్మాన్ని పుష్కలంగా నీరు వాడుతూ సబ్బుతో శుభ్రం చేయాలి. 3. కళ్ళు కలుషితమైతే కళ్ళలో సెల్లిన్/ శుభ్రమైన నీటిని 10-15 నిమిషాలవరకూ కొట్టుకుంటూ వుండాలి. 4. ఒకవేళ దీన్ని పీల్చినట్లయితే, వెంటనే రోగిని అరబయటకు తరలించాలి.

విరుగుడు: నిర్దిష్టమైన విరుగుడు ఏది ఉన్నట్లు తెలియదు. లక్షణాలను బట్టి చికిత్స చేయాలి.

వాడిన కంటెయినరు పునర్వినియోగం : 1. పాల్పాలు పారబోస్తే మనుష్యసంచారానికి దూరంగా తగలబెట్టాలి. 2. తిరిగి ఉపయోగించాల్సిన నిర్దేశంబానికి వాడబడిన డబ్బాలను బయట పడిపోయేలాగు. 3. పాల్పాలు లేదా మిగిలియున పదార్థాలను, పరికరాలు మరియు కంటెయినర్లను కడుగగా వచ్చిన నీటిని, పర్యావరణం లేదా నీరు కలుషితం కాకుండా సుక్షితమైన రీతిలో ధ్వంసం చేయాలి.

నిల్వచేసే పద్ధతులు : 1. మందులు కలిగియున్న పాల్పాలను ఇతర పదార్థాలను ప్రత్యేకంది ఆహారపదార్థాల నిల్వ చేసే గదులు లేదా ఆవరణలు దూరంగా ఉండే గదులు ప్రత్యేకంగా తాళం వేయబడి ఉండే నేరే అలమారాలలో కలుపుమొక్కల నాశిని మందు పరిమాణం మరియు స్వభావంపై ఆధారపడి ఉంటాలి. 2. కలుపు మొక్కల నాశిని మందులు నిల్వ ఉండే గదులు లేదా ఆవరణలు గట్టి కట్టడాల్లో, పల్లం, వాడిగా ఉండే, మంచి గాలి, వెలుతురు ప్రసరించే విధంగా తుంపర్లతో కలుషితం కాకుండా చూసేలా తగినంత పరిమాణాల్లో ఉండాలి.

రసాయనికి సంయోగత :

అట్రాజిన్ టెక్నికల్ (80% డబ్లు/డబ్లు ఎ.ఐ)	: 62.500 % డబ్లు/డబ్లు
అయోనిక్ వెట్టింగ్ మరియు డిస్పర్సింగ్ ఏజెంట్ (కామోల్, ఎన్ఎన్ఓ)	: 3.000 % డబ్లు/డబ్లు
నాన్-అయోనిక్ సర్ఫాక్టెంట్ ఏజెంట్ (డెడెనోల్-జి)	: 5.000 % డబ్లు/డబ్లు
అడ్జస్ట్ అల్కైలాల్ ఫెనాల్స్ (ఆర్జి-3113)	: 5.000 % డబ్లు/డబ్లు
ఇనర్ట్ కెయిలర్ (సైనా క్లే)	: 24.500 % డబ్లు/డబ్లు
మొత్తం	: 100.000 % డబ్లు/డబ్లు

హెచ్చరిక : ఈ లేబలు/కరపత్రంపై నిర్దిష్టంగా తెలుపబడినవంటలు కాకుండా మిగతా వాటిపై ఉపయోగించకూడదు.

మార్కెట్ చేస్తున్నవారు: స్వాల్ కార్పొరేషన్ లి.
C/o. యుపిఎల్ లి., రెడీమనీ టెరెస్, 167,
డా. ఎ. బి. రోడ్, వొర్లి, ముంబాయి-400018, మహారాష్ట్ర.

SWAL

ಅಟ್ಯಾಕ್ (ಕಳೆನಾಶಕ)

ಅಟ್ರಾಝಿನ್ 50 % ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಪಿ.

ಇದು 50 % ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಪಿ. ಅಟ್ರಾಝಿನ್ ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಸಹಾಯಕ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಕಳೆನಾಶಕವಾಗಿದೆ.

ಶಿಫಾರಸು :

ಬೆಳೆ(ಗಳು)	ಕಳೆಗಳ ಹೆಸರು	ಹೆಕ್ಟೇರ್/ ಹೆ ಸ.ಘ. (ಕಿ.ಗ್ರಾ.)	ಫಾರ್ಮುಲೇಶನ್ (ಕಿ.ಗ್ರಾ.)	ತೆಳುಗೊಳಿಸುವ ನೀರು (ಲೀ)	ಕೊನೆಯ ಸಿಂಪರಣೆಯಿಂದ ಕೊಯ್ಯುತ ತನಕ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳಲ್ಲಿ)
ಮಕ್ಕೆ ಜೋಳ	ಬ್ರಯಾಂಥಮಾ ಮೊನೊಗ್ರಸ ಡಿಜಿಟಾ ಆನೊಟ್ಟಿಸ್ ಎಚಿನೊಕ್ಲೊವಾ ಎಸ್‌ಪಿಪಿ ಇರಿಯಾನ್ ಎಸ್‌ಪಿಪಿ ಕ್ಯಾಥಿಯಮ್ ಸ್ಟ್ರೂಮರಿಯಂ, ಫ್ರಾಲಿಯಾಬಿಯಾ ಎಸ್‌ಪಿಪಿ, ಬ್ರಚಿಯಾರಿಯಾ ಎಸ್‌ಪಿಪಿ ಅಮರಾಂಥಸ್ ವಿರಿಡಿಸ್ ಕ್ಲಿಯಮಿ ಮಿಟ್ಟಸ್ ಡಿಜಿಕರಿಯಾ ಎಸ್‌ಪಿಪಿ ಪೊರ್ಟುಲೆಕಸ್ ಎಸ್‌ಪಿಪಿ ಪೂಚರ್‌ಲಾಕಾ ಲರೆಸಾಯಿಯ ಡಿಜಿಕರಿಯಾ ಎಸ್‌ಪಿಪಿ ಬೊರ್‌ಹಾವಿಯಾ ಡಿಫ್ಯೂಸಾ ಯುಫೋರ್ಬಿಯಾ ಎಸ್‌ಪಿಪಿ ಟ್ರಿಬುಲಸ್ ಟೆರ್ರಿಸ್ಟ್ರಿಸ್	0.5-1.0	1.0-2.0	500-700	-
ಕಬ್ಬು		0.50-2.00	1.00-4.00	500 - 700	

ಬಳಸುವ ಸಮಯ : ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ : ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದ ನಂತರ ಕೂಡಲೇ (ಉದಯ-ಪೂರ್ವ) ಕಬ್ಬು: ಕಳೆ ಮಟ್ಟ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಕಾದಯ-ಪೂರ್ವ.

ಬಳಸುವ ವಿಧೇಶನ : ಸ್ಪ್ರೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕರಣ : ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಜೆಟ್ ನಾಝಲ್‌ಗಳೊಂದಿಗಿನ ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್

ಎಚ್ಚರಿಕೆ : ನೆಲದಡಿಯ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಆಳದಲ್ಲಿರುವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ: 1. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪಶು ಆಹಾರದಿಂದ ಇದನ್ನು ದೂರವಿಡಿ. 2. ಬಾಯಿ, ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. 3. ಸಿಂಪರಣೆಯ ಹನಿಗಳನ್ನು ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. 4. ಸಿಂಪರಣೆ ಆದ ಬಳಿಕ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ಬಟ್ಟೆಬರೆ ಮತ್ತು ದೇಹ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. 5. ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಧೂಮ್ರಪಾನ ಮಾಡುವುದು, ಏನನ್ನಾದರೂ ಕುಡಿಯುವುದು, ತಿನ್ನುವುದು ಹಾಗೂ ಜಗಿಯುವುದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. 6. ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಸಿಂಪರಿಸುವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂರಕ್ಷಣ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿ.

ಸಸ್ಯ ವಿಷಕಾರಕತೆ : ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದಲ್ಲಿ ಈ ಉತ್ಪನ್ನ ಸಸ್ಯ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ವಿಷ ತಗಲಿದ ರಕ್ಷಣೆಗಳು : ಸಂಘಾತ್ಮ ಭೇದಿಯೊಂದಿಗೆ ತಲೆನೋವು, ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ, ತಲೆ ಸುತ್ತುವಿಕೆ, ನಡುಕಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: 1. ಕೊಟ್ಟಿರೊಳಗೆ ನೀರಿಳಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಿ. ವಾಂತಿ ಪೂರ್ಣ ಹೊರಗೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ. ರೋಗಿ ಪಜ್ಜೆ ಕತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. 2. ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಶ್ವಚ್ಛ ದೂಷಿತಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ತೃಪ್ತಿಗೆ ತಗುಲಿದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಮತ್ತು ಸಾಬೂನಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. 3. ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿಳಿಸಿರುವುದರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಶುದ್ಧತೆ/ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರಿನಿಂದ 10-15 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಚಿಮುಕಿಸುತ್ತಿರಿ. 4. ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿಳಿಸಿರುವುದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧ ಹವೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ

ಪ್ರತಿಷೇಧ: ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿಷೇಧದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣ ನೋಡಿ ಅಬಜರ ಮಾಡಿ.

ಉಪಯೋಗಿದ ಕಂಟೈನರ್‌ನ ವಿಸರ್ಜನೆ : 1. ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಜನ ಮತಿತಿಗೆ ದೂರ ಹೂತು ಹಾಕಬೇಕು. 2. ಬಳಿದ ಕಂಟೇನರ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಮರು ಬಳಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಹೊರಗೆ ಎಸೆಯಬಾರದು. 3. ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮಶೀನು ಮತ್ತು ಕಂಟೈನರ್‌ಗಳನ್ನು ತೊಳೆದ ನೀರು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯವಾಗದಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿರ್ಜನೆಮಾಡಿರಿ.

ಶೇಖರಣಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು : 1. ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಇತರ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸುವ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ, ಆದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸುವ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ದೂರವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಳೆನಾಶಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಆವಲಂಬಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಲಮಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಭದ್ರಪಡಿಸಿ ಇರಿಸಬೇಕು. 2. ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿರುವ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರಬೇಕು, ಶುಷ್ಕವಾಗಿರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಹವೆಯಾದರ ಮಲಿನವಾಗದಂತಿರಲು ಆವು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿರಬೇಕು.

**ರ