

350 x 210

INSTANT

Chlorimuron Ethyl 25% WP
(Herbicide)

Chlorimuron Ethyl is an early post-emergence belonging to the chemical family of Sulfonyl Urea herbicide. Chlorimuron Ethyl controls broads leaf weeds and sedges with wide a selectively and broad spectrum activity in Soyabean and Transplanted Rice crops.

Crop (s)	Common Name of Weeds	A.I (gm)	Dosages/Ha Formulation (gm)	Dilution in water (Ltr)	Waiting Period between last spray to harvest (in days)
Rice (Transplanted)	Echinochloa crusgalli, Eclipta alba, Commelina benghalensis, Chenopodium album, Cyperus rotundus	6	24	500-600	60
Soyabean	Phyllanthus niruri, Celosia argentea, Cyperus rotundus, Digeria arvensis, Cucumis trigonus, Cyperus iria, Parthenium hysterophorus, Acalypha indica, Trianthema portu-lacastrum, Commelina benghalensis, Caesulia axillaris	9	36	300	45

Direction of use : For use Soyabean Crop : Use of Iso-tyl Phenoxyl-Polo xethanol 12.5% (Non-Ionic surfactant) is approved @ 0.2% with Chlorimuron Ethyl 25% WP in soyabean crop only, however its use has not approved in rice crop.

Plant protection Equipment : Knapsack sprayer fitted with flat fan / flood jet nozzle.
Spray tank clean out : 1. Thoroughly clean all mixing and spray equipment immediately following application by rinsing outside, inside of all the tank with clean water and ammonia to give 1% solution.
Agetate for 15 minutes af ter adding water to fill tank completely.
Again rins with clean water.
2. Tank rinsate should be dispose off in a safe manner to prevent environment and water contamination.
Drift Management : Extreme care should be taken to avoid damage by drift into broad leaves plants out side the target area or on to water sources.

Mode of Application : As spray suspension in 500-600 lit water per hectare.

Time of Application :
Soyabean: 3-10 Days after sowing, (once)
Rice: 5-10 Days after transplanting, (once)

Precaution :
1. Keep away from foodstuff, empty foodstuff containers and animals food.
2. Avoid contact with eyes, mouth and skin.
3. Avoid inhalation the spray mist.
Spray in the direction of wind.
4. Wash thoroughly the contaminated clothes and part of the body after spraying.
5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying.
6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Symptoms of Poisoning :
Tearing or blurring of vision, eye and skin irritation with discomfort or rash.

First Aid :
If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear.
Do not induce vomiting if the patient is unconscious.
2. If clothing and skin is contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water.
3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes.
4. If inhaled, remove the patient to fresh air.

Antidote :
No specific antidote. Treat symptomatically.
Disposal of Used Container :
1. It shall be the duty of manufactures, formulators of herbicides and operators to dispose packages or surplus materials and washing from the machine and container shall be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution.
2. The used package shall not be left outside to prevent re-use.
3. Packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions :
1. The package containing the herbicide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles shall be kept in separate almiraux under lock and key depending on the quantity and nature of herbicide.
2. The rooms or premises meant for storing the herbicide shall be well built, dry, and well lit, ventilated and sufficient dimensions to avoid contamination with vapour.

Chlorimuron Ethyl Emulsifier	a.i. Sodium Lauryl Sulfate	25.00%w/w 0.50%w/w
Dispersing Agent	A mixture of Naphthene sulfonate formaldehyde polymer Sodium salt	3.00%w/w
Ambittering Agent	Sucrose octacetate	0.50%w/w
Diluent	Sucrose	34.00%w/w
	Total:	100.00%w/w

Marketed by:
SWAL CORPORATION LTD.
Registered Office: UPL LTD., Readymoney Terrace, 167, Dr A B Road, Worli, Mumbai-400018, Maharashtra

इन्सटंट

क्लोरीम्युरोन ईथाइल २५ प्रतिशत धुलनली बूण
(खरपतवारनाशक)

क्लोरीम्युरोन ईथाइल बान उगने के सुरत बान नाश करने वाला खरपतवार नाशक है, जो कि सल्फोनामई यूरिया खरपतवार नाकी के कैमिकल परिवार का रसायन है । क्लोरिम्यूरोन ईथाइल सोयाबीन और रोपित धान की फसलों में उगने वाले चौड़े पत्ते के खरपतवारों और अन्य खरपतवारों की रोकथाम करता है साथ ही, इसमें विविधविशाल तथा बहुआयामी तरीके से चुनिदा अस्तर करने की विशिष्ट क्षमता भी है ।

फसल के नाम	खरपतवारों के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा स. तत्व (ग्रा.)	संचबाना (ग्रा.)	पानी की मात्रा (ली.)	अंतिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिनों में)
धान	कनकोआ, मोथा, स्वांक, सफेद दूठी, चीला, छोटो स्वांक	६	२४	५००-६००	६०
सोयाबीन	हजार दाना, मोथा, छतरा वाला मोथा, कनकोआ, मयूर, शिबू, लहसुनिया, इंगुयन, अरपची, खोकली, पक्खरघटा सिरुशिया	९	३६	३००	४५

उपयोग के लिए निर्देश :
नान आयोनिक सर्फैक्टेंट : आइसो-ओक्टाइल फिनॉक्सिल-पोलोविथेनोल १२.५%, प्रतिशत सर्फैक्टेंट की संस्तुति ०.२ प्रतीशत की दर से उपरोक्त खरपतवार नाशक के साथ केवल सोयाबीन की फसल में की जाती है । यह नोन आयोनिक सर्फैक्टेंट धान की फसल के लिए संस्तुत नहीं है ।

छिड़काव यंत्र : नैपसेक स्प्रयर जिसमें फ्लैट फैन या फलड जेट नोजल लगा हो ।

छिड़काव टैंक की सफाई :
१. छिड़काव के उपरान्त सभी छिड़काव यंत्र व घोलने के टैंक को अंदर व बाहर से दुर्गंध साफ करें एवं धोवन को निजाल दें । दुबारा साफ पानी भर कर अमोनिया का १% विलयन बनायें तथा १५ मिनट तक खंगालें । फिर से पानी में धोयें ।
२. सारी धोवन को एकत्र कर सावधानी से निपटान करें जिससे पर्यावरण व जल का प्रदूषण न हो ।

क्रिया विधी : यह ए.एल.एस. को प्रतिरोधित करता है ।
क्रिया निर्यात : ड्रिफ्ट के द्वारा चौड़े पत्ते वाले पौधे जो छिड़काव क्षेत्र के पास हो उन्हें बचाने के लिए समुचित सावधानी रखनी चाहिए । साथ ही पानी के स्त्रोत का भी ध्यान रखना है ।

प्रयोग विधि : छिड़काव ५००-६०० ली पानी में प्रति हैक्टेयर ।

प्रयोग का समय :
सोयाबीन : बुवाई के ३-१० दिन बाद, एक बार

धान : रोपण के ५-१० दिन बाद, एक बार

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँ :
१. खादसामग्री, खाद सामग्री के खाली बर्तनों और पशुओं के बारे से दूर रखें ।
२. मुंह, आँखों, त्वचा को सम्पर्क से बचाये ।
३. छिड़काव की बाफ को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचाये । हवा की दिशा में छिड़काव करें ।
४. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोएं ।
५. छिड़काव के समय धुम्रपान, खाना, पीना और कुछ बचाना भी चाहिए ।
६. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहने ।

विष के लक्षण :
आंसू आना व बुखाने लगना । आँखों और त्वचा पर खुजली व परेशानी हो सकती है

प्राथमिक चिकित्सा :
१. यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुठलुई करके उलटी कराए । यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उलटी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए । यदि मरीज बेहोश हो तो उलटी न करायें ।
२. यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाए तो दूषित कपड़ों को उत्तार दें दूषित त्वचा को काफ़ी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं ।
३. यदि आँखें दूषित हो जाए तो उनको काफ़ी मात्रा में रसोइया/साफ पानी में लगभग १०-१५ मिनट तक धोएं ।
४. यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोपी को शुद्ध हवा में ले जायें ।

विष नाशक :
कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं हैं । लक्षणनुसार इलाज करें ।

खाली डिब्बों का निपटारा :
१. खरपतवारनाशक निर्माताओं या उपयोग कर्ता का कर्तव्य है कि डिब्बों या पात्रों को सोकरोइकर आबादी से दूर जमीन में गाड़ देना चाहिए ।
२. प्रयोग किये गये डिब्बों को दुबारा प्रयोग के लिये बाहर खुला न छोड़ें ।
३. डिब्बों या बची हुई खरपतवारनाशक या धोवन का निपटारा इस प्रकार कि करें जिससे आसपास की बीजें, पीने का पानी विषैला न हो ।

संग्रहण की शर्तें :
१. खरपतवारनाशक के डिब्बों को अलग-अलग ऐसे कमरों या अलमारियों से जिनमें अन्य वस्तुएं विशेषकर खाद्य पदार्थ या पशु आहार संग्रहित किए जाते हैं से दूर अन्य कमरों से दूर अलग-अलग कमरों या अलमारियों में लाला क़ाबी में बंद रखें ।
२. जिस कमरे अथवा अलमारियों में खरपतवारनाशक का भण्डारण करना हो यह अच्छी तरह बाना हुआ, सूखा, ठंडा, प्रकाश मुक्त, हवादार व पर्याप्त लम्बा चौड़ा होना चाहिए जिससे कि खरपतवारनाशक के भाप से वातावरण प्रदूषण होने का डर न हो ।

रासायनिक संरचना :

क्लोरीम्युरोन ईथाइल इमल्सीफायर	स.त. सोडियम लोराइल सल्फेट	२५.००% भार/ भार
डिस्पर्सिंग एजेंट	नेफथलीन सल्फोनेट फोर्मिलिहाइड सोडियम सोडियम सल्ट	०.५०% भार/ भार ३.००% भार/ भार
एम्बोटरिंग एजेंट डास्यूरेट	सुक्रोस ओक्टार्सिरेट सुक्रोस	०.५०% भार/ भार ३४.००% भार/ भार
योग		१००.०००% भार/ भार

चिकेता : स्वाॅल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : युपीएल लिमिटेड, रेडिमनी टेरैस, १६७, डॉ. अनी बेसंट रोड, वरली, मुंबई-४०० ०१८, महाराष्ट्र ।

इन्सटंट

क्लोरीम्युरोन एथाइल २५% ड्रब्ल्यूपी
(तणनाशक)

लोरीम्युरोन एथाईल है एक सल्फोनाइल यूरिया तणनाशक रासायनिक कुट्टातीला असू सुखावतीला तणे व पीक उावल्यानंतर वापरता येते. क्लोरीम्युरोन एथाईल तणनाशक सोयाबीन आणि फुलराणा भात पीकावरील रूंद पर्णांगित आणि लह्याऊा तणावर निवडक आणि विस्तृत स्वरुपात निवराण ठेवते.

पीक (के)	पीटरकाचे सामान्य नाव	मात्रा /हेक्टर स. घ. (रॅम)	मिश्रण (मॅ)	सोयीकरणसाठी पाणी (लीटर)	प्रतिशकाक हा रेजटली पयरावी आणि पीक येव्हेरी (विवर्सन)
भात (तुलसीराम)	कुसली पाखड, मासा, डे क्विर वसंत वेल, गाड लह्याऊा	६	२४	५००-६००	६०
सोयाबीन	हजार दागी, कुण्डू, गाड लह्याऊा गोखरू, कुकूमस टिगोस वेंगी लह्याऊा, काँग्रस गवत, अकालीग, टिगामेला पोर्टुलाकसटम, डे क्विर, कासुलिया अम्बिलतरीस	९	३६	३००	४५

वापरण्यासाठी सूचना :
सोयाबीन पीकावर वापरण्यासाठी – केवळ सोयबीन पीकावर क्लोरीम्युरोन एथाइल २५% बरोबर इसो-न्याइल फेनॉक्सिल-पोलीक्सेथानोल १२.५% (नॉन-आयोनिक सर्फैक्टंट) @ ०.०२ प्रमाणात वापरायला मंजूरी आहे, तथापि ते भातच्या पीकावर वापरायला मंजूरी नाही.

रोप संरक्षक उपकरणे:
फ्लॅट फॅन/ फलड जेट नॉझल बसविलेला नॉर्सक स्प्रेयर. फवारीची टाकी स्वच्छ करणे.
१. वापरल्यानंतर गावडटोवत सर्व मिश्रणे आणि फवारीची उपकरणे स्वच्छ पाण्याने आणि १% अमोनियाच्या द्रावणाने आतून आणि बाहेरून चांगली ब्रश्टून स्वच्छ करा. पाणी पातल्यानंतर टाकी पूर्ण भरण्यासाठी १५ मिनीटे हलवा. पुन्हा स्वच्छ पाण्याने ब्रश्टून काढा.
२. टाकीतल्या स्वच्छ करण्यासाठी वापरलेल्या पाण्याची पर्यावरणाला आणि जलप्रदूषणाला प्रतिबंध होईल अशा सुरक्षित पद्धतीने विचारेवट लावा.
डिस्क सिंचन व्यवस्थापन:
लक्षित क्षेत्रच्या बाहेरील रुंद पानांच्या रोपावर आणि पाण्याच्या अन्य स्रोतांवर द्रावणाचे थेंब उडून त्यांची हानी न होण्यासाठी अतिशय काळजी घ्यावी.

उपयोजनाची पद्धत:
प्रति हेक्टर ५००-६०० लीटर पाण्यात फवारीचे संसंयजन म्हणून

उपयोजनाची वेळ:

सोयाबीन:
परंपणीनंतर ३-१० दिवसांनी (एकदा)

भात:
लागणीनंतर ५-१० दिवसांनी (एकदा)

सावधगिरी :
१. असुरवाथ आणि पशुछात्रांच्या कंटेनर्सपासून दूर ठेवा.
२. डोळे, नोंड आणि त्वचेशी संपर्क टाळा.
३. फाट्याचे दुधार श्वासोत्तन आत जाणे टाळा. वाऱ्याच्या दिशेने फवारी करा.
४. दूषित कपडे आणि शरीराचे अवयव फवारीनंतर स्वच्छ धुवा.
५. फवारी करताना काहीही खाऊ, पिऊ अथवा चपडू नका आणि धुम्रपान करू नका.
६. मिश्रात तयार करताना आणि फवारी करताना संपूर्ण अंगरक्षक कपडे घाला.

विषकाचेची लक्षणे:
त्वचा निचुरू येणे, धूसर दूठी. डोळे आणि त्वचा यांची जळजळ, अस्वस्थता आणि पुरव.

प्रथमोपचार:
गळले गेल्यास, मानेच्या पाठी बुक्यास मारून उलटीला उबुक करा. उलटी संपूर्ण बाहेर पडेलपर्यंत हे पुन्हा पुन्हा करा. काना बेमुडूत असेल तर उलटीला उबुक करू नका.
२. कपडे आणि त्वचा दूषित झाली असेल तर, कपडे काढा आणि चूपीत झालेली त्वचा भरपूर पाणी सावणाने स्वच्छ धुवा.
३. डोळे चूपीत झाले असतील तर, १० ते १५ मिनीटे भरपूर पाण्याने/मीठाच्या पाण्याने स्वके मारा.
४. श्वासातून आत गेले असेल तर, रुग्णाला ताज्या हवेत हलवा.

प्रतिबंधक उपचार:
विशिष्ट उपचार ज्ञात नाही. लक्षणांनुसार उपचार करा.

वापरलेल्या कंटेनर्सची विचस्वेवट :
१. निर्माता यांनी तणनाशकाचे मिश्रण तयार करणारा आणि ते वापरणारा यांचे हे कर्तव्य असेल की त्यांनी पर्यावरणाच्या तसेच जलप्रदूषणाला प्रतिबंधक होईल अशा सुरक्षित पद्धतीने अधिकांश सामग्री आणि उपकरणे आणि कंटेनरमधील विषया यांची विचस्वेवट लावणे.
२. वापरलेली पॅकिंगचे त्यांच्या पुनर्वापराला प्रतिबंधक होण्यासाठी बाहेर टाकून ठेवू नयेत.
३. पॅकिंगचे मुद्रून नोंदवू बसालीतपासून दूर पुकन टाकावीत.

साठविण्याच्या अटी :
१. तणनाशक असलेली पॅकिंग्स इतर वस्तू साठविण्यासाठी असलेल्या गोळ्यांपासून किंवा वर्गोपासून दूर एका स्वतंत्र खोलीत किंवा तणनाशकाची सद्रूप आणि स्वरुपात अवलंबून एका कुतुप्चंद कपाटात साठवावीत.
२. तणनाशक साठविण्यासाठी असलेल्या खोल्या किंवा जागा चांगल्या बांधकामाच्या, कोरड्या, भरपूर प्रकाशाच्या, हवेशीर आणि वाफने दूषीत होणे टाळण्यासाठी पुरेशा आकारमानाच्या असाव्यात.

स.घ. इम्लिफायर	स.घ. सोडियम लाॅरिल सल्फेट	२५.०० % भार/ भार
डिस्पर्सिंग एजंट	नेफथॉलिन सल्फोनेट फॉर्मिलिहाइड सोॅडियम सोडियम सॉल्टचे मिश्रण	०.५० % भार/ भार ३.०० % भार/ भार
अॅम्बिटॅरिंग एजंट विव्रावक	सुक्रोस ऑक्टार्सिरेट सुक्रोस	०.५० % भार/ भार ३४.०० % भार/ भार
		एकूण: १००.०० % भार/ भार

चिकेता : स्वाॅल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
नोंदणीकृत कार्यालय : युपीएल लिमिटेड, रेडिमनी टेरैस, १६७, डॉ. अनी बेसंट रोड, वरली, मुंबई-४०० ०१८, महाराष्ट्र.

ईन्सटंट

इलोरीम्युरोन एथाइल २५% ड्रब्ल्यूपी
(निंदामणानाशक)

इलोरीम्युरोन एथाइल, सल्फोनील यूरिया निंदामणानाशक रसायन कृता साथी अंतर्भाव अंडुपुडा-पट्टी आरंभिक निंदामणानाशक थे. सोयाबीन तथा प्रत्यारोपित डांगरना पाडाम, पसंइगी अनुसार तथा णहु इलोडीप्रभुति द्वारा इलोरीम्युरोन एथाइल निंदामणानाशक पडेलो पानना निंदामणो तथा डांगना घासने निर्गमित होई.

जलमण्डा :						
पाड (हो)	निंदारणु सामान्य नाम	मात्रा / हेक्टर	स.घ. आम	डॉर्म्युरेशन (मिडि)	लेणयवा मोटे पाणी (दि.)	ठेसा छंडावपी लघाणी सुधीनो प्रतीक्षा समय (दिवसोमं)
डांगर (प्रचारापित)	सामो, मांगरो, शीरभूमी, चीलनी भाउठ, मोध चीडो	5	२४	५००-५००	5०	
सोयाबीन	हरइचरी, लांभडी, मोध चीडो, डडाचरो, डोडीभंडा, जेतराड मोध, गाजरिं सुं घास, जोडली, विंमणपरो, शीरभूमी, सीर्युतिआ ओड्डिलरिस	८	3५	3००	४५	

वपराश अंजे निर्देश:
सोयाबीनला पाड मोटे इडत सोयाबीनला पाडमं इलोरीम्युरोन एथाइल २५% ड्रब्ल्यूपी साथी ०.२%ला दरे आरडो-डोराईल डेनोडीली-पॉली सेथानोल १२.५% (नॉन-आयोनिक सर्फैक्टंट) मान्य घयेत थे, जो ३, तेनो एथेयोग डांगरना पाडमं मान्य ठग्ले.

इसा संरंसाध एधकरडो :
इवॅट ईल / इडस जेत नोडल लघाडेलो नोर्पॅडि अंजेर, र्भंजी रंडीनी डुधर ।
१. छंडाव घडो पट्टी तरत ज लेणयपी इरयाना तथा छंडयवा इरयानां माडगेलो, रंडीने अंइ-लघाथी, चोपेला पाडी तथा ओमोक्लिम १% द्रावपा वडे सारी रीते साड इरय, रंडीने पूडोपाडो पाडी नरीने १५ मिडिटे मोटे सारी रीते हलयापी, इथीओ चोपया पाडी वडे पितारपी.
२. पर्थवरछ तथा जण-मूधूछा न धाय ते रीते रंडीना धोवाडेलो सुरक्षिततापुर्वक निडाड करवो.

प्रवाह प्रबंधन:
लक्षित विरताशी न्हास पडेलो पानना छोडवाय्ो एधर अथवा जणओतो पर पयन ना प्रवाडमां त्हायेलो छंडावना कारो हानि न धाय ते मोटे अत्यंत डांगठ तेपी नोहरी,

वपराशनी पडति मति हेक्टर ५००-5०० लीटर पडामं द्रावपाउपे छंडाव करवो.

वपराशनी समय:

सोयाबीन : पावडीला 3-१० दिवस पडती (अंइ वार)

डांगर : प्रत्यारोपडाना ५-१० दिवस पडी (अंइ वार)

सावधानीओ :
१. जाधवस्तुओ, जाधवस्तुओमां भाडी वासडोले अने पशुयाशडी दूर रावो.
२. मोड, आंभो अने चयाने अंइ नही तेनो डांगठ रावो.
३. छंडाडीनी धूसरेनें सासमां लेवातुं टांगुं. पयनली हिरामां छंडाव करवो.
४. छंडाव कर्यां पडती दूषित चयओ अने शरीरसा हिरसांओ सारी रीते धोए लेवा.
५. छंडाव करती वपते तमाडू यांवायुन डे जालू-पिंयु डे धुम्रपान न करवुं.
५. लेणयपी अंओ छंडाव करती वपते पूडोपाडो सुरक्षितता वर्यो पहेरता.
अेर डडानां लघाडो:
आंसु आंयवा अथवा धुंधली दई, आंभो तथा चयामां न्गनरा साथी अस्वस्थता अने चयवा पर डोडीओ डेढवपी राखे.

प्राथमिड सांयार:
१. जो गणी जपय्युं होय तो, अणामां आंजणी नाभीने छेलटी करावपी. छेलटीत प्रवाडी साड न आवे त्यां सुडी करता रेह्युं. जो दहटी येथुध होय तो, छेलटी करावपा प्रयास न करवो.
२. जो चयओ अने चयवा परडयुं होय तो, चयओ दूर इरय अने पुधडण प्रमाडमां पाडी तथा सांलु लेनि दूषित चयवा धोवी.
3. जो आंभो दूषित दूषित होय तो चोपया पाडी वडे १०थी १५ मिडिटे मोटे सारी रीते धोए लेवी.
४. जो सासमां गंधुं होय तो, दहटीने ताडु हवामां धोवचो.

विधमाराध:
डोहं जं विशिष्ट विधमाराड जालीता लवी. लघाडो अनुसार सांयार करवी.

वपरायेलां डरंठजेलो निडाड :
१. पेटेउस अने वधाराणा पडथीं तथा मशीनो अने पात्रोमांथी न्हाडेलो धोवाडेलो निडाड सुरक्षित रीते करवो जेथी, वातावरडा अने जण प्रमाडू रडी शाकम, जे निंदामणानाशका डेपाडो, डोर्म्युरेटरो तथा वपराशकतीओनी जंवापनारी रेहो.
२. इरधयोग अडवायवा मोटे वपरायेला पेटेउसने न्हास पुडामां रेडं मुडयां नही.
३. पेटेउसने तोडी नाभीनी मानव्यपरीती हाट्ट हाट्टी रेथो जोधे.

संगह स्थितिओ :
१. निंदामणानाश वरंसा पडैज अन्य वस्तुओ, विशेषतः जाध मांभगीओनी संगः इरयानी ओरडीओ अथवा जंययओथी अलग, अलयाली ओरडीओमां अथवा जंययओमां रावपा नोहओ अथवा जंथया जंथया तान निंदामणानाशका प्रसार मुशय अलग इरयानी ताना-यापी डेल जणया चोहओ.
२. निंदामणानाशक संग्रहित इरयानी ओरडीओ अथवा जंययओ सारी रीते न्हाडोवी. सुडी, पुडता हवाम-पुधमयपी अने न्हापना कारो मूद्र पितना न डेढपम धाय ते मोटे पुडती नोडगारायणी होवी नोहओ.

इलोरीम्युरोन एथाइल डिस्पर्सिंग एजेंट	स.घ. सोडियम लॉरिल सर्फैट नॅफथॉलीन सल्फोनेट डोर्म्युरेशन सोडियम सोडियम सॉल्ट मुं मिश्रण	२५.०००% व/व ०.५००% व/व 3.०००% व/व
अॅम्बिटॅरिंग एजेंट द्रावक	सुक्रोड ऑक्टार्सिरेट सुक्रोड	०.५००% व/व 3४.०००% व/व
		कुल १००.०००% व/व

चिकेता : स्वाॅल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
नोंदणीकृत कार्यालय : युपीएल लिमिटेड, रेडिमनी टेरैस, १५७,डॉ. ओनी बेसंट रोड, वरली, मुंबई-४०० ०१८, महाराष्ट्र.

इनमोण्टे

क्लोरीमिडुरोन ईथाइल 25% ड्रब्रिडपि
(द्रुषनाशक)

क्लोरीमिडुरोन ईथाइल हल साल्फेनाइड ईथरितारा रासायनिक परिवारतुक्त एकटी अड्डर परवती परिादेर द्रुषनाशक । क्लोरीमिडुरोन ईथाइल द्रुषनाशकाी सहायिन ओ प्रतिस्थापित धान गाह्नेर फेद्रेर चडुडा पतारत आगाथा ओ द्रुष एवं आरओ किंू निर्वाचित आगाथाके एकटी विवृत बांश्चिर कार्यक्षीतासय नियन्त्रण करे ।

शुनऱु (सडुडु)	कीरुडु साधरऱुडु नऱुडु	डुडु / डुडुडुडु डुडु, डुडुडु, डुडुडुडुडुडुडु (गुरऱुडु)	डुडुडु डुडुडुडुडुडुडु (डुडुडुडुडुडुडु)	सुडुडुडुडु डुडुडु डुडुडु डुडुडुडुडुडुडु डुडुडुडु डुडुडुडुडुडुडु (डुडु)
डुडु (डुडुडुडुडुडुडु)	डुडुडुडुडुडुडुडुडुडु डुडुडुडुडुडुडुडुडुडु डुडुडुडुडुडुडुडुडुडु डुडुडुडुडुडुडुडुडुडु डुडुडुडुडुडुडुडुडुडु डुडुडुडुडुडुडुडुडुडु डुडुडुडुडुडुडुडुडुडु	6	24	500-600
डुडुडुडुडुडुडुडु	डुडुडुडुडुडुडुडुडुडु डुडुडुडु			

