

Tefu

Quizalofop-p-tefuryl 4.41% EC Grass Herbicide Formulation Import

Quizalofop-p-tefuryl 4.41% EC formulation is containing 4.41% W/W (40 gm/L) of quizalofop-p-tefuryl. It is an herbicide and can be used as post emergent (POE) for the control of grassy weeds in Soybean and Cotton crop.

Recommended dosage on crops :

Crop	Common name of Pest	Dosage per Hectare			
		a. i. Formulation (gm)	Dilution (ml)	in water (Ltr.)	Waiting period (Days)
Soybean	Echinocloa spp. (Sanwa grass)	30-40	750-1000	400	30
	Dinebra arabica (Karna grass)				
	Digitaria sanguinalis (Crab grass)				
	Cynodon dactylon (Doob grass)				
	Hemarthria compressa (Sattu)				
	Elusine indica (Goose grass)				

Application Time : Post- emergence, one time application at 20 days after sowing.
Application Equipments : The most commonly used high volume sprayers like knapsack, bucket pump sprayer, stir pump sprayer, foot sprayer etc. Low volume application through power sprayers (ASPEE power sprayer) can also be used. The spray must be done with Flatjet or flatfan nozzles.
Symptoms of Poisoning : The early symptoms may be combination of nausea, vomiting, when inhaled as fine dust it may be irritating to the bronchial tubes and lung tissues.

First aid Measure :
1. In case of poisoning call the physician immediately. If swallowed do not induce vomiting.
2. Wash skin and eyes with normal water.
Drug Therapy : Symptomatic treatment.
Storage : The package containing the material shall be stored in separate rooms or premises away from the room or premises used for storing other articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the material.

The rooms or premises meant for storing the material shall be well built, dry, well lit and ventilated, and of sufficient dimension to avoid contamination with vapour.

Disposal of Containers :

1. The used packages or surplus materials and washings shall be disposed of in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution.
2. The used packages shall not to be left outside to prevent their re-use.
3. The package shall be broken and buried away from habitation.

General Precautions :

1. Avoid inhalation and skin contact while making slurry. Do not mix with bare hands.
2. The user should use full protective clothing which includes rubber gloves, rubber boots, face should be covered with a dust mask or respirator and overcoat or rubber apron, hood or hat.

Chemical Composition :

Ingredients	% w/w
Quizalofop-p-tefuryl a. i.	: 4.41
Polyethoxylated tristeryl phenol (Soprophor BSU)	: 1.32
Fatty alcohol polyglyco Ether (Emulsogen M) (Emulsifier)	: 11.01
Alkyl phenol propoxylate / Ethoxylate (Agrilan AEC 123)	: 2.20
Calcium Dodecyl benzenesulphonate (Phenylsulphate CA)	: 3.08
N - methyl pyrrolidone	: 4.96
Aromatic solvent (Solvesso 150)	: 33.04
Hydrocardon Mineral oil (Lyrar C80B)	: Q.S.
Total	: 100%

Marketed by:

SWAL CORPORATION LTD.

Registered Office: UPL LTD.,
Readymoney Terrace, 167, Dr A B Road, Worli,
Mumbai-400018, Maharashtra

टेफू

क्युजोलोफॉप – पी –टीफ्युराइल ४.४१% ई. सी. (खरपतवारनाशक) (फारमुलेशन आयात के लिए)

क्युजोलोफॉप – पी –टीफ्युराइल ४.४१% ई. सी. फारमुलेशन में ४.४१% मात्र/मात्र (४० ग्राम प्रति लि.) क्युजोलोफॉप – पी – टीफ्युराइल सक्रिय तत्व है। यह एक पोस्ट इमर्जेंट खरपतवारनाशक है जो कि सोयाबीन और कपास में उन्ने वाले घासों को नष्ट करता है।

प्रयोग की मात्राएं :

फसल	कीट का सामान्य नाम	मात्रा प्रति हेक्टेयर		अंतिम छिड़काव से फसल कटने के बीच अंतर (तीटर)	अंतिम छिड़काव से फसल कटने के बीच अंतर (दिनों में)
		सक्रिय तत्व (ग्राम)	तत्व संरचना (मिली.)		
सोयाबीन	इकानोक्लोवा स्पीसिस (सांवा घास)				
	डाइनेब्रा अरेबिका (कर्णा घास)				
	डिजिटेरिया सान्गुइनसिस (क्रेब घास)	३०-४०	७५०-१०००	४००	३०
	साईनोडॉन डॉक्टिलोन (दूब घास)				
	हेमार्थ्रिया कॉम्प्रेसा (सट्टू)				
	इल्युसाइन इंडिका (गूस घास)				

छिड़काव के उपकरण या यंत्र : उच्च आवरण वाले आमतौर पर इस्तेमाल किये जाने वाले उपकरण जैसे – नैपसेक स्प्रेयर, बकेट पम्प स्प्रेयर आदि – आती हैं। छिड़काव के लिए फ्लैट फैन या फ्लैट जेट नोजल का इस्तेमाल करें।
जहूर के लक्षण : प्रारम्भिक मिचली उलटी आना व सांस में जलने पर फेफड़ों और श्वास नलियों में खुजलाहट आदि हो सकती है।

प्राथमिक उपचार :

१. जहूर के लक्षण दिखने पर चिकित्सक को बुलाएँ। निगलने पर गले के पिछले हिस्से में उँगली डालकर उलटी कराएँ।
२. दूषित त्वचा को अच्छी तरह धोएँ तथा दूषित आँखों को नार्मल सोलाइन से अच्छी तरह साफ करें।

विशेष धक : लक्षणानुसार ईलाज करें।

कीटनाशक के संग्रह हेतु निर्धारित शर्तें :

१. कीटनाशक रखे हुए डिब्बों/पैकेजस का अलग कमरों या जगहों में उन कमरों या जगहों जिनमें अन्य वस्तुएँ रखी जाती हैं, उनसे दूर रखना चाहिए या अलग अलमारियों में ताला-चाबी लगाकर कीटनाशक की प्रमाण व प्रकार के हिसाब से रखें।
२. जिस कमरे या अलमारी में कीटनाशक का भंडारण करना वह अच्छी तरह बना हुआ, सूखा, प्रकाशमय, हवादार तथा पर्याप्त आकार का होना चाहिए।

उपयोग किए गए डिब्बों / पैकेजस, बचे हुए कीटनाशक तथा साधनों के धोवन का निपटारा :

१. यह कीटनाशक निर्माता तथा उपयोगकर्ता का कर्तव्य है कि वह डिब्बों/पैकेजस या बची हुई कीटनाशक तथा साधनों के धोवन का निपटारा सुरक्षित ढंग से करें जिससे वातावरण या पानी प्रदूषित न हो।
२. उपयोग किए गए डिब्बों/पैकेजस को बाहर न फेंके जिससे उनका दुबारा प्रयोग न हो।
३. उपयोग किए गए डिब्बों/पैकेजस को तोड़कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ दें।

सावधानियाँ :

१. प्रयोग करते समय सांस द्वारा अंदर न जाने दें तथा त्वचा को कीटनाशक के संपर्क से बचाएँ। नंगे हाथों का इस्तेमाल मिश्रण करने के लिए न करें।
२. प्रयोग के समय प्रयोगकर्ता को खर के दस्ताने, जुते, ढूँह को ढकने के लिए डस्करमास्क, रेस्पिरैटर और ओवरकोट या खर एपन, हुड या टोपी पहननी चाहिए।

रासायनिक संरचना :

क्युजोलोफॉप – पी – टीफ्युराइल सक्रिय तत्व	४.४१ प्रतिशत मात्र/मात्र
पॉलीथियोक्वैन्तेड ड्राईटोराईन फीनॉल (सोप्रोफोर बी एस यू)	१.३२ प्रतिशत मात्र/मात्र
फैटी एल्कोहल पॉलीग्लायको इथर (इमलसोजेन एम)	११.०१ प्रतिशत मात्र/मात्र
एल्कोहाल फीनॉल प्रोपोग्लीसेट/इथोक्सीलेट (एग्रीलोन ई सी १२३)	२.२० प्रतिशत मात्र/मात्र
कैल्शियम जेडीसाइडबेन्सिन्सल्फोनेट (फीनाइल सल्फोनेट सी ए)	३.०८ प्रतिशत मात्र/मात्र
एन मीथाइल पारोलीडॉन	४.९६ प्रतिशत मात्र/मात्र
एरोमेटिक सोल्वेन्ट (सोल्वोसो १५०)	३३.०४ प्रतिशत मात्र/मात्र
हाइड्रोकार्बन मिक्स्ड आइल (लाइयन सी ८० बी)	शेष
कुल	१००.०० प्रतिशत मात्र/मात्र

विपणनकर्ता: स्वाॅल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : युपीएल लिमिटेड,

रेडिमनी टैरेस, १६७, डॉ. अंनी बेसंट रोड, वरली,

मुंबई – ४०० ०१८, महाराष्ट्र ।

टेफू

क्रिझॅलोफॉप–पी–टेफ्युरिल ४.४१% ईसी तणनाशक आयातासाठी संयुगे

क्रिझॅलोफॉप–पी–टेफ्युरिल ४.४१% ईसी मिश्रणत ४.४१% व/व (४० जीएस/एल) क्रिझॅलोफॉप–पी–टेफ्युरिल अस्ते. हे एक तणनाशक आहे आणि त्याचा वापर सोयाबीन आणि कपासीमध्ये गवत उपव्यानंतर (पीओई) केला जाऊ शकतो.

पिकांसाठी रिफारस केलेली मात्रा:

पिकाे	तणांचे सर्वसामान्य नाव	प्रति हेक्टरी मात्रा			
		ए.आय. (ई.)	मिश्रण (ई./मिली)	विषकळ्यासाठी पाणी (लीटर)	प्रतीक्षेचा कालावधी (दिवसांमध्ये)
सोयाबीन	इविनोक्लोवा एसपीपी (सांवा घास)	३०-४०	७५०-१०००	४००	३०
	दिनेब्रा अरेबिका (कर्णा घास)				
	डिजिटेरिया सॉबेननेलिस (ड्रॅम घास)				
	सायनोडॉन डॉक्टिलॉन (डूब घास)				
	हेमार्थरिया कॉम्प्रेसा (सट्टू)				
	एल्युसाइन इंडिका (गूस घास)				

वापर करण्याची वेळ: गवत उगवल्यानंतर, पेण्णी केल्यानंतर २० दिवसांनी एकदाच वापरवे.

वापरण्यासाठीची उपकरणे: नॅपसॅक, बकेट पंप स्प्रेअर, स्ट्रट पंप स्प्रेअर, फूट स्प्रेअर यांसारखी हल्य व्हाॅल्यूम उपकरणे सॉर्फीक वापरली जातात. पॉवर स्प्रेअरसारखी (अस्प्री पॉवर स्प्रेअर) लो व्हाॅल्यूम उपकरणांसाठी वापर केला जाऊ शकतो. फवाराणी फ्लॅटजेट किंवा फ्लॅटफॅन नोझलसच्या साहाय्यानेच केले जाईल.

विषबाधेची लक्षणे:

सुरुवातीस दिसून येणारी लक्षणे म्हणजे मळमळ, उलट्या अशी एकरू असू शकतात. जेव्हा याचे बारीक कण श्वासवाटे आत जातात, तेव्हा त्यामुळे श्वासनालिकांना आणि फुफ्फुसांच्या ऊर्तींना खाज येऊ शकते.

प्रथमोपचार:

१. विषबाधा झाल्यास तात्काळ डॉक्टरांना बोलावा. मिळले गेल्यास उलट्या करण्यास प्रवृत्त करू नका.
२. साध्या पाण्याने त्वचा आणि डोळे धुवा.

औषधोपचार:

साठवण:

हे साहित्य ठेवलेले पॅकेज इतर वस्तू साठवण्यासाठी ठेवण्यात येणाऱ्या वास्तूपासून दूर एका स्वतंत्र खोलीत ठेवले पाहिजे किंवा साहित्याचा दर्जा आणि स्वरूप यांनुसार स्वतंत्र कपाटामध्ये कुलपटवले ठेवले पाहिजे. बाष्पामुळे दूषित होऊ नये म्हणून हे साहित्य ठेवण्यासाठी असलेल्या खोल्या किंवा वास्तू नीट बांधलेल्या, कोडवा, संपूर्ण प्रकाशमुक्त आणि वायुविजन असलेल्या आणि पुरेशा बेवफळाच्या असल्या पाहिजेत.

खोबयांची / डब्यांची विल्हेवाट:

१. पर्यावरणाचे किंवा पाण्याचे प्रदूषण टाळण्यासाठी वापरलेली पॅकेजेस किंवा अधिकचे साहित्य आणि धुण्यासाठी वापरलेले पाणी यांची सुरक्षित पद्धतीने विल्हेवाट लावली पाहिजे.
२. वापरलेली पॅकेजेस, त्यांचा पुनर्वापर होऊ नये म्हणून बाहेर टाकून देऊ नयेत.
३. पॅकेजेस तोडून मानवी वस्तीपासून दूर पुरवून टाकावीत.

सर्वसाधारण सावधानी:

१. पाण्यात मिसळताना श्वासवाटे आत जाऊ देणे आणि त्वचेवरी संपर्क येऊ देणे टाळा. उघड्या हातांनी मिश्रण तयार करू नका.
२. वापर करणाऱ्याने संपूर्ण संरक्षक कपडे वापरले पाहिजेत, ज्यात खरी हातमोळे, खरी बूट यांचा समावेश होतो, चेहरा डस्ट मास्कने किंवा रेस्पिरेटरने झाकलेला हवा आणि ओखकोट किंवा खर अॅपन, हुड किंवा हॅट वापरली पाहिजे.

रासायनिक संरचना

घटक	% व/व
क्रिझॅलोफॉप – पी – टेफ्युरिल ए.आय.	: ४.४१
पॉलीथियोक्वैन्तेड ड्रायटिडिल फीनॉल (सोप्रॉफोर बीएसयू)	: १.३२
फॅटी अल्कोहोल पॉलिग्लायको इथर (इमलसोजेन एम) (इमलिसिफायर)	: ११.०१
अल्कोहॉल फीनॉल प्रोपोग्लायसेट / इथोक्सीलेट (अग्रिलोन एईसी १२३)	: २.२०
कॅल्शियम डोडेसिल बेनेझेनेसल्फोनेट (फिनाईलसल्फेट सीए)	: ३.०८
एन – मिथाइल पारोलीडोन	: ४.९६
अॅरोमॅथिक सोल्वेन्ट (सॉल्वेहॅसो १५०)	: ३३.०४
हायड्रोकार्बन मिक्स्ड ऑईल (लायन सी८०बी)	: वयूूस
एकूण	: १००.००%

विपणनकर्ता : स्वाॅल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,

नॉंदणीकृत कार्यालय : युपीएल लिमिटेड,

रेडिमनी टैरेस, १६७, डॉ. अंनी बेसन्ट रोड, वरळी,

मुंबई – ४०० ०१८, महाराष्ट्र.

TEFU

Quizalofop-p- tefuryl 4.41% EC

Herbicide

MANUFACTURED BY : CHEMTURA EUROPE LTD.,
CHEMARK KFT, 8182 PERMARTON - GYATELEP, P. O.
BOX - 31, HUNGARY.

IMPORTED AND REPACKED BY : ARYSTA
LIFESCIENCE INDIA LIMITED, UNIPHOS HOUSE,
MADHU PARK, 11TH ROAD, KHAR (W),
MUMBAI-400 052.

MARKETED BY : SWAL CORPORATION LTD. UPL
LTD., READYMONEY TERRACE, 167, DR A B ROAD,
WORLI, MUMBAI-400018, MAHARASHTRA

निर्माता : केमचुरा केमिकल्स लि., चिमार्क क्फिट, ८१८२

पेरमारटन, पो. बो. ३१, हंग्री ।

आयातकर्ता एवं रिपेक कर्ता : एरिस्टा लाइफसाइन्स इंडिया

लिमिटेड, युनीफोस हाउस, मधु पार्क, ११ वा, रास्ता, खार
(वेस्ट), मुंबई – ४०० ०५२

विक्रेता : स्वाॅल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, युपीएल लिमिटेड, रेडिमनी

टैरेस, १६७, डॉ. अंनी बेसंट रोड, वरली, मुंबई – ४०० ०१८,

महाराष्ट्र ।

IN CASE OF ANY COMPLAINT PLEASE
CONTACT: MANAGER (CUSTOMER CARE) -
SWAL CORPORATION LTD., C/O. UPL LTD.,
READYMONEY TERRACE, 167, DR.
A. B. ROAD, WORLI, MUMBAI - 400 018,
MAHARASHTRA. TEL NO.: 1800-233-2020,
EMAIL: CUSTOMER.CARE@SWAL.IN



ముంబాయి-400018, మహారాష్ట్ర