285 x 210 mm

FERIO (Herbicide)

Glufosinate ammonium 13.5% w/w SL (15% w/v)

It (soluable liquid) is post-emergence herbicide recommended for control of annual and perennial weeds infesting tea gardens & cotton crop. It contains 15% weight/volume Glufosinate ammonium (a.i.) which is equal to 13.5% on weight/weight basis.

Recommendation:

Crop (s)	Common Name of Pest	Dosages / HA A.I. (gm)	Formulation (Liter)	Dilution in water (Liter)	Waiting Period between last spray to harvest days
Tea	Imperata cylindrica Panicum repens Borreria hispida Digitaria sanguinalis, Commelina benghalensis, Ageratum conyzaides, Eleusine indica, Paspalum conjugatum	375-500	2.5-3.3	375-500	15
Cotton	Echinochloa sp., Cynodon dactylan, Cyperus rotundus, Digitaria marginata, Dactyloteneum aegyptium	375-450	2.5-3.0	500	96

Direction of use : Spraying with Knapsack sprayer with a flat fan or flood jet nozzel fitted with a spray shield.

Time of Application :
Tea: Glufosinate ammonium 13.5% w/w SL is to be used @ 375-500 gm a.i/ha. (2.5-3.3 lit/ha.) as post emergence herbicide. It is to be applied when weeds are at active vegetative growth stage/flowering stage with a spray shield to prevent drift on the tea plant.
Cotton : Glufosinate ammonium 13.5% w/w SL is to be used as post emergence herbicide. It is to applied when weeds are at active vegetative growth stage.

Precaution: Do not spray on the crop. The usual safety precautions regarding handling herbicides to be observed. Use protective clothing viz. gloves, mask, apron rubber boots etc. Avoid contact of the product with skin and wash contaminated parts of the body immediately with soap and water. Do not drink or eat while working. Avoid inhaling spray mist and contamination of crop with spray drift. At the end of spray change clothes and thoroughly wash hands and face.

Symptoms of Poisoning: Poisoning symptoms are tremors, loss of consciousness and convulsions.

First Aid : In case of skin contact. remove wetted clothing, wash body immediately with plenty of soap and water and call physician. If necessary in case of eye contact rinse immediately for 15 minutes with plenty of water, call physician at once. If product is swallowed call physician at once. Induce vomiting if patient is conscious and keep respiratory passage free.

Antidote : In case of ingestion or if swallowed gastric lavage with activated charcoal or sodium sulphate. Administer Phenobarbital sodium 1 mg/kg i.m. or subcut to maximum 5 mg.kg. daily. If necessary give diazepam 10 mg i.v. slowly. Treat symptomatically.

Disposal of Used Container : Empty containers/package, surplus materials washing from the machine, etc. should be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution and contamination of animal feeds. The package should be broken and buried in soil, away from human inhabitation. The empty containers/packages shall not be left outside to prevent their reuse.

Storage Conditions: Store away from reach of children and domestic animals. The package containing the herbicide shall be stored in original packing in separate room or premises away from food stuff and fodder in a cool, well lit dry room under lock and key. The room or premises meant for storing the herbicide shall be well built and ventilated and of sufficient dimension.

Chemical Composition :

Glufosinate ammonium a.i.	13.5% w/w
Sodium Salt of diglycol ether	58.81 % w/w
Polypropylene glycol ether	10.00% w/w
Antifoaming agent mixture (Flurinated Acid)	0.25% w/w
Dye Stuff	0.002% w/w
water	Q.S%.
Total	**100.000% w/w.**

Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.

Marketed by : **SWAL CORPORATION LTD.,**
Regd. Office: UPL LTD., Readymoney Terrace.
167, Dr. A. B. Road, Worli, Mumbai - 400 018, Maharashtra.

फेरिओ (खरपतवारनाशक)

ग्लूफोसिनेट-अमोनियम १३.५ प्रतिशत भार/भार एस. एल. (१५% भार/आयतन)

यह (घुलनशील तरल) एक खरपतवारनाशक है जिसका प्रयोग खरपतवार उगने के पश्चात किया जाता है। जिसकी सिफारिश चाय के बागानों और कपास में खरतपवारो के नियंत्रण के लिए की जाती है। यह ग्लूफोसिनेट अमोनियम (स. त.) १५% भार/आयतन (घनत्व) है जो कि १३.५ प्रतिशत भा/भा के बराबर है।

उपयोग:

फसल	कीट के नाम	स. तत्व (ग्राम)	प्रति हेक्टेयर मात्रा पानी की मात्रा (लीटर)	संरचना (लीटर)	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अंतराल दिन
चाय	लांगली, टोल्पेडो घास, पान घास, क्रेब घास, कनकौआ, महाकौआ कोर्दो, बाघ घास	३७५-५००	२.५-३.३	३७५-५००	१५
कपास	स्वां/सवांकी, दूब घास, गोथा, क्रेब घास, झो कुट घास	३७५-४५०	२.५-३.०	५००	९६

उपयोग के लिए निर्देश : फलैट फेन या फलड जैट नोजिल स्प्रेयर (स्प्रेशील्ड युक्त) छिड़कने के लिए इस्तेमाल करें।

प्रयोग का समय :
चाय: ग्लूफोसिनेट-अमोनियम १३.५ प्रतिशत भा/भा एस.एल. (घुलनशील तरल) ३७५-५०० ग्रा. स.त. (२.५-३.३) प्रति हैक्टर उगने के बाद प्रयोग करें। खरपतवार तेजी से बढ़ने या फूल खिलने की स्थिति में हो तब इसका इस्तेमाल छिड़काव शिल्ड के साथ करना चाहिये ताकि वारस्टा बगल के चाय के पौधों पर न गिरे।
कपास : ग्लूफोसिनेट-अमोनियम १३.५ प्रतिशत भा/भा एस.एल. (घुलनशील तरल) खरपतवार उगने के बाद प्रयोग करें। खरपतवार तेजी से बढ़ने की स्थिति में हो तब इसका इस्तेमाल करना चाहिये ।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँ : फसल में छिड़काव न करें। इस्तेमाल के समय सामान्य सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। सुरक्षा वस्तु जैसे दस्ताने, मास्क, एपरन, व रबर के जूते पहने। दवा को त्वचा के सम्पर्क से बचायें और सम्पर्क होने पर साबुन व पानी से धोइए। छिड़काव करते समय खाना पीना न करें। साँस द्वारा अंदर जाने से बचाइए और दवा को अन्य फसलों पर न गिरने दें। छिड़काव समाप्त होने पर कपड़े बदलें तथा हाथ व मुँह धो लें।

विष के लक्षण : चक्कर, कंपकंपी और ऐंठन. भार हरपाना

प्राथमिक चिकित्सा : त्वचा सम्पर्क होने पर कपड़ों को उतार दें और शरीर को साबुन और पानी से तुरंत धो लें। अगर जरूरत हो तो डॉक्टर को बुलाइए। आँखों के सम्पर्क होने पर १५ मिनट तक पानी से धोइये और तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। अगर निगल लिया हो तो डॉक्टर को तुरन्त बुलाइए. अगर मरीज होश में हो तो उल्टी करवायें तथा श्वांस नली खुली रखें।

विष नाशक : दुर्दशा के कारण निगले जाने पर अकटीवेटीड चारकोल या सोडियम फिनोबारबीटल से गैस्ट्रिक लैबेज करवाइए। फिनोबारबीटल सोडियम न्यूनतम १ मि.ग्रा./कि.ग्रा. (आय.एम.) या अधिकतम ५ मि.ग्रा./कि.ग्रा. प्रतिदिन दीजिये। जरूरत पड़ने पर डाईजापाम १० मि.ग्रा. (आय.व्ही.) दीजिये लक्षणों के अनुसार उपचार करें।

खाली डिब्बों का निपटारा : खाली डिब्बों को इस प्रकार नष्ट करें कि हवा पानी या खाद्य पदार्थों का प्रदूषण न हो। डिब्बे को कुचल कर बस्ती के बाहर मिट्टी में गाड़ दें। डिब्बे को दुबारा इस्तेमाल से बचाने के लिए बाहर न छोड़ें।

संग्रहण की शर्तें : बच्चों की पहुँच व जानवरों से दूर रखें खरपतवारनाशक को अपने मूल डिब्बे में खाद्य पदार्थों से अलग से ठंडे, सूखे और हवादार कमरें में ताला लगाकर रखें। संग्रह स्थान अच्छा, हवादार और प्रकाशमय तथा बड़ा होना चाहिये।

रासायनिक संरचना :

ग्लूफोसिनेट अमोनियम स. त.	१३.५% भा/भा
सोडियम सॉल्ट ऑफ डाईफिनाइल ईथर सलफेट	५८.८१% भा/भा
पॉलीप्रोपिलीन ग्लायकोल ईथर	१०.००% भा/भा
अंटीफोर्मिंग घटक	०.२५% भा/भा
डाय स्टफ	०.००२%
पानी	पर्याप्त मात्रा %
योग	**१००.०००% भा/भा**

सावधानी : इस लेबल/लीफलेट में दी गई फसलों के अलावा किसी भी अन्य फसल पर इसका उपयोग न करें ।

विक्रेता : **स्वाल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,**
पंजीकृत कार्यालय : यूपीएल लिमिटेड, रेडिमनी टेरेस,
१६७, डॉ. एनी बेसंट रोड, वरली, मुंबई-४०० ०१८, महाराष्ट्र.

ફેરિઓ (નિંદામણનાશક)

ગ્લુફોસિનેટ એમોનિયમ ૧૩.૫% વ/વ એસએલ (૧૫% વ/વ)

આ (દ્રાવ્ય પ્રવાહી) ઉદ્‌ભવ પછીનું નિંદામણનાશક છે જેની ભલામણ ચાના બગીચા અને કપાસના પાકમાં થતા વાર્ષિક અને બારેમાસ ઉગતા નિંદામણોના નિયંત્રણ માટે કરવામાં આવે છે. આ ૧૫% વજન/માત્રામાં ગ્લુફોસિનેટ એમોનિયમ ૧૩.૫% ડબલ્યુ/ડબલ્યુ આધારને સમકક્ષ છે.

ભલામણ :

પાક(કો) જરૂરાતનું સામાન્ય નામ	સ. ઘ. (ગ્રામ)	માત્રા/હેક્ટર સંચોજન (લીટર)	પાણીમાં દ્રાવ્ય (લીટર)	છેલ્લા છંટકાવથી પાકની વચ્ચેનો મનિશા વાળો (દિવસ)
ચા	ઇમપેરેટા સાયલિન્ડ્રિકા, પેનિકમ રીપેન્સ, બોરેરીયા હિસ્પિડા, ડિજિટેરિયા સેન્ગિનાલિસ, કોમેલિના બેંઘાલેન્સિસ, એગેરેટમ કોનીઝેઇડ્સ, એલ્યુસાઇન ઇંડિકા, પેસ્પલમ કોન્જ્યુગેટમ	૩૭૫-૫૦૦	૨.૫-૩.૩	૩૭૫-૫૦૦	૧૫
કપાસ	ઇચિનોક્લોઆ સ્પ્પા., સાયનોડોન ડેક્ટિલન, સાયપેરસ રોટુન્ડસ, ડિજિટેરિયા માર્ગિનાટા, ડેક્ટિલોટેનીયમ એજીપ્ટિયમ	૩૭૫-૪૫૦	૨.૫-૩.૦	૫૦૦	૯૬

વપરાશ માટેનાં નિર્દેશો: ફ્લેટ ફૅન અથવા ફ્લડ જેટ નોઝલ સાથે સ્પ્રે શીલ્ડ લગાડેલા નૅપસૅક સ્પ્રેયર દ્વારા છંટકાવ કરો.

વપરાશનો સમય:
ચા: ગ્લુફોસિનેટ એમોનિયમ ૧૩.૫% વ/વ એસએલનો ઉપયોગ ઉદ્‌ભવ પછીના નિંદામણનાશક તરીકે ૩૭૫/૫૦૦ ગ્રામ સ.ઘ./હે. (૨.૫-૩.૩ લીટર/હે.) માત્રામાં કરવાનો રહે છે. આનો ઉપયોગ નિંદામણ સક્રિય વિકાસ/ફૂલ આવવાના તબક્કે હોય ત્યારે ચાના છોડ પર છાંટે ન ઉડે એ માટે સ્પ્રે શીલ્ડ સાથે કરવાનો રહે છે.
કપાસ: ગ્લુફોસિનેટ એમોનિયમ ૧૩.૫% વ/વ એસએલનો ઉપયોગ ઉદ્‌ભવ પછીના નિંદામણનાશક તરીકે કરવાનો રહે છે. આનો ઉપયોગ નિંદામણો સક્રિય વિકાસના તબક્કે હોય ત્યારે કરવાનો રહે છે.

સાવચેની: પાક પર છંટકાવ કરશો નહીં. નિંદામણનાશકોની જાળવણી બાબતે સામાન્ય સુરક્ષા સાવચેતીઓનું પાલન કરવું જોઈએ. સંરક્ષાત્મક વસ્ત્રો પહેરો જેમ કે હાથમોજા, મુખવટો, એપ્રન, રબરના બૂટ ઈત્યાદિ. ઉત્પાદનને ત્વચાના સંપર્કમાં ન આવવા દો અને શરીરના દૂષિત ભાગોને તરત જ સાબુ અને પાણીથી ધોઈ નાખો. કામ કરતી વખતે કંઈ પીશો અથવા ખાશો નહીં. દ્રાવણની છાંટને શ્વાસમાં ન જવા દેશો તેમ જ છંટકાવને લીધે પાકને દૂષિત ન થવા દેશો. છંટકાવના અંતે કપડાં બદલી નાખો તેમ જ હાથ અને ચહેરો બરાબર ધોઈ લો.

ઝેર ચઢવાનાં લક્ષણો: ઝેર ચઢવાનાં લક્ષણોમાં ધ્રૂજારી થવી, સભાનતા ગુમાવવી અને આંચકી આવવી સામેલ છે.

પ્રાથમિક સારવાર: ત્વચા સાથે સંપર્ક થવા પર બીનાં કપડાં કાઢી નાખો, શરીરને તરત જ પુષ્કળ સાબુ અને પાણીથી ધોઈ નાખો અને ચિકિત્સકને બોલાવો. જો આંખના સંપર્કમાં આવવાથી જરૂર જણાય તો તરત જ પુષ્કળ પાણીની છાલક ૧૫ મિનિટ સુધી મારીને આંખ સાફ કરો. જો ઉત્પાદન ગળી જવાયું હોય તો તરત જ ચિકિત્સકને બોલાવો. જો દરદી સભાન હોય તો ઊલટી કરાવવા પ્રયત્ન કરો અને શ્વસન માર્ગને મુક્ત રાખો.

વિષનાશક: જો પેટમાં જાય અથવા ગળી જવાય તો એક્ટિવેટેડ ચારકોલ અથવા સોડિયમ સલ્ફેટ સાથે ગૅસ્ટ્રિક લેવેજ આપો. ફેનોબાર્બિટલ સોડિયમ ૧ મિગ્રા/કિગ્રા આઈ.એમ. અથવા દરરોજ વધુમાં વધુ ૫ મિગ્રા/કિગ્રા. સુધી સબકટ કરો. જો આવશ્યક જરૂરાત હો તો ડાયઝેપામ ૧૦ મિગ્રા. આઈ.વી. મારફત ધીમે ધીમે આપો. લક્ષણો અનુસાર સારવાર કરો.

ખાલી પાત્રોનો નિકાલ: ખાલી પાત્રો/પૅકેજસ, વધારાની સામગ્રી, મશીનની સફાઈ ઈત્યાદિનો સુરક્ષિત રીતે નિકાલ કરવો જોઈએ જેથી પર્યાવરણ અથવા જળ પ્રદૂષણ અને પશુઓના ચારાને દૂષિત થતા ટાળી શકાય. ખાલી પાત્રોને તોડીને જમીનમાં વસતિ ધરાવતા પ્રદેશથી દૂર દાટી દેવા જોઈએ. ખાલી પાત્રો/પૅકેજસનો ફરી ઉપયોગ થતો ટાળવા તેને બહાર રખડતા ન રાખવા જોઈએ.

સંગ્રહ માટેની શરતો: બાળકો અને ઘરેલુ પ્રાણીઓની પહોંચથી દૂર રાખો. નિંદામણનાશક ધરાવતા પાત્રને તેના મૂળ પૅકેજીંગમાં અલગ ઓરડી અથવા જગ્યામાં ખાદ્ય પદાર્થો અને પશુચારાથી દૂર ઠંડી, સૂકી અને પૂરતા ઘરાઉજસ વાળી ઓરડીમાં તાળુ વાળી મારીને સંગ્રહ કરવા જોઈએ. નિંદામણનાશકના સંગ્રહ માટેની ઓરડી અથવા જગ્યા યોગ્ય બાંધકામ ધરાવતી અને ઘરાઉજસ તેમ જ પૂરતો વિસ્તાર ધરાવતી હોવી જોઈએ.

રાસાયણિક સંરચના:

ગ્લુફોસિનેટ એમોનિયમ સ.ઘ.	૧૩.૫% વ/વ
ડાયગ્લાયકોલ ઈથરનું સોડિયમ સોલ્ટ	૫૮.૮૧% વ/વ
પૉલિપ્રોપિલીન ગ્લાયકોલ ઈથર	૧૦.૦૦% વ/વ
ઍન્ટિફોમિંગ ઘટક	૦.૨૫% વ/વ
ડાય સ્ટફ	૦.૦૦૨%
પાણી	ક્યુ.એસ.%
કુલ	**૧૦૦.૦૦% વ/વ**

સાવચેની : આ લેબલ/પત્રિકામાં નિર્દિષ્ટ કરાયા સિવાયના પાકો પર ઉપયોગ માટે નથી.

વિક્રેતા : **સ્વાલ કૉર્પોરેશન લિ.,**
નોંધણીકૃત કાર્યાલય : યુપીએલ લિમિટેડ, રેડીમની ટેરેસ,
૧૬૭, ડૉ એની બેસંટ રોડ, વર્લી, મુંબઈ-૪૦૦ ૦૧૮, મહારાષ્ટ્ર.

फेरिओ (तणनाशक)

ग्लुफोसिनेट अमोनियम १३.५% डब्ल्यु/डब्ल्यु एसएल (१५% डब्ल्यु/व्ही)

चहाचे मळे आणि कापसाच्या पिकात उगवणाऱ्या वार्षिक व बारमाही तणावर नियंत्रण देवण्यासाठी तण उगवल्यानंतर फवारण्यासाठी या तणनाशकाची (विरघळणारे द्रावण) शिफारस करण्यात येते. त्यामध्ये १५% वजन/प्रमाण ग्लुफोसिनेट अमोनियम १३.५% डब्ल्यु/डब्ल्यु एसएल (ए.आय.) असते जे वजन आधारे १३.५% इतके असते.

शिफारस :

पीक (के) किडीचे सामान्य नाव	ए. आय (ग्रॅम)	मात्रा/हे. फॉर्म्युलेशन (लिटर)	पाण्यात द्रावण (लिटर)	अंतिम फवारणी ते पीक तयार होईपर्यंतचा कालावधी (दिवसात)
चहा	इंपेराटा सिलिंड्रिका पॅनिकम रीपेन्स बोरेरीया हिस्पिडा डिजिटारीया सॅंगण्युनालिस कॉमेलिना, बेंगालेन्सिस अॅजेरेटम कोनीझेइड्स एलेसाईन इंडिका पास्पालम कॉन्जुगाटम	३७५-५००	२.५-३.३	३७५-५००	१५
कापूस	एकिनोलोला एसपी सायनोडोन डॅक्टिलन, डिजेटेरीया मार्गिनाटा, सायपेरस रोन्ड्युडस, डॅक्टिलोटेनेलम, एजिप्टम	३७५-४५०	२.५-३.०	५००	९६

वापरण्यासाठी सूचना : फवारणी जाळी बसवलेल्या फ्लॅट फॅन किंवा फ्लड जेट नोझलसह नॅपसॅक स्प्रेयर द्वारा छंटकाव करो.

वापरण्याची वेळ :
चहा – तण उगवल्यानंतर ग्लुफोसिनेट अमोनियम १३.५% डब्ल्यु/डब्ल्यु एसएल हे ३७५-५०० ग्रॅम ए. आय/हेक्टर (२.५-३.३ लिटर/हेक्टर) वापरावे. सहाच्या रोपट्यावर फवारा ङ्क नये म्हणून फवारणी जाळीसह तण सक्रिय वाढीच्या टप्प्यावर असताना फूल येत असताना हे द्रावण फवारावे.
कापूस – तण उगवल्यानंतर फवारावयाचे ग्लुफोसिनेट अमोनियम १३.५% डब्ल्यु/डब्ल्यु एसएल वापरावे. तण सक्रिय वाढीच्या टप्प्यावर असताना ते फवारावे.

खबरदारी : पिकावर फवारू नका. नेहमीचे तणनाशक हाताळतांना घ्यावयाची खबरदारी येथेसुध्दा घ्यावी. संरक्षक कपडे, उदा. हातमोजे, मास्क ॲप्रोन रबर-बूट इत्यादी वापरा. पदार्थ अंगावर उडू देऊ नका व अंगावर पडल्यास साबणाने आंघोळ करा. फवारताना खाणे किंवा पिणे टाळा. फवारणीचा पदार्थ श्वासाद्वारे आत जाऊ देऊ नका तसेच पिकावर उडू देऊ नका. फवारणीनंतर कपडे बदला आणि हात व चेहरा धुवा.

विषबाधा झाल्याची लक्षणे : थरथरणे, शुध्द हरपणे व आचके लागणे ही विषबाधा झाल्याची लक्षणे आहेत.

प्रथमोपचार : अंगावर पडल्यास ते कपडे बदला आणि भरपूर पाण्याने आंघोळ करा व आवश्यक असल्यास डॉक्टरांना बोलवा. डोळ्यात उडाल्यास भरपूर पाण्याने डोळे धुवा व ताबडतोब डॉक्टरांना बोलवा. पदार्थ पोटात गेल्यास ताबडतोब डॉक्टरांना बोलवा. रुग्ण शुध्दीवर असल्यास ओकारी काढायला लावा व श्वसनमार्ग मोकळा ठेवा.

विषरोधकता :पोटात गेल्यास किंवा गिळल्यास सक्रिय चारकोल किंवा सोडीयम सल्फेटसह गॅस्ट्रिक लॅवेज द्या. फेनोबार्बिटल सोडीयम / मि.ग्रॅम /कि.ग्रॅम आय.एम द्या किंवा कमाल ५ मि.ग्रॅम../ कि.ग्रॅम दररोज इतके प्रमाण द्या. आवश्यक असल्यास डायझेपाम १० मि.ग्रॅम. आयव्ही मंद गतीने द्या. लक्षणप्रमाणे उपचार करा.

वापरलेल्या डब्याची विल्हेवाट : रिकामी डबे/पाकिटे मशीनमधील अतिरिक्त मटेरीयल इत्यादीची सुरक्षितपणे विल्हेवाट लावावी, जेणेकरून पर्यावरण, पाणी आणि गुरा-ढोरांचे खाद्यपदार्थ दूषित होणार नाही. पाकिटे फोडून मानवी वस्तीपासून लांब जमिनीत गाडावीत. पुर्नवापर टाळण्यासाठी रिकामी पाकिटे उघड्यावर फेकू नका.

साठवणणीची स्थिती : मुले व पाळीव प्राण्यांपासून लांब ठेवा. पदार्थ मूळ पाकिटात खाद्यपदार्थ व गुराढोरांचे खाद्य ह्यापासून लांब थंड ठिकाणी, हवेशीर खोलीत कुलूपबंद ठेवावे. अशी खोली पक्क्या बांधकामाची व ऐसपैस असावी.

रासायनिक घटक

ग्लुफोसिनेट अमोनियम ए. आय.	१३.५% डब्ल्यु/डब्ल्यु
सोडीयम सॉल्ट ऑफ डिफिलकोल एथर	५८.८१% डब्ल्यु/डब्ल्यु
पॉलिप्रोपिलेन ग्लिकोल एथर	१०.००% डब्ल्यु/डब्ल्यु
ॲन्टिफोमिंग एजन्ट मिक्सर (फ्ल्युरिनेटेड ॲसिड)	०.२५% डब्ल्यु/डब्ल्यु
डायस्टफ	०.००२% डब्ल्यु/डब्ल्यु
पाणी	क्यु. एस.%
एकूण	**१००.०% डब्ल्यु/डब्ल्यु**

सावधगिरी: ह्या लेबल/माहिती पत्रिकेवर वर्णन केलेल्या पीकाव्यतिरिक्त अन्य पीकासाठी वापरू नये.

विपणन द्वारा : **स्वाल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,**
नोंदणीकृत कार्यालय: युपीएल लिमिटेड, रेडीमनी टॅरेस,
१६७, डॉ. ॲनी बेझंट रोड, वरळी, मुंबई-४०० ०१८, महाराष्ट्र.

ઢેમિઓ (નદીનાનયાર)

ગ્લુફોસિનેટ એમોનિયમ ૧૩.૫% ડબ્લિયુ/ડબ્લિયુ એસએલ (૧૫% ડબ્લિયુ/વી)

ચાના મળે અને કાપસાના પિકાત ઉગવનાચા વાર્ષિક વ બારમાહી તણાવર નિયંત્રણ દેવણયાસાઠી તણ ઉગવલ્યાનંતર ફવારણયાસાઠી યા તણનાશકાચી (વિરઘળણારે દ્રાવણ) શિફારસ કરણયાત યેતે. ત્યામધ્યે ૧૫% વજન/પ્રમાણ ગ્લુફોસિનેટ અમોનિયમ ૧૩.૫% ડબ્લ્યુ/ડબ્લ્યુ એસએલ (ઇ.આઈ.) સામલ છે વજન/મ્હાત્તરા આધાર તે ૧૩.૫% ઇતકે અસતે.

શિફારસ :

પીક (કે) કિડીચે સામાન્ય નાવ	ઇ. આય (ગ્રૅમ)	માત્રા/હે. ફૉર્મ્યુલેશન (લિટર)	પાણ્યાત દ્રાવણ (લિટર)	અંતિમ ફવારણી તે પીક તયાર હોઈપર્યંતચા કાલાવધી (દિવસાત)
ચા	ઇંપેરાટા સિલેંડ્રિકા પૅનિકમ રિપેન્સ બોરેરીયા હિસ્પિડા ડિજિટારીયા સૅંગણ્યુનાલિસ કૉમેલિના, બેંગાલેન્સિસ એગેરેટમ કોનીઝેઇડ્સ એલેસાઇન ઇંડિકા પાસ્પાલમ કૉન્જુગાટમ	૩૭૫-૫૦૦	૨.૫-૩.૩	૩૭૫-૫૦૦	૧૫
કાપૂસ	એકિનોલોલા એસપી સાયનોડોન ડૅક્ટિલન, સાયપેરસ રોન્ડ્યુડસ, ડિજેટેરીયા માર્ગિનાટા, ડેક્ટિલોટેનીયમ એજીપ્ટિયમ	૩૭૫-૪૫૦	૨.૫-૩.૦	૫૦૦	૯૬

ઉપયોગ કરતા ફે ચિત્રેષ: ફિલ્ટ સપરે સાથે ફ્લાટ ફૅન કિંવા ફલડ જેટ નોઝલસહ નૅપસૅક વાપરણારી પંપાન ફવારાવે.

ઉપયોગ કરતા દા સમં
ચા: ગ્લુફોસિનેટ અમોનિયમ ૧૩.૫% ડબ્લિયુ/ડબ્લિયુ એસએલ દા ઉગવતર તી ફરીવતા ૩૭૫-૫૦૦ ગ્રા. ઇ.આઈ/હે. દી દર તે ઉપયોગ કીતા જાતા ચાચીદા ચે. ત્રિમ નું ચા તે પેંદે તે ચેત લવાત તૈં ઘચત લસી ત્રિલ સપરે ત્રીલક તે નાલ ઉદેં લાગુ કીતા જાતા ચાચીદા ચે મદેં નદીત મવાચિ ઘટનપતી વિકાસ તે ચતત/ફુલ ઉઘડત તે ચતત કે તુંદે ઘટા.
કાપ્રા: ગ્લુફોસિનેટ અમોનિયમ ૧૩.૫% ડબ્લિયુ/ડબ્લિયુ એસએલ દા ઉગવતર તૈં ઘગ્નત તી ચાચીદા ચે તદેં નતીન સવરિમ ઘટનપતી વિકાસ તે ચતત કે તુંદે ઘટા.

સાવધગિરી: વનસ્પતિ તે સપરે ના કરો. નદીનાનયારાં નાલ વિઘાવ કરાત કે સઘંધ વિઘ સપગતર મરૂંચિંધા માચપાનીઓં દા ચિમાત રંધત તી લેઇ ઘુંદી ચે. રૉધિમલ રૅપાઝિમાં દા ઉપયોગ કરૌ નિર્દે કિ દસત્રાનૈ, માસલ, ઊલા, રઘ કે ઘુટ આત્રિ. ચમત્રી તે નાલ ઉઘડાપદ તા સંપરવ ચેત્ત તૈં લેઇ ઘુંદી ચે. રૉધિમલ રૅપાઝિમાં દા ઉપયોગ કરૌ નિર્દે કિ વનસ્પતિ તે ચતત કે તુંદે ઘટા. ચમત્રી તે નાલ ઉઘડાપદ તા સંપરવ ચેત્ત તૈં ઘરચેત કરૌ અને સચઘત અને ધાત્રી તે નાલ તુરંત સરીર તે ધુમિત ગિંમિંગાં તૂં ધે લઈ! કંમ કરત વેલે કુઝ લી પિઈ નાં ધાઈ નહીં! સપરે તે કરાં કૂંગા ત્રા દુખાદા અંદિર ચિત્રત અને સપરે તી ધેંઝાદ તે નાલ દમલ લે દુમત તૈં ધરચેત કરૌ. સપરે તે અંત કે કંપડે ઘલલે અને ચેંઘાં અને ચેરચેં તૂં ધંતી કરૂં લી લઈ!

જરિવીલેપત કે લંક્ષત: જરિવીલેપત કે લંક્ષત કંપતી, ચેતના ની ત્રાની

મુઝલી ક્રાનરતી મરાજિત: ચમત્રી નાલ સંપરવ ચેત કે મ્રાનલે વિઘ, ત્રિલે કપડે ઉંતારૌ, કાલી ત્રિમાત્રા સાઘત અને ધાત્રી તે નાલ તુરંત મરીત તૂં ધોઈ અને ચિકિત્સાલ કૂં કાલ કરે તે જરૂરી ચે! અંધ વિઘ ચલે નાત કે મ્રાનલે વિઘ તુરંત કાલી ત્રિમાત્રા ધાત્રી તે નાલ 15 મિંટાં લસી ઝિટે મારૌ, ત્રિલ દર ચિકિત્સાલ કૂં ઘલણૌ. યે ઉંતપાદ કૂં નિગલ લિતા નાંદા તી તાં ત્રિલ દાર ચિકિત્સાલ કૂં ઘલણૌ. ઊલટી કરાવૌંદ લસી ઉંકરાંઉં તે મી મરીલ ચેત્ર વિઘ ચે અને સાગ લૈત કે ઘસી નસી કૂં મુકત રાખે!

ક્રાત: ચિંઝ વિઘ ચલે નાત કે મ્રાનલે વિઘ નાં તે ત્રિમ કૂં નિગલ લિતા નાંદા ચે તાં ખેકટીવેટિંદ ચરકોલ નાં સૉદિઅમ સલ્ફેટ કે નાલ લીમટરિંગ લેવેજ કરૌ. ફેનેબારબિટલ સૉદિઅમ 1 મિ.ગ્રૂ./કિ.ગ્રૂ. આઈ.એમ. ચિઈ નાં ઉંચ્ચ અધિકતમ 5 મિ.ગ્રૂ./કિ.ગ્રૂ. તંત્ર સઘલટ કરૌ. તે જરૂરી ચેદે નાં ડૈલી-ઠેલી ડિઆઝેપમ 10 મિ.ગ્રૂ. આઈ.વી. ચિંઝ! લંક્ષત કે મુત્રાઘલ દિલ્રાન કરૌ!

ઘરતે ચેંદે ઝંઘે દા નિપટન: ધાલી ઝૉઘિઆં/પૈકેજ, વ્રાધૂ સમગ્રાંઘિઆં, મસીન તૈં લાગિંગ, આદિ દા ત્રિલ સુરૌંધિઅલ ઢંગ નાલ નિપટન કીતા જાતા ચાચીદા ચે તાં ત્રિ વ્રાત્રવરત નાં ધાત્રી તે પ્રદુસ્રત અને ક્રાગોરાં તી ધ્રરાવ દે દુસ્રત કે ઘચિઆ જા સકે! પૈકેજ કૂં મ્રુનવી ત્રિગ્રાદિસ તૈં ત્રિરે દૂર કેંત્રિઆં અને ચવનાલિઆ જાતા ચાચીદા ચે! ધાલી ઝૉઘિઆં/પૈકેજાં કૂં ઘિરૂં દી મુસ-ઘરતૈં ચેંદ કૂં ઘૈલ્ટ લસી ઘાચવ ધુંલૂ નહીં ઝૉઘિઆ જાતા ચાચીદા ચે!

ઝંઘાવ દીઆં સંઘિડીઆં: ચૉલિઆં અને ઘરેલુ ત્રાગુવરાં તી ચાહિંચ તૈં દૂર ઝંઘાવ કરો. નદીનાનયાર વાલે પૈકેજ દા ત્રિલ ઠંડે, ચધીઆ ચૈલતી વાલે સૂલે કમરે વિઘ ડ્રાલ અને ત્રાઘી તે રવિત્ર ઝિનત કે પંદરાઘ અને ચાંરે તૈં દૂર ત્રિલ વંઘરે કમરે નાં પરિસરાં વિઘ મુલ પૈકેજ વિઘ ઝંઘાવ કીતા જાતા ચાચીદા ચે! નદીનાનયાર દા ઝંઘાવ કલત લસી ઘટે કમરે નાં પરિસર ત્રંગી ત્રરૂં નિરમિલ અને વ્રાત્રવરત અને ત્રાઘી વિઘાસ તે ચેંદે ચાચીદે ચત!

રમાસ્ટિલ નિગ્રલત:

ગલ્ફોસિનેટ અમોનિઅમ ઇ.આઈ.	13.5% ડબલિયુ/ડબલિયુ
ડીગલાગ્યિલેલ ઈદર દા સૉદિઅમ સાલ્ટ	58.81% ડબલિયુ/ડબલિયુ
પેલીપ્રોપિલેન ગલાગ્યિલેલ ઈદર	10.00% ડબલિયુ/ડબલિયુ
ઍન્ટીફોમિંગ ઇનંટ મિક્સટ (ફલુરિનેટિડ ઍસિડ)	0.25% ડબલિયુ/ડબલિયુ
ડરાજી સટઇ	0.002% ડબલિયુ/ડબલિયુ
પ્રાણી	ક્યુ.એસ.%
કુલ	**100.000% ડબલિયુ/ડબલિયુ.**

સાવધગિરી: ઇદ્રા લેબલ/માહિતી પત્રિકેવર વર્ણન કેલેલ્યા પીકાવ્યતિરિક્ત અન્ય પીકાસાઠી વાપલ નયે.

વિપણન દ્વારા : **સ્વાલ કૉર્પોરેશન લિમિટેડ,**
નોંદણીકૃત કાર્યાલય: યુપીએલ લિમિટેડ, રેડીમની ટૅરેસ,
૧૬૭, ડૉ. ઍની બેસંટ રોડ, વરલી, મુંબઈ-૪૦૦ ૦૧૮, મહારાષ્ટ્ર.

ફેરિઓ (આગાહાનાશક)

ગ્લુફોસિનેટ આમોનિયમ ૧૩.૫% ડબ્લ્યુ/ડબ્લ્યુ એસએલ (૧૫% ડબ્લ્યુ/ડિ)

એટિ (દ્રવનીય તરાલ) પોસ્ટ - ઇમાર્જેન્સિ આગાહાનાશક યા ઇ વાગાન હલ્ય તુલાર ફસલે સત્રાગ્રમવાલી વાર્ષિક હલ્ય વારાલ્યાસે ઝગાણાવાલે નિયંત્રણ કવાર સ્વા સુત્પાશિર કવારા ઇસ . એટિર મચલ ૧૫% વજન/કાળુન ગ્લુફોસિનેટ આમોનિયમ (હ.આઈ) આચ્ચે યા વજન અથવા વજનવર વિઝિટે ૧૩.૫% -હાર સમાન .

સુત્પાશિર:

ફસલ (સમૂહ)	કીટોંના સામાન્ય નામ	સ.ઉ. (ગ્રામ)	પ્રતિ હેક્ટેર પ્રરાણમાત્રા ફર્મ્યુલેશન (લિટર)	ત્રમાનાંતર જાગલર પરિમાણ (લિટર)	અન્તિમ સ્પ્રે ક્રાતિ અપેક્ષમાન સમયકાલ (દિન)
ચા	ઇમ્પેરાટા સિલિન્ડ્રિકા, પ્યાનિકામ રેપેન્સ, બરેરિયા હિસ્પિડા, ડિજિટેરિયા સ

285 x 210 mm

ফেৰিঅ' (অপতৃণনাশক)

গ্লুফ'চিনেট এম'নিয়াম ১৩.৫% ডব্লিউ / ডব্লিউ এচএল (১৫% ডব্লিউ / ভি)

ই হৈছে (ত্ৰৰণীয় তৰল পদাৰ্থ) গজাৰ পিছত প্ৰয়োগ কৰিব পৰা অপতৃণনাশক যিটো চহা বাগিচা আৰু কপাহ শস্যত বিয়পি থকা বাৰ্ষিক আৰু দীৰ্ঘস্থায়ী অপতৃণ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে অনুমোদন কৰা হয়। ইয়াত ১৫% ওজন/ পৰিমাণৰ আয়তনৰ গ্লুফ'চিনেট এম'নিয়াম (সক্ৰিয় উপাদান) থাকে, যিটো ওজন/ওজনৰ ভিত্তিত ১৩.৫% ৰ সমান।

অনুমোদন:

শস্য (সমূহ)	অপতৃণৰ সাধাৰণ নাম	মাত্ৰা / হেক্টৰ স.উ. ফৰ্মুলেশন (গ্ৰাম) (লিটাৰ)	হিয়লাৰৰ বাবে পানী (লিটাৰ)	শেষ স্প্ৰে আৰু চপোৱাৰ সময় (দিন)
চাহপাত	ইস্পেৰেটো চিলিপিকা	৩৭৫ - ২.৫-৩.০	৩৭৫-৫০০	১৫
	পেনিকাম বিংগেম	৫০০	৫০০	
	ব'ৰেবিয়া হিস্পিডা			
	ডিজিটেৰিয়া সেংগুইনেলিস, কমেলিনা বেংগালেনসিস, এগেৰাটাম কনিজইডেচ, ইলিউচাইন ইণ্ডিকা, সেপ্পাৰাটাম কঞ্জুগেটাম			
কপাহ	এচিনা'ক্ৰোৱা এচপি,	৩৭৫ - ২.৫-৩.০	৫০০	৯৬
	চাইন'ডন ডেক্টিলোন,	৪৫০		
	চাইনোৱা কট'ন্স,			
	ডিজিটেৰিয়া মাৰ্গিনাটা,			
	ডেজিলটিনিয়াম			
	এজিপিমাম			

প্ৰয়োগৰ নিৰ্দেশ: স্প্ৰে' পিণ্ডৰ সৈতে ফ্লেট যেন বা ফ্লাড জেট নজলযুক্ত নেপচেক স্প্ৰেয়াৰেৰে স্প্ৰে কৰিব লাগে।

প্ৰয়োগৰ সময়:

চাহপাত: গ্লুফ'চিনেট এম'নিয়াম ১৩.৫% ডব্লিউ/ডব্লিউ এচএল ৩৭৫-৫০০ গ্ৰাম সক্ৰিয় উপাদান/হেক্টৰ (২.৫-৩.০ লিটাৰ/হেক্টৰ) ত অপতৃণ গজাৰ পিছত প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিব। অপতৃণ সক্ৰিয়ভাৱে গজি বৃদ্ধি পোৱা অৱস্থাত / ফুল ফুলাৰ অৱস্থাত চাহ গছত পানীৰ কনিষ্ঠা ছিটিকি নপৰাকৈ স্প্ৰে' পিণ্ডেৰে প্ৰয়োগ কৰিব লাগে।

কপাহ: গ্লুফ'চিনেট এম'নিয়াম ১৩.৫% ডব্লিউ/ডব্লিউ এচএল অপতৃণ গজাৰ পিছত প্ৰয়োগ কৰিব লাগে। অপতৃণ সক্ৰিয়ভাৱে গজি বৃদ্ধি পোৱা অৱস্থাত ইয়াক প্ৰয়োগ কৰিব লাগে।

সতৰ্কতা: শস্যত নষ্টচিয়াব। অপতৃণ প্ৰয়োগ কৰাৰ সময়ত সচেতাৰ সুৰক্ষামূলক সতৰ্কতাসমূহ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগে। সুৰক্ষামূলক পোছাক যেনে হাত মোজা, মুখা, এপ্ৰন, বৰকৰ বুট ইত্যাদি ব্যৱহাৰ কৰক। এই উৎপাদন ছালত লাগিবলৈ নিদিব আৰু দূষিত হোৱা শিৰীৰৰ অংশ তৎক্ষণাৎ চাবোন আৰু পানীৰে ধুই পেলাওক। প্ৰয়োগ কৰাৰ সময়ত পানীয় আৰু কোনো বস্তু নাখাব। উশাহত কুৰ্মিৰ কণা ভিতৰলৈ যাবলৈ নিদিব আৰু কুৰ্মিৰ কণা ছিটিকি গৈ শস্য দূষিত হ'বলৈ নিদিব। ছটিওৱাৰ পিছত, কাপোৰ সলাই পেলাব আৰু হাত, মুখ ভালদৰে ধুই পেলাব।

বিষক্ৰিয়াৰ লক্ষণসমূহ: বিষক্ৰিয়াৰ লক্ষণসমূহ যেনে কঁপনি উঠা, অচেতন হৈ পৰা আৰু ব্যাকোচ আদি হ'ব পাৰে।

প্ৰাথমিক চিকিৎসা: কেনেবাকৈ ছালত লাগিলে, তিতি থকা কাপোৰ সলাই পেলাওক, গাঢ়ো তৎক্ষণাৎ চাবোন আৰু প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ পানীৰে ধুই পেলাওক আৰু চিকিৎসকৰ মতক। কেনেবাকৈ চকুত লাগিলে, যদি আৱশ্যক হয় তেন্তে ১৫ মিনিটমানৰ বাবে প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ পানীৰে চকু ধোৱক, এবাৰ হ'লেও চিকিৎসকৰ মতক। যদি কেনেবাকৈ এই উৎপাদন পেটৰ ভিতৰলৈ যায় তেন্তে চিকিৎসকৰ মতক। যদি বেগীজনৰ চেতনা থাকে তেন্তে বমি কৰাওক আৰু শ্বাসন প্ৰণালীক্ৰী কৰি ৰাখক।

বিষ প্ৰতিষেধক: যদি কেনেবাকৈ উশাহত নতুবা গিলোতে পেটৰ ভিতৰলৈ যায় তেন্তে এক্টিভেটেড চাৰ্কোল বা হ'ডিয়াম চালফেটৰ সৈতে গেষ্ট্ৰিক লেভেজ দিয়ক। দৈনিক ফিনোবাৰ্বিটেল হ'ডিয়াম ১ মিগ্ৰা / কেজি আই.এম বা চাবকাট সৰ্বাধিক ৫ মিগ্ৰা.কেজি। যদি আৱশ্যক হয় তেন্তে ডায়েজেপাম ১০ মিগ্ৰা আই.ভি. লাহে লাহে দিয়ক। লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা কৰাওক।

ব্যৱহৃত পাত্ৰসমূহৰ নিষ্পত্তি: বাতাবৰণ বা পানী দূষিত আৰু শশুৰ দানা দূষিত হোৱাৰ ক্ষতি শংকা বোধ কৰিবৰ বাবে খালী পাত্ৰসমূহ/পেকেটবোৰ, খাকি যোৱা সামগ্ৰী আৰু মেছিল তথা পাত্ৰবোৰ ধোৱা পানীখিনি নিৰাপদভাৱে পেলাব লাগে। পেকেটবোৰ ভাঙি-ছিঙি কসতিপূৰ্ণ ঠাইৰ পৰা অঁতৰত মাটিত পুতি পেলাব লাগে। খালী পাত্ৰসমূহ/পেকেটবোৰ পুনৰ ব্যৱহাৰ নহ'বৰ বাবে বাহিৰত থ'ব বাধিব নেলাগে।

সংগ্ৰহালয় অৱস্থা: দূৰত সৰু ল'বা-ছোৱালীয়ে নোপোৱাকৈ আৰু ঘৰচিয়া জন্তুৰ পৰা দূৰিত ৰাখক। অপতৃণনাশক থকা পেকেটবোৰ সাম্প্ৰতি বিশেষকৈ খাদ্যবস্তু খোৱা কোঠালি বা চৌহদৰ পৰা অঁতৰত সুকীয়া কোঠালি বা চৌহদত জমা কৰি থোৱা উচিত। অপতৃণনাশকৰ পৰিমাণ আৰু প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি সুকীয়া আলমাৰিত তলা মাৰি থোৱা উচিত। অপতৃণনাশক সংগ্ৰহ কৰি ৰখা কোঠালি বা চৌহদ ভালকৈ নিৰ্মিত আৰু বতাহ চলাচল কৰিব পৰাকৈ যথেষ্ট আহল-বহল হোৱা উচিত।

ৰাসায়নিক গঠন:

গ্লুফ'চিনেট এম'নিয়াম সক্ৰিয় উপাদান	১৩.৫% ডব্লিউ /ডব্লিউ
হ'ডিয়াম চল্ট অৱ ডিক্লিকল ইথাৰ	৫৮.৮১% ডব্লিউ /ডব্লিউ
পলিঃ'পাইলেন গ্লাইকল ইথাৰ এন্টিফ'মিং এজেণ্ট মিক্সাৰ (ক্লুবিনেটেড এচিড)	১০.০০% ডব্লিউ /ডব্লিউ
	০.২৫% ডব্লিউ /ডব্লিউ
ডাই হাফ	০.০০০২% ডব্লিউ /ডব্লিউ
পানী	কিউ.এচ%
মুঠ	**১০.০০% ডব্লিউ /ডব্লিউ**

সতৰ্কতাসমূহ : এই লেবেল / লীফলেটত নিৰ্দিষ্টকৈ উল্লেখ কৰাৰ বাহিৰে অন্য শস্যত প্ৰয়োগ নকৰিব।

নিৰ্মাতা : **স্বাল কৰ্প'ৰেশন লি.,**
পঞ্জীকৃত কাৰ্যালয় : ইউনিমাৰ লিমিটেড, নেভিমুম্বী টেৰেস, ১৪৭, ডা এনি বেশ্যন্ট ৰোড, ওৰলী, মুম্বই-৪০০ ০১৮, মহাৰাষ্ট্ৰ।

ফেৰিও (ঘুড়ুনাশক)

ডুফোসাইলেন্ড আলাচিমিন্ ৫গ.৪% ডব্লু/ডব্লু ৰবৰ্ণ (১৪% ডব্লু/ভি)

এয়া (ঘুৰণযোগ্য তৰল পদাৰ্থ) হয়ত্তি ৰব সহযুক্ত পদৰ্থৰ ঘুড়ুনাশক যাৰ্ত্তি ঘা ৰক্ষিণ ও কৰা পাৰমলত দেখা। দেখেপ্ৰবা বাৰ্ষিক ৰবং ডব্লু বৰ্ষ ধৰি বন্ধি ডব্লুবা ৰাৰুৱা ৰনৰ পাৰ্ত্ত সুপাৰিশ্ কৰাযাইথাৰ। এয়া ১৪% ওজন/আয়তনৰ ডুফোসাইলেন্ড আলাচিমিন্ (ৰ.আ.ঘু.) ধাৰণ কৰে যাৰ্ত্তি ওজনৰ/তৰল আধাৰতে ৫গ.৪% সহিত সমান হোৱাঞ্চাৰ।

উপাৰ্জি :

প্ৰকাৰ (ডুবিত)	ঘোৰক নাম	মাত্ৰা / হেক্টৰ ৰ.উ. ফৰ্মুলেকৰ (গ্ৰাম)	নিশাকৰণ পাৰী (লিটাৰ)	শেষত সিঞ্চনৰ সময়ৰ সময় (দিন)
চা	ডেলেগেন্ট সিচিক্লিকা	৭৩৫ - ২.৫-৩.০	৭৩৫	১৫
	চোৱেচিন ইণ্ডেকাৰ্ব	৪০০	৪০০	
	ডিচিৰিয়া ডেক্সাডেকেৰিয়া, চোৱেচিনা			
	চোৱেচাকেৰিয়া			
	ৰবেৰাকেৰিয়া			
	ৰবেৰাকেৰিয়া ডেকিচি ৰবেৰাকেৰিয়া ডেকিচি			
	ৰবিকেৰিয়া ডেকিচি			
	চাৰবেৰাকেৰিয়া ডেকেক্সডেনা			
	ৰবিডুয়া			
কপাহ	ৰবিকেৰিয়া ৰবডি,	৭৩৫ - ২.৫-৩.০	৪০০	৫৩
	ৰিচেকেৰিয়া ডেকিচি,	৪৪০		
	ৰাকেৰবেৰ্ডেকেক্স,			
	ৰিকিৰিয়া ডেকিচি,			
	ডেকুৰবেৰেকেৰেনা			
	ৰবিডুয়া			

ব্যৱহাৰ নিৰ্দেশাৱলি: লাগুয়াৰ স্প্ৰেয়ৰেৰে চ্যাৰ্ ফাৰ্ম কিম্বা চুৰ চেৰে নজলযুক্ত নেপচেক স্প্ৰেয়াৰেৰে স্প্ৰে কৰিব লাগে।

প্ৰয়োগ সময়:

চা: ডুফোসাইলেন্ড আলাচিমিন্ ৫গ.৪% ডব্লু/ডব্লু ৰবৰ্ণ ৭৩৫-৪০০ গ্ৰাম্ ৰ.আঞ্জ/হেক্টৰ (৭.৪-৭.৭ লিচৰ/হেক্টৰ) অনুযায়ী চৰবৰ্ত্তী ঘুড়ুনাশক ঘাৰৰে ব্যৱহাৰ কৰাযাইথা। ঘুড়ুন্না বৰ্ত্তিয় ঘাৰৰে ৰক্ষিণ অৰ্ম্মাৰ ৰূপ ৰাগাৰেৰে ঘুৰা ৰগাৰেৰে পুৰ ধৰিবা অৰ্ম্মাৰে ৰেন্তু সিঞ্চন্ বৰ্ত্তিয় ঘিঞ্চন ৰুৰাযাইথা। ঘাঞ্চাপ্ৰবৰে বিঞ্চিত পাৰাই গা ৰজ ঘাৰৰে ৰাৰ্ত্তিব লাগি।

কপা: ডুফোসাইলেন্ড আলাচিমিন্ ৫গ.৪% ডব্লু/ডব্লু ৰবৰ্ণ অনুযায়ী পৰৰৰ্ত্তী ঘুড়ুনাশক ঘাৰৰে ব্যৱহাৰ কৰাযাইথা। ঘাঞ্চাপ্ৰবৰ্ত্তী ঘাৰৰে ৰুৰুৰেৰে অৰ্ম্মাৰে ঘুৰা ৰগাৰেৰে পুৰ ধৰিবা অৰ্ম্মাৰে ৰেন্তু সিঞ্চন্ বৰ্ত্তিয় বিঞ্চন ৰুৰাযাইথা।

সাৰধানতা: ৰাগৰ ঘাৰৰে বিঞ্চন ৰুৰাযু নাৰ্হি। ঘাঞ্চাপ্ৰবৰ্ত্তী ঘুড়ুনাশক ব্যৱহাৰ ৰাগৰ্ত্তি নিৰ্মাণ ঘুৰুৰা ঘাৰৰাঘাৰ অৰ্ৰনাৰ ৰুৰাযাইথা। ঘুড়ুনাশক ঘাৰৰে ৰাৰ্ত্তি ৰুৰাযাইথা ঘোৰাৰ ঘোৰেকি ৰ্ৰাঞ্চৰ্, মাৰ্ত্ত, আগুন, ৰবৰৰ বুট ইত্যাদি ব্যৱহাৰ কৰক। এই উৎপাদন ছালত লাগিবলৈ নিদিব আৰু দূষিত হোৱা শিৰীৰৰ অংশ তৎক্ষণাৎ চাবোন আৰু পানীৰে ধুই পেলাওক। প্ৰয়োগ কৰাৰ সময়ত পানীয় আৰু কোনো বস্তু নাখাব। উশাহত কুৰ্মিৰ কণা ভিতৰলৈ যাবলৈ নিদিব আৰু কুৰ্মিৰ কণা ছিটিকি গৈ শস্য দূষিত হ'বলৈ নিদিব। ছটিওৱাৰ পিছত, কাপোৰ সলাই পেলাব আৰু হাত, মুখ ভালদৰে ধুই পেলাব।

বিষক্ৰিয়াৰ লক্ষণসমূহ: বিষক্ৰিয়াৰ লক্ষণসমূহ যেনে কঁপনি উঠা, অচেতন হৈ পৰা আৰু ব্যাকোচ আদি হ'ব পাৰে।

প্ৰাথমিক চিকিৎসা: ঘুৰা ৰাঞ্চৰ্ৰৰ আবিষা ঘাৰৰাৰে ঘুৰুৰ্ত্তিৰ ঘোৱাৰ ঘুৰুৰ ঘুৱাৰ বিঞ্চন্ বৰ্ত্ত ৰাগাৰৰ ঘুৰাৰ্ত্তি ঘ্ৰাঞ্চৰ্ ঘাঞ্চৰ্ ৰাগাৰ্ত্তি