

Size : 385mm (w) x 190mm (h)

Stiletto

PENDIMETHALIN 38.4% + PYRAZOSULFURON ETHYL 0.85% ZC SELECTIVE HERBICIDE

Pendimethalin 38.4% + Pyrazosulfuron ethyl 0.85% ZC is a selective, pre-emergence herbicide, used for the effective control of grasses, broad leaf weeds and sedges in transplanted rice.

Component	Content (% w/w)
Pendimethalin a.i.	38.40
Pyrazosulfuron ethyl a.i.	0.85
Anhydrous Sodium acetate	15.00
Sodium ligno sulphonate, Sulphonated Kraft lignin	3.50
1,2-Benzothiazolin-3-one solution	0.12
Silicon antifoam emulsion	0.20
Xanthan gum	0.06
Capsules of cross linked poly urea resin	1.97
Water	0.5
Total	100.00

Crop	Target Weeds	Dosage per ha a.i. Formulation (g)	Dilution in water (L)	Waiting period from last spray to harvest (days)
------	--------------	------------------------------------	-----------------------	--

Transplanted Rice	<i>Echinochloa colona</i> (wild rice), <i>Echinochloa crusgalli</i> (barnyard grass), <i>Marsilea quadrifolia</i> (common water clover), <i>Ludwigia parviflora</i> (water crocus), <i>Cyperus difformis</i> (common sedg), <i>Cyperus spp.</i>	900 + 20	2000	375 86
-------------------	---	----------	------	--------

WEATHER CONDITIONS: Not to be used during unfavorable conditions. **SOIL & WATER:** Light to heavy soil. Clean water to be used for spray. **CROP STAGE FOR APPLICATION:** Seedling stage. **APPLICATION TECHNIQUES:** Spray. **EQUIPMENT TYPE:** compression knapsack sprayer, compression knapsack battery sprayer. **NOZZLE TYPES:** Flat fan. **DOSAGES:** Refer to the above recommendation. **INSTRUCTIONS FOR MIXING:** Measure out required quantity of the product and mix well with a small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified with thorough agitation for total coverage of crop with suitable sprayer.

PRE-HARVEST INTERVAL (Waiting period): Refer to the above recommendation. **APPLICATION TIMINGS:** Pendimethalin 38.4% + Pyrazosulfuron ethyl 0.85% ZC should be sprayed uniformly at 0-3 days after transplanting of paddy crop. **FREQUENCY INCLUDING MAXIMUM NUMBER OF SPRAYS:** One.

STAGE DURING WHICH PESTICIDE SHOULD NOT BE APPLIED FOR ON ANY CROP: Refer to the above recommendation. **PRECAUTION TAKE IN TO AVOID HARM TO THE BENEFICIAL:** Do not use in those situations if there is possibility of harming bees and fish, livestock, wild birds and animals.

USAGE OF PESTICIDES IN CONFINED AREA: Not allowed. **WARNING:** Dangerous to re-use empty containers. **CAUTIONARY STATEMENT:**

- Not to be used for any purpose other than those subscribed on label and leaflets;
- Destroy the container after use as directed on leaflet
- Product is highly toxic to living organisms, particularly fish may be avoided near aquaculture.

DIRECTION FOR SAFE DISPOSAL FOR USE CONTAINER :

- It shall be the duty of manufacturers, formulators of insecticide and operators to dispose off Packages or surplus materials and washings in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution.
- The used packages shall not be left out side to prevent their re-use.
- The packages shall be broken and buried away from habitation.

SIGNS AND SYMPTOMS OF POISONING: May cause headache, giddiness, nausea, vomiting, sweating, excessive salivation, salivation, eye irritation and skin irritation. **STORAGE:**

1. The packages containing the herbicide shall be stored in separate room or premises from the rooms or premises used for storing other article particularly articles of food or shall be kept in separate Almirah under lock and key, depending on the quantity and nature of the herbicide.

2. The rooms or premises meant for storing the herbicide shall be well built, dry and well-lit and ventilated and of sufficient dimensions.

TREATMENT IN CASE OF POISONING: No specific antidote is known. Treat symptomatically.

FIRST AID MEASURE: If ingested: If person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Do not induced vomiting until and unless desired by attending physician. **If inhaled:** Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is not breathing or breathing with difficulty, give artificial respiration, preferably with mouth to mouth breathing. Consult a physician. **In case of skin contact:** Wash thoroughly the affected part of body with soap and plenty of water including hairs and under fingernails. If pain, redness or irritation persist, consult a doctor. All the contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. **In case of eye contact:** Rinse gently with plenty of water at least for 15 minutes. If pain, irritation, redness or photophobia persist. Consult eye specialist.

PRECAUTIONS AND USES: Wash contaminated clothes and parts of the body after application. Wear full protective clothing during application. Avoid inhalation, do not smoke, drink, eat and chew anything during application.

स्टिलेटો

पेंडीमेथालिन ३८.४% + पायराजोसल्फुरोन एथिल ०.८५% झेड.सी. चुनिंदा खरपतवारनाशक

पेंडीमेथालिन ३८.४% + पायराजोसल्फुरोन एथिल ०.८५% झेड.सी., एक चुनिंदा, पूर्वव्रद्ध खरपतवारनाशक है जिसका प्रयोग प्रतिरोधित घान की फसल में घास, झेड़ वने वैसे खरपतवार एवं नरकट की रोकथाम के लिए किया जाता है।

संयोजना	प्रमाण (% भार/ भार)
पेंडीमेथालिन सक्रिय अंश	३८.४०
पायराजोसल्फुरोन एथिल सक्रिय तत्व	०.८५
अनैड्यूस सोडियम एसिटेट	१५.००
सोडियम लिग्नो सल्फोनेट, सल्फोनेटेड क्राफ्ट लिग्निन	३.५०
1,2-बेन्जोथिआझोलिन-3-ोन सल्युशन	०.१२
Silicon antifoam emulsion	०.२०
Xanthan gum	०.२०
Capsules of cross linked poly urea resin	०.०६
ड्रयंग मग	१.९७
कैल्शियम ऑक्स ब्रॉस लिंक्ड पोल्टी यूरिया रिसिन	१.९७
Total	१००.००

Crop	Target Weeds	Dosage per ha a.i. Formulation (g)	Dilution in water (L)	Waiting period from last spray to harvest (days)
------	--------------	------------------------------------	-----------------------	--

Transplanted Rice	<i>Echinochloa colona</i> (wild rice), <i>Echinochloa crusgalli</i> (banyard grass), <i>Marsilea quadrifolia</i> (common water clover), <i>Ludwigia parviflora</i> (water crocus), <i>Cyperus difformis</i> (common sedg), <i>Cyperus spp.</i>	900 + 20	2000	३७५ ८६
-------------------	--	----------	------	--------

मौसमी की सामान्य स्थिति: प्रतिकूल परिस्थितियों में उपयोग न करें। **मृदा और जल:** हल्की से भारी मिट्टी पर। छिड़काव के लिए साफ पानी का उपयोग किया जाना चाहिए। **उपयोग के लिए फसल की प्रगतिस्थि:** अंकुरण की अवस्था **उपकरण तकनीक:** छिड़काव करें। **उपकरण के प्रकार:** कम्प्रेसन नैस्केल स्प्रेयर, कम्प्रेसन नैस्केल बैटरी स्प्रेयर **नोझल प्रकार:** फ्लैट फेन। **DOSAGES:** Refer to the above recommendation. **INSTRUCTIONS FOR MIXING:** Measure out required quantity of the product and mix well with a small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified with thorough agitation for total coverage of crop with suitable sprayer.

PRE-HARVEST INTERVAL (Waiting period): Refer to the above recommendation. **APPLICATION TIMINGS:** Pendimethalin 38.4% + Pyrazosulfuron ethyl 0.85% ZC should be sprayed uniformly at 0-3 days after transplanting of paddy crop. **FREQUENCY INCLUDING MAXIMUM NUMBER OF SPRAYS:** One.

STAGE DURING WHICH PESTICIDE SHOULD NOT BE APPLIED FOR ON ANY CROP: Refer to the above recommendation. **PRECAUTION TAKE IN TO AVOID HARM TO THE BENEFICIAL:** Do not use in those situations if there is possibility of harming bees and fish, livestock, wild birds and animals.

USAGE OF PESTICIDES IN CONFINED AREA: Not allowed. **WARNING:** Dangerous to re-use empty containers. **CAUTIONARY STATEMENT:**

- Not to be used for any purpose other than those subscribed on label and leaflets;
- Destroy the container after use as directed on leaflet
- Product is highly toxic to living organisms, particularly fish may be avoided near aquaculture.

DIRECTION FOR SAFE DISPOSAL FOR USE CONTAINER :

- It shall be the duty of manufacturers, formulators of insecticide and operators to dispose off Packages or surplus materials and washings in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution.
- The used packages shall not be left out side to prevent their re-use.
- The packages shall be broken and buried away from habitation.

SIGNS AND SYMPTOMS OF POISONING: May cause headache, giddiness, nausea, vomiting, sweating, excessive salivation, salivation, eye irritation and skin irritation. **STORAGE:**

1. The packages containing the herbicide shall be stored in separate room or premises from the rooms or premises used for storing other article particularly articles of food or shall be kept in separate Almirah under lock and key, depending on the quantity and nature of the herbicide.

2. The rooms or premises meant for storing the herbicide shall be well built, dry and well-lit and ventilated and of sufficient dimensions.

TREATMENT IN CASE OF POISONING: No specific antidote is known. Treat symptomatically.

FIRST AID MEASURE: If ingested: If person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Do not induced vomiting until and unless desired by attending physician. **If inhaled:** Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is not breathing or breathing with difficulty, give artificial respiration, preferably with mouth to mouth breathing. Consult a physician. **In case of skin contact:** Wash thoroughly the affected part of body with soap and plenty of water including hairs and under fingernails. If pain, redness or irritation persist, consult a doctor. All the contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. **In case of eye contact:** Rinse gently with plenty of water at least for 15 minutes. If pain, irritation, redness or photophobia persist. Consult eye specialist.

PRECAUTIONS AND USES: Wash contaminated clothes and parts of the body after application. Wear full protective clothing during application. Avoid inhalation, do not smoke, drink, eat and chew anything during application.

स्टिलेटो

पेंडीमेथालिन ३८.४% + पायराजोसल्फुरोन एथील ०.८५% झेडसी निवडक तणनाशक

पेंडीमेथालिन ३८.४% + पायराजोसल्फुरोन एथील ०.८५% झेडसी हेरोपध्वी क्षेत्रे वनस्पती वितना घास, पडोवा घास वैसे कीडाना निंदाभाजाना अरुंधारुंधर निवडग्रंथ भाटे वनस्पत (ईथोपस पेटेव्हास) निंदाभाजानास है.

घटकी	भासम (% w/v)
पेंडीमेथालिन स.घ.	३८.४०
पायरासल्फुरोन अथील स.घ.	०.८५
अनैड्यूस सोडियम असीटेट	१५.००
सोडियम लिग्नो सल्फोनेट, सल्फोनेटेड क्राफ्ट लिग्निन	३.५०
१,२-बेन्जोथिआझोलिन-3-ोन सोल्युशन	०.१२
सिलिकॉन एंटीफोम इमल्शन	०.२०
ड्रेथिंग मग	०.०६
कॉस लिग्नो पॉलि यूरिया रेजिनकी डेफ्लयूस	१.९७
पाइल	१.९७
कुल	१००.००

पास	वसित निंदाभाजो	हंडर ट्रीस भासम संयोजन	पाइलमिं द्रव्य (ली.)	वेरला रंडंगवधी लघवणी वर्योको प्रतिसा गणो (टियस)
हेरोपध्वी क्षेत्रे डोमर	घुडिनीक्षरानो क्षोताना (घाईरंड घाईर), घुडिनीक्षरानो डूमरगुड (डोमरंड घाईर)	८०० + २०	३०५	८६
माडीअन भासमो सूर्यभासो	मोडीअन भासमो सूर्यभासो (डोमन वॉरंड डूवोयट), गुडुविया पडिक्कोर (वॉरंड हेरंड), साथपेरस डिडोमिस (डोमन सेथ), साथपेरस रथा.	८०० + २०	३०५	८६

आरोहण स्थिति: सासुधूर न होय अथेपी परिस्थितिभासो (उपग्रोन करयो नही. भाटी अने भाटी: हलवी धीं भाटे भाटी. रंडंगव भाटे थोडाम पाडिनी (उपग्रोन करयो. वनस्पता भाटे पाडनी तबळकी: रोपांनी तबळकी.

पायरासली पडति: रंडंगव **पायरासली प्रसार:** डूमोसल नेपेडके स्पेयर, डूमोसल नेपेडके वंरंटी स्पेयर. **मासम:** डूव जरावेली तबलामो अनुसरो. **लेवणव भासमो सूर्यभासो:** डेफ्लानली थोईटी भासम भापी तो अने थोडी भासमो पाडि साठी वरावण लेवणो. निंहेर डूव भासो पाडिनी बाईली भासम वरावण हलवणो रीतले छेवो हेरो वीथ थोथ थोथर हारा संपुडी पास पर छंडंगव करी शकाम.

होपध्वी भासमो सूर्यभासो: डेफ्लानली थोईटी भासम भापी तो अने थोडी भासमो पाडि साठी वरावण लेवणो. निंहेर डूव भासो पाडिनी बाईली भासम वरावण हलवणो रीतले छेवो हेरो वीथ थोथ थोथर हारा संपुडी पास पर छंडंगव करी शकाम.

पायरासली प्रसार: डूमोसल नेपेडके स्पेयर, डूमोसल नेपेडके वंरंटी स्पेयर. **मासम:** डूव जरावेली तबलामो अनुसरो. **लेवणव भासमो सूर्यभासो:** डेफ्लानली थोईटी भासम भापी तो अने थोडी भासमो पाडि साठी वरावण लेवणो. निंहेर डूव भासो पाडिनी बाईली भासम वरावण हलवणो रीतले छेवो हेरो वीथ थोथ थोथर हारा संपुडी पास पर छंडंगव करी शकाम.

होपध्वी भासमो सूर्यभासो: डेफ्लानली थोईटी भासम भापी तो अने थोडी भासमो पाडि साठी वरावण लेवणो. निंहेर डूव भासो पाडिनी बाईली भासम वरावण हलवणो रीतले छेवो हेरो वीथ थोथ थोथर हारा संपुडी पास पर छंडंगव करी शकाम.

पायरासली प्रसार: डूमोसल नेपेडके स्पेयर, डूमोसल नेपेडके वंरंटी स्पेयर. **मासम:** डूव जरावेली तबलामो अनुसरो. **लेवणव भासमो सूर्यभासो:** डेफ्लानली थोईटी भासम भापी तो अने थोडी भासमो पाडि साठी वरावण लेवणो. निंहेर डूव भासो पाडिनी बाईली भासम वरावण हलवणो रीतले छेवो हेरो वीथ थोथ थोथर हारा संपुडी पास पर छंडंगव करी शकाम.

होपध्वी भासमो सूर्यभासो: डेफ्लानली थोईटी भासम भापी तो अने थोडी भासमो पाडि साठी वरावण लेवणो. निंहेर डूव भासो पाडिनी बाईली भासम वरावण हलवणो रीतले छेवो हेरो वीथ थोथ थोथर हारा संपुडी पास पर छंडंगव करी शकाम.

पायरासली प्रसार: डूमोसल नेपेडके स्पेयर, डूमोसल नेपेडके वंरंटी स्पेयर. **मासम:** डूव जरावेली तबलामो अनुसरो. **लेवणव भासमो सूर्यभासो:** डेफ्लानली थोईटी भासम भापी तो अने थोडी भासमो पाडि साठी वरावण लेवणो. निंहेर डूव भासो पाडिनी बाईली भासम वरावण हलवणो रीतले छेवो हेरो वीथ थोथ थोथर हारा संपुडी पास पर छंडंगव करी शकाम.

होपध्वी भासमो सूर्यभासो: डेफ्लानली थोईटी भासम भापी तो अने थोडी भासमो पाडि साठी वरावण लेवणो. निंहेर डूव भासो पाडिनी बाईली भासम वरावण हलवणो रीतले छेवो हेरो वीथ थोथ थोथर हारा संपुडी पास पर छंडंगव करी शकाम.

पायरासली प्रसार: डूमोसल नेपेडके स्पेयर, डूमोसल नेपेडके वंरंटी स्पेयर. **मासम:** डूव जरावेली तबलामो अनुसरो. **लेवणव भासमो सूर्यभासो:** डेफ्लानली थोईटी भासम भापी तो अने थोडी भासमो पाडि साठी वरावण लेवणो. निंहेर डूव भासो पाडिनी बाईली भासम वरावण हलवणो रीतले छेवो हेरो वीथ थोथ थोथर हारा संपुडी पास पर छंडंगव करी शकाम.

पायरासली प्रसार: डूमोसल नेपेडके स्पेयर, डूमोसल नेपेडके वंरंटी स्पेयर. **मासम:** डूव जरावेली तबलामो अनुसरो. **लेवणव भासमो सूर्यभासो:** डेफ्लानली थोईटी भासम भापी तो अने थोडी भासमो पाडि साठी वरावण लेवणो. निंहेर डूव भासो पाडिनी बाईली भासम वरावण हलवणो रीतले छेवो हेरो वीथ थोथ थोथर हारा संपुडी पास पर छंडंगव करी शकाम.

होपध्वी भासमो सूर्यभासो: डेफ्लानली थोईटी भासम भापी तो अने थोडी भासमो पाडि साठी वरावण लेवणो. निंहेर डूव भासो पाडिनी बाईली भासम वरावण हलवणो रीतले छेवो हेरो वीथ थोथ थोथर हारा संपुडी पास पर छंडंगव करी शकाम.

स्टीलेटो

पेंडीमेथालिन ३८.४% + पायरोझॉस्युल्फ्युरॉन एथिल ०.८५% झेडसी निवडक तणनाशक

पेंडीमेथालिन ३८.४% + पायरोझॉस्युल्फ्युरॉन एथिल ०.८५% झेडसी है एक निवडक, उद्भनमर्ब तणनाशक आहे, गवत, रूंद पानी तणावर आणि प्रत्यारोपित धानमधील लवढाव्यथा प्रभावी निरंजनासाठी याचा वापर केला जातो.

घटक	सामग्री (% डब्ल्यू / डब्ल्यू)
पेंडीमेथालिन ए आय.	३८.४०
पायरोझॉस्युल्फ्युरॉन एथिल ए आय.	०.८५
अनहायड्रुस (निर्जल) सोडियम एसिटेट	१५.००
सोडियम लिग्नो सल्फोनेट, सल्फोनेटेड क्राफ्ट लिग्निन	३.५०
१,२-बेन्जोथिआझोलिन-३-ोन सल्युशन	०.१२
सिलिकॉन एंटीफोम इमल्शन	०.२०
ड्रयंग मग	०.०६
पॉली युरिया रिसिनव ब्रॉस लिंक केलेले गॅपसुल	१.९७
पाटी	१.९७
कुल	१००.००

पास	वसित निंदाभाजो	हंडर ट्रीस भासम संयोजन	पाडिमीं द्रव्य (ली.)	वेरला रंडंगवधी लघवणी वर्योको प्रतिसा गणो (टियस)
हेरोपध्वी क्षेत्रे डोमर	घुडिनीक्षरानो क्षोताना (घाईरंड घाईर), घुडिनीक्षरानो डूमरगुड (डोमरंड घाईर)	८०० + २०	३०५	८६
माडीअन भासमो सूर्यभासो	मोडीअन भासमो सूर्यभासो (डोमन वॉरंड डूवोयट), गुडुविया पडिक्कोर (वॉरंड हेरंड), साथपेरस डिडोमिस (डोमन सेथ), साथपेरस रथा.	८०० + २०	३०५	८६

आरोहण स्थिति: सासुधूर न होय अथेपी परिस्थितिभासो (उपग्रोन करयो नही. भाटी अने भाटी: हलवी धीं भाटे भाटी. रंडंगव भाटे थोडाम पाडिनी (उपग्रोन करयो. वनस्पता भाटे पाडनी तबळकी: रोपांनी तबळकी.

पायरासली पडति: रंडंगव **पायरासली प्रसार:** डूमोसल नेपेडके स्पेयर, डूमोसल नेपेडके वंरंटी स्पेयर. **मासम:** डूव जरावेली तबलामो अनुसरो. **लेवणव भासमो सूर्यभासो:** डेफ्लानली थोईटी भासम भापी तो अने थोडी भासमो पाडि साठी वरावण लेवणो. निंहेर डूव भासो पाडिनी बाईली भासम वरावण हलवणो रीतले छेवो हेरो वीथ थोथ थोथर हारा संपुडी पास पर छंडंगव करी शकाम.

होपध्वी भासमो सूर्यभासो: डेफ्लानली थोईटी भासम भापी तो अने थोडी भासमो पाडि साठी वरावण लेवणो. निंहेर डूव भासो पाडिनी बाईली भासम वरावण हलवणो रीतले छेवो हेरो वीथ थोथ थोथर हारा संपुडी पास पर छंडंगव करी शकाम.

पायरासली प्रसार: डूमोसल नेपेडके स्पेयर, डूमोसल नेपेडके वंरंटी स्पेयर. **मासम:** डूव जरावेली तबलामो अनुसरो. **लेवणव भासमो सूर्यभासो:** डेफ्लानली थोईटी भासम भापी तो अने थोडी भासमो पाडि साठी वरावण लेवणो. निंहेर डूव भासो पाडिनी बाईली भासम वरावण हलवणो रीतले छेवो हेरो वीथ थोथ थोथर हारा संपुडी पास पर छंडंगव करी शकाम.

होपध्वी भासमो सूर्यभासो: डेफ्लानली थोईटी भासम भापी तो अने थोडी भासमो पाडि साठी वरावण लेवणो. निंहेर डूव भासो पाडिनी बाईली भासम वरावण हलवणो रीतले छेवो हेरो वीथ थोथ थोथर हारा संपुडी पास पर छंडंगव करी शकाम.

पायरासली प्रसार: डूमोसल नेपेडके स्पेयर, डूमोसल नेपेडके वंरंटी स्पेयर. **मासम:** डूव जरावेली तबलामो अनुसरो. **लेवणव भासमो सूर्यभासो:** डेफ्लानली थोईटी भासम भापी तो अने थोडी भासमो पाडि साठी वरावण लेवणो. निंहेर डूव भासो पाडिनी बाईली भासम वरावण हलवणो रीतले छेवो हेरो वीथ थोथ थोथर हारा संपुडी पास पर छंडंगव करी शकाम.

होपध्वी भासमो सूर्यभासो: डेफ्लानली थोईटी भासम भापी तो अने थोडी भासमो पाडि साठी वरावण लेवणो. निंहेर डूव भासो पाडिनी बाईली भासम वरावण हलवणो रीतले छेवो हेरो वीथ थोथ थोथर हारा संपुडी पास पर छंडंगव करी शकाम.

पायरासली प्रसार: डूमोसल नेपेडके स्पेयर, डूमोसल नेपेडके वंरंटी स्पेयर. **मासम:** डूव जरावेली तबलामो अनुसरो. **लेवणव भासमो सूर्यभासो:** डेफ्लानली थोईटी भासम भापी तो अने थोडी भासमो पाडि साठी वरावण लेवणो. निंहेर डूव भासो पाडिनी बाईली भासम वरावण हलवणो रीतले छेवो हेरो वीथ थोथ थोथर हारा संपुडी पास पर छंडंगव करी शकाम.

होपध्वी भासमो सूर्यभासो: डेफ्लानली थोईटी भासम भापी तो अने थोडी भासमो पाडि साठी वरावण लेवणो. निंहेर डूव भासो पाडिनी बाईली भासम वरावण हलवणो रीतले छेवो हेरो वीथ थोथ थोथर हारा संपुडी पास पर छंडंगव करी शकाम.

पायरासली प्रसार: डूमोसल नेपेडके स्पेयर, डूमोसल नेपेडके वंरंटी स्पेयर. **मासम:** डूव जरावेली तबलामो अनुसरो. **लेवणव भासमो सूर्यभासो:** डेफ्लानली थोईटी भासम भापी तो अने थोडी भासमो पाडि साठी वरावण लेवणो. निंहेर डूव भासो पाडिनी बाईली भासम वरावण हलवणो रीतले छेवो हेरो वीथ थोथ थोथर हारा संपुडी पास पर छंडंगव करी शकाम.

होपध्वी भासमो सूर्यभासो: डेफ्लानली थोईटी भासम भापी तो अने थोडी भासमो पाडि साठी वरावण लेवणो. निंहेर डूव भासो पाडिनी बाईली भासम वरावण हलवणो रीतले छेवो हेरो वीथ थोथ थोथर हारा संपुडी पास पर छंडंगव करी शकाम.

पायरासली प्रसार: डूमोसल नेपेडके स्पेयर, डूमोसल नेपेडके वंरंटी स्पेयर. **मासम:** डूव जरावेली तबलामो अनुसरो. **लेवणव भासमो सूर्यभासो:** डेफ्लानली थोईटी भासम भापी तो अने थोडी भासमो पाडि साठी वरावण लेवणो. निंहेर डूव भासो पाडिनी बाईली भासम वरावण हलवणो रीतले छेवो हेरो वीथ थोथ थोथर हारा संपुडी पास पर छंडंगव करी शकाम.

होपध्वी भासमो सूर्यभासो: डेफ्लानली थोईटी भासम भापी तो अने थोडी भासमो पाडि साठी वरावण लेवणो. निंहेर डूव भासो पाडिनी बाईली भासम वरावण हलवणो रीतले छेवो हेरो वीथ थोथ थोथर हारा संपुडी पास पर छंडंगव करी शकाम.

पायरासली प्रसार: डूमोसल नेपेडके स्पेयर, डूमोसल नेपेडके वंरंटी स्पेयर. **मासम:** डूव जरावेली तबलामो अनुसरो. **लेवणव भासमो सूर्यभासो:** डेफ्लानली थोईटी भासम भापी तो अने थोडी भासमो पाडि साठी वरावण लेवणो. निंहेर डूव भासो पाडिनी बाईली भासम वरावण हलवणो रीतले छेवो हेरो वीथ थोथ थोथर हारा संपुडी पास पर छंडंगव करी शकाम.

स्टिलेटो

पेंडिमिथालिन ३८.४% + पाइराजोसालफिडुरन ईथाइल ०.८५% जेडसि निवार्चनी उडिदनाशक

पेंडिमिथालिन ३८.४% + पाइराजोसालफिडुरन ईथाइल ०.८५% जेडसि द्युख ंवर्षी विलेय प्रवरेवरे थि-खालेण उडिदनाशक वा उडिदनाशक नन गवरेर वेलेड घास, छंडंग पाजो काडीय आभाषा ंवर जाला आभाषा ंवरकन कावे निव

