

Size: 285 X 210mm

STARWIN (Herbicide) Imazethapyr 10 % SL

Imazethaphyr 10% SL is an herbicide based on the active ingredient imazethaphyr. It contains 10 gms a.i/kg of product. It is recommended for use of Soyabean and Groundnut for control of annual grasses, broad leaf weeds and sedges.

RECOMMENDATION:

Crop(s)	Common Name of Weeds	Dosages (g) / Ha	Waiting period between last spray to harvest (in days)
A.I	Formu-lation	Dilution in (Litre)	
Soyabean	Cyperus difformis Echinochloa colonum, E. crusgalli, Euphorbia hirta, Crotol. Sperniflorus, Digeria arvensis, Commelina benghalensis	100 1.0 500-600	75
Groundnut	Cyperus difformis, Trianthema portulacastrum, Commelina benghalensis, Eragrostis pilosa	100-150 1.0-1.5 500-700	90

DIRECTION OF USE

METHOD OF APPLICATION: Imazethapyr 10 % SL is a broad spectrum herbicide for control of grasses, broad leaf weeds and sedges in Soyabean and Groundnut. It should be applied early post emergence. Early post application is recommended when weeds are in 1-2 leaf stage or 7- 14 days after sowing.

PREPARATION OF SPRAY SOLUTION: Mix thoroughly the recommended quantity of Imazethapyr 10% SL with adequate stirring with rod or stick. Add required quantity of water.

SPRAYING INSTRUCTIONS: 1. Ensure through land preparation. Spray uniformly without overlapping. 2. Do not spray against the wind direction. 3. Clean the sprayer thoroughly before & after use.

EQUIPMENT RECOMMENDED: Spray Imazethapyr 10 % SL using high volume sprayer like knapsack, foot sprayer etc. fitted with flat fan nozzle.

PRECAUTION: 1. Avoid contact of the concentrated product with skin. 2. Wear protective clothing, gloves, face shield while spraying. 3. Do not eat, drink or smoke while working. 4. Avoid spray mist while working. 5. Wash hands and exposed skin before meal & after work.

PHYTOTOXICITY: There is no phytotoxicity observed at the recommended doses.

SYMPTOMS OF POISONING: Irritation to skin and eyes may occur.

FIRST AID : 1. **If on skin:** Remove contaminated clothing wash this skin with plenty of soap and water. 2. **If in eyes:** Flush the eyes with plenty of water. 3. **If inhaled:** Take the victim to open air. 4. **If swallowed:** Induce vomiting.

ANTIDOTE: No specific antidote. Treat symptomatically. Call the physician if needed.

DISPOSAL OF USED CONTAINER: 1. Packages or surplus material and washing from machine & container should be disposed off in a safe manner so as to prevent environment and water pollution. 2. The used empty packages should not be left outside to prevent their reuse. Packages shall be broken away from human habitation in a non crop and area where there is no underground water course.

STORAGE CONDITIONS : 1. Package containing Imazethapyr 10% SL shall be stored in original containers in separate rooms away from children and domestic animal under lock & key. 2. The rooms meant for storing shall be cool, dry, well ventilated, well lit well built and of sufficient dimensions.

CHEMICAL COMPOSITION: Imazethapyr Tech. (Min. 90% purity)	: 11.110% w/w
Ammonia Solution (10 %)	: 2.500% w/w
Aqueous Solution of Polydimethyl Siloxane and Polyoxyethylene Stearate	
Propane 1:2 diol	: 0.050% w/w
Disodium hydrogen Phosphate	: 10.000% w/w
Potassium Dihydrogen Phosphate	: 0.390% w/w
Water	: 0.120% w/w
	: Q.S
Total	: 100.000% w/w

Marketed by: SWAL CORPORATION LTD.,
Registered Office: C/o:UPL LTD., Readymoney Terrace, 167, Dr A B Road, Worli, Mumbai-400018, Maharashtra

Hindi

स्टारविन (खरपतवारनाशक)

इमाझेथायर १० प्रतिशत एस एल

इमाझेथायर १० प्रतिशत एस एल एक असरकारक खरपतवारनाशक है। इसमें इमांझेथायर नामक सक्रिय तत्व है। जो की १० ग्राम/किलो है। इसका उपयोग सोयाबीन और मुगफली में खरपतवार नाश करने के लिये संस्तुत है।

उपयोग:

कसल	खरपतवारों के नाम	प्रति हेक्टेअर मात्रा (ग्राम) स.तत्व	संस्तुता	पानी की मात्रा (ली.)	अंतिम छिड़काव तथा कसल करने के बीच अंतराल (दिने में)
सोयाबीन	फूल, मोहरा, सोंरा, दूबी, झोटोन स्थिरलीफायेरस, जॉली धान, लहासुवा, बीकना/कनकैआ	१००	१.०	५००-६००	७५
मुगफली	फूल मोहरा, फलचट्टा (सांठी), बीकना/कनकैआ इस्त्रोस्टिस पिलोसा	१००-१५०	१.०-१.५	५००-७००	९०

उपयोग के लिये निर्देश

प्रयोग की विधि: इमांझेथायर १० प्रतिशत एस एल एक चयनात्मक खरपतवारनाशक है। इसका उपयोग सोयाबीन और मुंगफली में खरपतवार नाश करने के लिये किया जाता है। इसका उपयोग खरपतवार उग जाने के समय ही किया जाता है। इसका प्रयोग एक पत्तीवाली मोधे की १-२ पत्ती आने के समय किया जाता है और बोने के ७-१४ दिनों के अन्दर।

घोल बनाने की विधि : दी गई इमांझेथायर १० प्रतिशत एसएल की मात्रा का एक छोटी बाल्टी में पानी के साथ मिश्रण लकड़ी या चम्मच से हिलाते हुये बनार्यें और फिर पानी की मात्रा मिलायें।

छिड़काव की सिकांरिश् : १. खेत को अच्छी तरह जोंतें और छिड़काव समानरूप से करें। २. हवा के रुख व बहाव के साथ छिड़काव करें। ३. स्प्रे मच को छिड़काव से पहले व बाद में पानी से धो कर साफ करें।

यंत्र की सिकांरिश् : इमांझेथायर १० प्रतिशत एसएल के अच्छे परिणाम पाने के लिए हाई वोल्युम स्प्रे मच तथा फ्लैट फैन नोजल लगाकर नेपस्के/कुटस्प्रेयर आदि का प्रयोग करें।

प्रयोगकर्ताओं के लिये सावधानियाँ : १. सक्रिय तत्व को त्वचा से दूर रखें। २. छिड़काव के समय कुछ खाना, पीना और धुमान ना करें। ४. फुहारें के पानी से बचना चाहिए। ५. खाने से पहले और काम हो जाने के बाद हाथ और खुले अंग को अच्छी तरह धोयें।

पौध विषाक्तता : सिकांरिश् की गई मात्रा प्रयोग में लाने से कोई पौधविषाक्तता नहीं होती है।

विष के लक्षण : त्वचा व आँखों में जलन हो सकती है।

प्राथमिक चिकित्सा : १. अगर त्वचा प्रभावित है तो दूषित वस्त्रों को उतारें और चमड़ी को खुब पानी और साबुन से धोएं। २. अगर आँख प्रभावित है तो आँखों को भरपूर पानी से धोएं। ३. अगर बास के साथ दवा अन्दर चली गई, तो रोगी को खुली हवा में ले जाएं। ४. निगल जाने पर, उलटी करवाएं।

उत्तरा : कोणवाही उपचिक उत्तरा नाही, लक्षणानुसार उपचार करायेत. अगर आवश्यकता पड़े तो डॉक्टर को बुलाये एवं सलाह लें।

खाली डिब्बों का निपटारा : १. खाली डिब्बों, बची हुई सामग्री, मशीन की धुलाई आदि की निकास की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जिसके कारण पानी या वातावरण दूषित न हो। २. खाली डिब्बों को नष्ट कर देना चाहिए और बाहर ना छोड़े। खाली डिब्बों को नष्ट बंजर जगह पर करें या जहा भूमिगत पानी ना हो वहा गाड़ दें।

संग्रहण की शर्तें : १. इमांझेथायर १० प्रतिशत एस एल को मूल व बन्द डिब्बों में अलग संग्रहालय में बन्धों व पालतू जानवरों से दूर बन्द ताले में रखें। २. संग्रहालय ठंडे, सूखे, रोशनीदार, मजबूत, हवादार और लम्बे चौड़े होने चाहिए, ताकि इसके वाष्प से प्रदूषण न हो।

रासायनिक संघटन :

इमाझेथायर टेक्निकल (१० प्रतिशत सक्रीय तत्व पर आधारित) :	११.११०% भार/भार
अमोनियम घोल (१० प्रतिशत) :	२.५००% भार/भार
पॉलिडाइमिथाइल सिलिकेलेस एवं पॉलिआक्सी इथाइलीन स्टीथेट का जलीय घोल	: ०.०५०% भार/भार
प्रोपेन १:२ डाईअल	: १०.०००% भार/भार
डाइसोडियम डाइहायड्रोजन फोस्फेट	: ०.३९०% भार/भार
पोटेशियम डाइहायड्रोजन फोस्फेट	: ०.१२०% भार/भार
पानी	: वयुएस
योग	: १००.०००% भार/ भार

चिकित्ा: र्स्वॉल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : ०७ युपीएल लिमिटेड, रेडिमनी टैरेस, १६७, डॉ. अंजी बेसंट रोड, वरली, मुंबई -४०० ०१८, महाराष्ट्र।

स्टारविन

इमाझेथायर १०% एसएल

इमाझेथायर १०% एसएल हे सक्रीय तत्व इमाझेथायर वर आधारित एक तणनाशक आहे. ह्यामध्ये १० ग्रॅ स.त. /किलोग्रॅम उत्पादन आहे. ह्याची शिकारस सोयाबीन आणि भुईमुगावरील वार्षिक गवत, रूंद पानांचे तण आणि लव्हाके यांच्या नियंत्रणासाठी केली गेली आहे.

शिकारस :

पौध/ फिके	तणाने सामान्य नाव	मात्रा (ग्रॅम) / हेक्टर स.त.	मिश्रण	पाण्याचे प्रमाण (लिटर्)	रोवटय्या फवारणीपासून ते कापणी- वरत वाट पाहण्याचा कालावधी (दिवस)
सोयाबीन	सायपेरस डिगॉर्मिस, इचीनोक्लीआ कोलोनस, ई. क्रुसगाल्ली, युकोर्बिया हिरटा, झोटोन स्पॅरिफाजोरस, डाइसस अरॅवॅन्सिस, कॉमिलिना बेंग्यालेन्सिस	१००	१.०	५००-६००	७५
भुईमुग	सायपेरस डिगॉर्मिस, ट्रायनेमा पोर्टुलाकॅस्ट्रम, कॉमिलिना बेंग्यालेन्सिस, ईरागोस्टिस पायलोसा	१००-१५०	१.०-१.५	५००-७००	९०

वापराने निर्देश

वापरानची पद्धत : इमाझेथायर १०% एसएल हे सोयाबीन आणि भुईमुगावरील गवत, रूंद पानांचे तण आणि लव्हाके यांच्या नियंत्रणासाठी असेलसे विशाल व्याप्ती असणारे तणनाशक आहे. प्रादुर्भाव पश्चात लवकरच घाया वापर करावा. तण १-२ पानांच्या अवस्थेत असताना किंवा फेब्रुारीनंतर ७-१४ दिवसानी याचा प्रादुर्भाव पश्चात लवकर वापर करण्याची शिकारस आहे.

फवारणी द्रावण तयार करणे: शिकारस केलेल्या प्रमाणात इमाझेथायर १०% एसएल घेऊन दांडा किंवा काठीच्या मदतीने व्यवस्थितपणे ढवळून नीट मिसळून घ्या. आवश्यक त्या प्रमाणात पाणी घाला.

फवारणीसाठी सूचना: १. जमीन तयार असल्याची खात्री करून घ्यावी. एकमेकावर परस्पर न देता एकसमान फवारणी करावी. २. वाऱ्याच्या विरुद्ध दिशेने फवारणी करू नका. ३. वापरानंतर आणि वापानंतर स्प्रेयर व्यवस्थित स्वच्छ करा.

शिकारस केलेत उपकरण: पलॅट फॅन नोजल असलेल्या नॅपस्के किंवा फूट स्प्रेयर इत्यादी साख्खा जास्त आकारमान असलेल्या स्प्रेयरने इमाझेथायर १०% एसएलची फवारणी करावी.

खबरदारी: १. उत्पादनाच्या द्रावणाचा त्वरेची संपर्क टाळावा. २. फवारणी करताना संरक्षक कपडे, हातमोळे आणि फेसशिल्ड वापरावे. ३. काम करताना काहीही खाऊ, पिकू नका किंवा धुयान करू नका. ४. काम करताना फवारणी द्रावण हवादार आणू घेणे टाळा. ५. खाण्यापूर्वी आणि काम झाल्यावर हात आणि संपर्कित आलेले त्वरेचे भाग धुऊन घ्या.

वनस्पतीसाठी विचारीपणा : शिकारस केलेल्या मात्रेत दिव्यास वनस्पतीमध्ये विचारीपणा आढळत आला नाही.

विषबाधेची लक्षणे: त्वचा व डोळ्यांची जळजळ होऊ शकते.

प्रथमोपचार : १. **त्वरेची संपर्क आल्यास:** संसर्गीत कपडे काढून टाका. भरपूर साबण व पाण्याने त्वचा धुऊन घ्या. २. **डोळ्यांत गेल्यास :** भरपूर पाण्याने डोळे धुऊन घ्या. ३. **हवादार आत गेल्यास :** रणाला मोकळ्या द्यात नाही. ४. **गिळेत गेल्यास:** उलटी काढण्याचा प्रयत्न करा.

उत्तरा: कोणवाही उपचिक उत्तरा नाही, लक्षणानुसार उपचार करायेत. गरज बाटल्यास डॉक्टरना बोलवावे.

वापरलेल्या कंटेनर्सची विलेयाट : १. कोणत्याही प्रकारे पर्यावरण हानी व जल प्रदूषण होऊ न देता सुरक्षित पद्धतीने पॅकेजस किंवा जास्तीचे सामान आणि यंत्रांमधील धुणे आणि कंटेनरची विलेयाट लावावी. २. वापरलेल्या शिक्या पॅकेजसचा पुनर्वापर टाळण्यासाठी ती उघड्यावर ठेवू नयेत. पिके नसलेल्या आणि जिथून पाण्याचा कोणताही घुयारी स्रोत जात नसेल अशा ठिकाणी मानवी वस्तीपासून दूर ठेऊन पॅकेजस ठेवावीत.

साठवणीची स्थिती: १. इमाझेथायर १०% एसएल असलेली पॅकेजस मूळ कंटेनरमध्येच साठवून ती लहान मुले व पाळीव प्राण्यांपासून दूर अशा वेगळ्या खोलीत कडीकुलुपात बंद ठेवावीत. २. साठवणीची खोली थंड, कोरडी, हवेशीर, पुरेसा उजेड असलेली, व्यवस्थित बांधलेली आणि पुरेशी मोटी असावी.

रासायनिक संरचना :

इमाझेथायर टेक्निकल (१० प्रतिशत सक्रीय तत्व पर आधारित) :	११.११०% भार/भार
अमोनिया द्रावण (१०%) :	२.५००% भार/भार
पॉलिडाइमिथाईल सिलोक्लेस आणि पॉलिऑक्साथायलीन स्टीरटेचे पाण्यासारखे द्रावण	: ०.०५०% भार/भार
प्रोपेन १:२ डिऑल	: १०.०००% भार/भार
डाइसोडियम हायड्रोजन फोस्फेट	: ०.३९०% भार/भार
पोटेशियम डाइहायड्रोजन फोस्फेट	: ०.१२०% भार/भार
पानी	: वु.प्र
एकूण	: १००.००% भार/ भार

चिकित्ा: र्स्वॉल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

नॉदणीकृत कार्यालय : ०७ युपीएल लिमिटेड, रेडिमनी टैरेस, १६७, डॉ. अंजी बेसंट रोड, वरली, मुंबई -४०० ०१८, महाराष्ट्र.

स्टारविन

इमाझेथापीर १०% એસએલ

ઇમાઝેથાપીર ૧૦% એસએલ એક નીંદણનાશક છે જે સક્રિય ઘટક ઇમાઝેથાપીર પર આધારિત છે. જે ઉત્પાદનના ૧૦ ગ્રામ સ.ઘ. /કિલો ઘટાયે છે. સોયાબીન અને મગફળી (સિંગ)માં વાર્ષિક ઘાસ, પહોળા પાન ધરાવતા નીંદણ અને અછીદાર ઘાસ પર નિયંત્રણ માટે આના ઉપયોગની ભલામણ કરાય છે.

ભલામણ:

પાક (કે)	નીંદણનું સામાન્ય નામ	માત્રા (ગ્રામ) / હેક્ટર સ.ઘ.	શેડ્ડ લેસન મિશ્રણ (લિટર)	હેડલા ઇંટકાવથી લણણી સુધી રહ નોવાળી અવધિ (દિવસોમાં)
સોયાબીન	સાઇપરસ ડીગોર્મિસ, ખેરાઉ મોથ જલ્ડુભી, ઈ. જલ્ડુભી, ઇથોર્ડિઆ દિરાના, કોટીન સ્પેરલીફોરસ, કિંગરા અર્વેન્સિસ, કોમોલિના બેન્ગાલીન્સિસ	૧૦૦	૧.૦	૫૦૦-૬૦૦
મગફળા	સાઇપરસ ડીગોર્મિસ, ટ્રાઇનેમા પોર્ટુલાકાસ્ટ્રમ, કોમોલિના બેન્ગાલીન્સિસ, ઇરાગોસ્ટિસ પિલોસા	૧૦૦-૧૫૦	૧.૦-૧.૫	૫૦૦-૭૦૦

ઉપયોગને નિર્દેશ

પ્રયોગ કરવાની પદ્ધત : ઇમાઝેથાપીર ૧૦% એસએલ સોયાબીન અને મગફળી (સિંગ)માં ઘાસ, પહોળા પાન ધરાવતા નીંદણ અને અછીદાર ઘાસ પર નિયંત્રણ માટેનું બહુપ્રયોગી નીંદણનાશક છે. અંકુરણ આપ્યા પછી વેળાસર આનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. અંકુરણ આપ્યા પછી વેળાસર ઘાસ નીંદણ ૧-૨ પાનાના તબક્કામાં હોય અથવા વાવણી પછી ૭-૧૪ દિવસ પર આનો ઉપયોગ કરવાનો ભલામણ કરાય છે.

ઇંટકાવનું ભલામણ તૈયાર કરવું: ઇમાઝેથાપીર ૧૦% એસએલને ભલામણ કરેલી માત્રાને સતીમા કે લાકડીથી પર્લાપાપતે દેવાવેલી ભિંચણ કરો. જરૂરી માત્રામાં પાણી ઊમેરો.

ઇંટકાવ માટેની સુચનાઓ : ૧. જમીન બરાબર તૈયાર કરી હોય એની ખાતરી કરો. એક પર એક ઇંટકાવ બિના એકઠામાથપાટી ઇંટકાવ કરો. ૨. હવાથી વિપરીત દિશામાં ઇંટકાવ ના કરો. ૩. ઉપયોગ પહેલાં અને પછી સ્પ્રેયરને બરાબર સ્વચ્છ કરો.

સાઇબની ભલામણ: કંઈકેટ દેન નોડરલ બેગાડેલા નેપસેક, ફૂટ સ્પ્રેયર વગેરે જેવા હાઈ વોલ્યુમ સ્પ્રેયરનો ઉપયોગ કરીને ઇમાઝેથાપીર ૧૦% એસએલનો ઇંટકાવ કરો.

સાવધની : ૧. ત્પચાની સાથે કોન્ટેન્ટરેટ્ડ ઉત્પાદનનો સંપર્ક ટાળો. ૨. ઇંટકાવ કરતા સમયે સંસ્પર્શાત્મક કપડાં, મોખા, ફેસ શીલ્ડ પહેરો. ૩. કામ કરતા સમયે ખાવું, પીવું કે દુધપાન કરવું નહીં. ૪. ઇંટકાવનું ધુમ્મસ ટાળો. ૫. ભોજન કરતા પહેલાં અને કામ કર્યા પછી સાંબું અને પાણીથી હાથ તથા ખુલ્લી ત્પચા ધુઓ.

ફાયટોટોક્સિસિટી : ભલામણ કરેલી માત્રા પર ફાયટોટોક્સિસિટી થવા મળી નથી.

ડોઝ ચટ્કાનાં ભણણો : ત્પચા પર અને આંખમાં ચચરાટ થઈ શકે છે.

પ્રાથમિક ઉપચાર : ૧. **નો ત્પચા પર થયે:** વુલિસ કપડાં ઢાંધી નાખો. આ વુલિત ત્પચાને પુષ્કળ સાબુ અને પાણીથી ધુઓ. ૨. **નો આંખમાં ગયઃ** પુષ્કળ પાણીથી આંખને બરાબર ધુઓ. ૩. **નો સ્વાસમાં ગયઃ** એસડરડર વ્યક્તિને ખુલ્લી-તાણે હવામાં રહેજાઓ. ૪. **નો ગળી જયઃ** ઊલટી કરાવવાનો પ્રયત્ન કરો.

વિષાધિવારણ: કોઈ ચોક્કસ વિષધિવારણની જાણ નથી, ભણણાનુસાર ઉપચાર કરો. જરૂર પડે તો ડૉક્ટરને બોલાવો.

ઉપયોગ કરતા પાછળનો નિહાળ: ૧. પેકેટસ કે વધારાનો પટાર્થ અને મશીનમાંથી નીકળેલું ઘોવાણ અને ધાસ એ બધાનો નિકાલ સુરક્ષિતપાટી કરવો જોઈએ જેથી પર્લાપાપતેશ અને પાણીનું પ્રદુષણ અટકાવી શકાય. ૨. પુનઃઉપયોગ થતો રોકવા માટે ઉપયોગ કરેલા ખાલી પેકેટસને બેઠરા ન રાખો. પેકેટસને તોડી વ સત્તીથી દૂર પાસ બિનાની અને જ્યાં નીચે પાણીનો એત ના હોય એવી જમીનમાં ઘાટી દો.

સંગ્રહની પરિસ્થિતિઓ: ૧. ઇમાઝેથાપીર ૧૦% એસએલ ધરાવતા પેકેજનો સંગ્રહ ઓરિજનલ (મૂળ) પાચોમાં વાળાકે અને પાળેલાં પશુઓની પહોંચથી દૂર એલગ ઓરડામાં તાળાચાવીમાં કરવો જોઈએ. ૨. સંગ્રહ માટેના ઓરડા શીત, સૂકા, સરખા ઉજાસ અને હવાની અવરજવવાળા, સરખા બાંધેલા તથા પર્લાપત લાંબા અને પહોળા હોવા જોઈએ.

રાસાયણિક સંરચના :

ઇમાઝેથાપીર ટેક. (બેઇટમ ૯૦% થુદ્રતા) અમોનિઆ સોલ્યુશન (૧૦%) પોલીડાઇમિથાઇલ સિલોક્ઝાન અને પોલીઓક્સી ઇથાઇલીન સ્ટીઍરેટનું પાણીવાળું સોલ્યુશન	: ૧૧.૧૧૦% વ/વ
પ્રોપાને ૧:૨ ડિઓલ	: ૨.૫૦૦% વ/વ
ડાઇસોડિયમ હાયડ્રોજન ફોસ્ફેટ	: ૦.૦૫૦% વ/વ
પોટેશિયમ ડીહાયડ્રોજન ફોસ્ફેટ	: ૦.૩૯૦% વ/વ
પાણી	: ૦.૧૨૦% વ/વ
કુલ:	: ૧૦૦.૦૦૦% વ/વ

ચિકિત્ા: ર્સ્વૉલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ

નોંધણીકૃત કાર્યાલય : ૦૭:યુપીએલ લિમિટેડ, રેડિમની ટેરેસ, ૧૬૭, ડૉ. એની બેસંટ રોડ, વરલી, મુંબઈ-૪૦૦ ૦૧૮.

ઞોરવિન

इमाजेथापाईयाइर 10% एसएल

इमाजेथापाईयाइर 10% एसएल हल्ला सक्रिय ँणान, इमाजेथापाईयाइर चिकित्क आगाहनामक। एउठ आहू उंएगलदर 10 ग्राइ सइ उइ/ककिल। एउठ एकक्की घास, छउडा पातामुकु आगाह्रा एवर हगल्ला निश्छल्लेर जल्ले सोयाबिन एवर चिलेवानामेर चाखे बरवाहल्लेर जल्ले मुागारिभक्तु र्छ।

मुागारिभ :

कसल (समुं)	आगाह्यार कइमिल नाव	माता (ग्राइ) / सइ सइ कइ कइल्लेनना	वैछे जल्ले जल्ले जल्ले कइनेर (मिः)	लेशे लेशे सरहल्लेर घक्के अएकशर सयकाल (दिन)
सोयाबिन	मोवा, लेशाईल नामा घास, मावा घास, मुशिया, कन्याकि, लाशियाइ, इगिगा	100	1.0	500-600
चिलेवानाम	मोवा, मुनका, इगिगा, चिल्लेनि	100-150	1.0-1.5	500-700

