DEVONA

Fungicide

Copper Sulphate 47.15% + Mancozeb 30% WDG

Copper Sulphate 47.15% + Mancozeb 30% WDG, is a fungicide used for the effective control of anthracnose, powdery mildew and downy mildew in grapes.

Chemical Composition:

Component	:Content (%w/w)
Copper Sulphate a.i.	: 47.15
Mancozeb a.i.	: 30.00
Prussian blue	: 0.10
Alkyl naphthalene sulphonate condensate sodium salt	: 7.00
Sodium aromatic aryl Sulphonate	: 3.00
Silicon Defoamer	: 0.10
Calcium Hydroxide	: 2.70
Kaolin Clay	: q.s.
Total	**: 100.00**

Recommendation For Use:

Crop (s)	Target Diseases	Dosage per ha			Waiting Period from last spray to harvest (days)
		A.I. (g)	Formulation (g)	Dilution In Water (l)	
Grape	Anthracnose, Powdery mildew and Downy mildew	2357.5+ 1500	5000	750-1000 Depending on crop canopy	10

Directions For Use: Measure out required quantity of the product and mix well with small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified with through agitation for total coverage of the crop with suitable sprayer.

Precautions For Uses: 1.The spray man should use appropriate protective clothing like hat, long sleeved shirt, long pants and shoes. 2. Avoid contact with eyes and skin when handling the concentrates spray solution. Avoid inhalation of spray mist. Wash thoroughly with soap and water after handling. Do not eat, drink or smoke during application. 3. Remove contaminated clothes and wash before reuse. Do not reuse the empty containers. 4. Wash hands & exposed skin with soap and water before meals and after work. 5. After spraying this fungicide, the sprayer and utensils should be thoroughly cleaned with plenty of soap and water.

Warning:1. Not to be used on crops and pests other than mentioned on label & leaflets. 2. Not to be used for Post-Harvest Application. 3. Destroy Container after use as directed on leaflet. 4. Product is also toxic to fish. Do not apply near or directly to water bodies.

Symptoms of Poisoning: May have potential for severe eye and skin irritation. May cause vomiting, nausea, diarrhoea and abdominal cramps, if ingested. May also cause irritation to respiratory tract. Prolonged and repeated contact may cause itching/eczema/allergy of skin.

First Aid Measure : If ingested: If person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Do not induced vomiting until and unless desired by attending physician. **If inhaled:** Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is not breathing or breathing with difficulty, give artificial respiration, preferably with mouth to mouth breathing. Consult a physician. **In case of skin contact:** Wash thoroughly the affected part of body with soap and plenty of water including hairs and under fingernails. If pain, redness or irritation persist, consult a doctor. All the contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. **In case of eye contact:** Rinse gently with plenty of water at least for 15 minutes. If pain, irritation, redness or photophobia persist. Consult eye specialist.

Antidote: No Specific antidote. Treat Symptomatically.

Conditions to be specified for storage of fungicide: 1. The packages containing fungicides shall be stored in separate rooms or premises, away from the rooms or premises used for storing other articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the fungicide. 2. The store room should be well-built, well-lit, ventilated and sufficient in dimensions. The condition of the store should be dry and cool.

Disposal of used packages, Surplus materials and washings of Fungicide: 1. It shall be the duty of the manufacturers, formulators of fungicide and operators to dispose packages or surplus materials and washings in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. Packages shall be broken and buried away from habitation. 4. Dangerous to re-use empty containers.

CAUTION: Not to be used on Crops Other Than Specified on this label/leaflet.

Marketed by: SWAL CORPORATION LTD.
Registered Office: UPL LTD., Readymoney Terrace, 167, Dr A B Road, Worli, Mumbai-400018, Maharashtra

डिवोना

फफूंदीनाशक

कॉपर सल्फेट ४७.१५% + मॅन्कोझेब ३०% डब्लु.डी.जी.

कॉपर सल्फेट ४७.१५% + मॅन्कोझेब ३०% डब्लु.डी.जी. एक फफूंदीनाशक है जिसका प्रयोग अंगूर में अंगमारी, चूर्णी फफूंदी और मृदरोमिल फफूंदी की रोकथाम के लिये किया जाता है।

रासायनिक संघटन :

संरचना	: प्रमाण (% भार/भार)
कॉपर सल्फेट सक्रिय तत्व	: ४७.१५
मॅन्कोझेब सक्रिय तत्व	: ३०.००
प्रुसियन ब्ल्यु	: ०.१०
अल्कील नॅप्थेलिन सल्फोनेट कन्डेसेट सोडियम सॉल्ट	: ७.००
सोडियम ॲरोमॅटिक अरील सल्फोनेट	: ३.००
सिलीकॉन डिफॉमर	: ०.१०
कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड	: २.७०
केवोलिन क्ले	: पर्याप्त मात्रा
कुल	**: १००.००**

प्रयोग:

फसल	रोग के नाम	मात्रा/हेक्टर			प्रतिक्षा समय (दिन)
		सक्रिय तत्व (ग्रा)	संयोजन (ग्रा)	पानी (लि)	
अंगूर	अंगमारी, चूर्णी फफूंदी और मृदरोमिल फफूंदी	२३५७.५+ १५००	५०००	७५०- १००० फसल की घेराव के अनुसार	१०

उपयोग के लिए निर्देश : फफूंदीनाशक की आवश्यक मात्रा को मापकर पहले थोडेसे पानी मे मिलाइए। उसके बाद पानी निर्धारीत मात्रा में मिलाकर इसे अच्छी तरह घोल ले तथा किसी उपयुक्त स्प्रेयर की मदद से पूरी फसल पर छिडकाव करें।

उपयोगकर्ता के लिये सावधानियाँ : १. छिड़काव करने वाले आदमी को उपयुक्त सुरक्षात्मक कपडे जैसे की टोपी, लम्बे बाजू कि शर्ट, लम्बी पतलून और जुते का उपयोग करना चाहिए । २. इस फफूंदीनाशक के प्रयोग के समय आँख व त्वचा के स्पर्श से बचें। फफूंदीनाशक को सूंघे नही। इसके उपयोग पश्चात हाथों को साबून और पर्याप्त पानी से धोये । उपयोग के समय खाना-पीना या धूम्रपान करना मना है। ३. दूषित कपडों को निकाल दें और वापस पहनने से पहले अच्छी तरह धो ले। खाली डिब्बो को इस्तेमाल न करें। ४. काम के बाद और भोजन से पहले हाथों और त्वचा को साबून और पानी से अच्छी तरह धो लें। ५. इस फफूंदीनाशक के प्रयोग के बाद स्प्रेयर और पात्रों को अच्छी तरह साबून और पानी से धोना चाहिए।

चेतावनी : १. लेबल और पर्ची पर उल्लिखित न होने की स्थिति में इसका उपयोग फसल और पीडको पर न करें। २. फसल की पैदावार के बाद इसका प्रयोग नही करें। ३. पर्ची पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर (डिब्बे) को नष्ट कर दें। ४. उत्पाद मछली के लिए विषैला है। जल क्षेत्र या उसके बाजू के परीसर में इसका उपयोग न करे।

विष के लक्षण: आँख और त्वचा में गंभीर जलन के लिए संभावित। निगल जाने पर उल्टी , मितली, अतिसार और पेट में ऐंठन हो सकता है। लंबे समय तक और बार बार संपर्क में आने पर खुजली/एक्झिमा/त्वचा में एलर्जी हो सकती है।

प्रथमोपचार : निगल जाने पर: यदि व्यक्ती होश में और सतर्क है, तो पानी के साथ मुँह कुल्ला करे और उसे १ या २ गिलास पानी पिलाए। बेहोश व्यक्ति को मुँह से कुछ भी ना दे। डॉक्टर को बुलाए। जब तक चिकित्सक द्वारा कहा न जायें, उल्टी न करवाए। **साँस में जाने से:** मरीज को खुली हवा में लायें और शरीर के तापमान का ख्याल रखिए। मरीज साँस नही ले पा रहा है या साँस लेने में कठीनाई हो रही है तो उसे मुँह के द्वारा कृत्रीम श्वसन दे। चिकित्सक से परामर्श करे। **त्वचा के संपर्क से:** अच्छी तरह से साबुन के साथ जादा पानी से बाल और नाखुनो के नीचे सहित शरीर के प्रभावीत हिस्से को धो ले। दर्द, लाली या जलन जारी रहती है तो डॉक्टर से परामर्श करे। सभी दुषित कपडे अलग-अलग और अच्छी तरह से अलग से उपयोग करने से पहले साबुन और पानी से धोए जाने चाहिए। **आँख के संपर्क से:** आँखें जादा पानी से हलके से कम से कम १५ मिनट तक धोयें। अगर दर्द, जलन, लाली या फोटोफिबिया जारी रहता है तो नेत्र विषेशज्ञ से परामर्श करे।

विष निवारण: कोई विशेष प्रतिविष नही है। लक्षणों के अनुसार उपचार करें।

फफूंदीनाशक भंडारण के लिए विशेष शर्ते : १) फफूंदीनाशक के पैकेजो को अलग कमरो या अलमारियों में अन्य पदार्थ, खास कर खाद्य-पदार्थ रखे जाने वाले कमरों से दूर या अलग अलमारियों में फफूंदीनाशक के प्रकार एवं परिमाण के अनुसार ताला-चाबी में बन्द करके रखा जाना चाहिए। २) संग्रह वाला कमरा अच्छी तरह बना हुआ, सुखा, रोशनीदार, ठंडा, हवादार तथा पर्याप्त आकार का लम्बा-चौड़ा होना चाहिए।

उपयोग के पश्चात खाली डिब्बों, बची दवा और दूषित पानी का निवारण : १) निर्माता, संयोजनकारी एवं दवा का छिड़काव करने वाले व्यक्ति का कर्तव्य है कि वे खाली डिब्बें या बची दवा तथा यंत्रो से निकली या बची हुई धोवन को सुरक्षित तरीके से नष्ट करें ताकी पर्यावरण और पानी प्रदुषण न हो । २) फफूंदीनाशक के उपयोग के पश्चात खाली डिब्बों का पुनः उपयोग रोकने के लिए बाहर न छोड़े। ३) खाली डिब्बों को तोडकर, आबादी से दूर जमीन में गाड देना चाहिए। ४) रिक्त आधान पुनः उपयोग के लिए खतरनाक।

चेतावनी: इस लेबल/पत्रक में बताई गई फसलों के अलावा किसी अन्य फसलों पर इस्तेमाल ना करें।

विक्रेता: स्वॉल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : युपीएल लिमिटेड, रेडिमनी टेरेस, १६६७, डॉ. ॲनी बेसंट रोड, वरली, मुंबई - ४०० ०१८, महाराष्ट्र ।

डिवोना

बुरशीनाशक

कॉपर सल्फेट ४७.१५% + मॅन्कोझेब ३०% डब्ल्युडीजी

कॉपर सल्फेट ४७.१५% + मॅन्कोझेब ३०% डब्ल्युडीजी है एक बुरशीनाशक असून ते द्राक्षावरील कवडी, पावडरी भुऱ्या आणि केसाळ भुऱ्या यांच्याविरुद्ध परिणामकारक नियंत्रणासाठी वापरले जाते.

रासायनिक रचना:

घटक	: प्रमाण (% व/व)
कॉपर सल्फेट स.त.	: ४७.१५
मॅन्कोझेब स.त.	: ३०.००
प्रुशियन ब्ल्यू	: ०.१०
अल्कील नॅप्थेलिन सल्फोनेट कंडेनसेट सोडियम सॉल्ट	: ७.००
सोडियम ॲरोमॅटिक ॲरील सल्फोनेट	: ३.००
सिलिकॉन डीफोमर	: ०.१०
कॅल्शियम हायड्रॉक्साइड	: २.७०
केओलिन क्ले	: पुरेशा प्रमाणात
एकूण	**: १००.००**

वापरण्यासाठी शिफारशी:

पीक	रोगाचे सर्वसामान्य नाव	प्रति हेक्टर डोस			अखेरची फवारणी आणि तोडणी याच्यातील अंतर (दिवस)
		स.त. (ग्रॅम)	बुरशीनाशक (ग्रॅम)	पाण्यात सौम्यीकरण (लि.)	
द्राक्षे	कवडी पावडरी भुऱ्या आणि केसाळ भुऱ्या	२३५७.५+ ११००	५०००	७५०-१००० पिकाच्या पर्णसंभाराच्या अनुसार	१०

वापरासाठी सूचना : आवश्यक तेवढे बुरशीनाशक मोजून घ्या आणि थोड्याशा पाण्यात चांगले मिसळा. सुचविल्याप्रमाणे उरलेले पाणी, चांगले ढवळत राहून घाला आणि संपूर्ण पिकाला पुरेल एवढे निश्रण तयार करा आणि योग्य स्प्रेयरने फवारा.

वापरतानाची सावधगिरी : १) फवारणी करणाऱ्याने हॅट, लांब बाह्यांचा शर्ट, लांब पँट आणि बूट असे संरक्षक कपडे घातले पाहिजेत. २. फवारणीचा द्रव हाताळतांना त्वचेला आणि डोळ्यांना लागू देऊ नका. फवारणीचे धुके श्वासबरोबर शरीरात जाऊ देऊ नका. हाताळणीनंतर पाणी आणि साबणाने चांगले धुवा. फवारणी करताना खाऊपिऊ नका, धूम्रपान करु नका. ३) बुरशीनाशक लागलेले कपडे काढा आणि पुन्हा वापरण्यापूर्वी धुवा. रिकामी भांडी पुन्हा वापरु नका. ४) कामानंतर आणि खाण्याआधी हात आणि उघडे अंग साबण आणि पाण्याने धुवा ५) या बुरशीनाशकाने फवारणी केल्यावर, स्प्रेयर आणि भांडी भरपूर साबण आणि पाण्याने चांगली साफ केली पाहिजेत.

धोक्याचा इशारा : १) लेबल आणि पुस्तिकेमध्ये दिलेली पिके आणि कीटक यांच्या व्यतिरिक्त इतर पिके आणि कीटकांसाठी वापर नये. २) कापणीनंतर हे बुरशीनाशक वापरु नये. ३) पुस्तिकेत दिल्यानुसार वापरानंतर कंटेनर नष्ट करा. ४) हे उत्पादन माशांसाठी विषकारक आहे. जलस्रोतांजवळ किंवा थेट जलस्रोतांमध्ये ह्याचा वापर करू नका.

विषबाधेची लक्षणे: डोळ्यांची आणि त्वचेची तीव्र जळजळ उद्‌भवण्याची शक्यता असू शकते. अंतर्ग्रहण करण्यात आल्यास, उलट्या, मळमळ, अतिसार आणि पोटामध्ये पेटके उद्‌भवू शकतात. श्वसनी मार्गाचा दाहदेखील होऊ शकतो. दीर्घकालीन आणि वारंवार संपर्क आल्यास त्यामुळे खाज/इक्झेमा/त्वचेची ॲलर्जी होऊ शकते.

प्रथमोपचाराचो उपाय:

अंतर्ग्रहण करण्यात आल्यास: व्यक्ती शुद्धीवर व दक्ष असल्यास, त्या व्यक्तीला पाण्याने चुळा भरण्यास सांगा आणि त्याला १ ते २ ग्लास पाणी पिण्यास द्या. कधीही बेशुद्ध व्यक्तीला तोंडावाटे काहीही देऊ नका. डॉक्टरांचा बोलवा. उपचारकर्ता डॉक्टरने सांगितल्याशिवाय उलटी काढू नका. **अंत:श्वसन करण्यात आल्यास:** रुग्णाला ताज्या हवेत घेऊन जा आणि त्याच्या शारीरिक तापमानाची काळजी घ्या. रुग्ण श्वास घेऊ शकत नसल्यास किंवा त्याला श्वास घेताना त्रास होत असल्यास, त्याला कृत्रिम श्वसन प्रदान करा, शक्यतो माउथ टू माउथ ब्रिदिंग. डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. **त्वचेची संपर्क येण्याच्या बाबतीत:** केस आणि नखांच्या आतील भाग ह्यांसह शरीराचा बाधित भाग साबणाने आणि पाण्याने पूर्णतः धुऊन घ्या. वेदना, लालसरपणा किंवा जळजळ टिकून राहिल्यास, डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. सर्व दुषित कपडे वेगळे काढावेत आणि त्यांचा पुढील वापर करण्यापूर्वी ते साबणाने आणि पाण्याने व्यवस्थित धुऊन घ्यावेत. **डोळ्यांशी संपर्क येण्याच्या बाबतीत:** किमान १५ मिनिटे भरपूर पाण्याने डोळे हळूवारपणे धुऊन घ्या. वेदना, जळजळ, लालसरपणा किंवा फोटोफोबिया टिकून राहिल्यास, नेत्रतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.

उतारा: कोणताही विशिष्ट उतारा नाही. लक्षणांनुसार उपचार करा.

बुरशीनाशक साठविण्यासाठी सूचना : १. बुरशीनाशकाचे स्वरुप आणि प्रमाण लक्षात घेऊन बुरशीनाशक असलेली पाकिटे इतर वस्तु साठविण्याच्या खोल्या आणि आवारे यांच्यापासून दूर अशा स्वतंत्र खोल्या आणि आवारांमध्ये साठवली पाहिजेत किंवा स्वतंत्र कपाटात कडीकुलुपे लावून ठेवली पाहिजेत. २. बुरशीनाशक साठवायच्या खोल्या किंवा आवारे दणकट बांधलेली, कोरडी, थंड, चांगला प्रकाश येणारी, खेळती हवा असलेली आणि ऐसपैस असली पाहिजेत.

बुरशीनाशकाची पाकिटे, उरलेले बुरशीनाशक आणि धुतलेले पाणी यांची विल्हेवाट : १. पाकिटे आणि जादा साहित्य आणि भांडी आणि मशीन धुतलेले पाणी यांची सुरक्षित पद्धतीने अशा प्रकारे विल्हेवाट लावायी जेणेकरुन पर्यावरणीय आणि जल प्रदूषण होणार नाही. ही जबाबदारी निर्मात्यांची, फॉर्म्युलेटर्सची आणि ऑपरेटर्सची राहील. २. पुनर्वापर टाळण्यासाठी वापरलेली पाकिटे बाहेर ठेवू नका. ३. पाकिटे तोडूनफोडून टाका आणि वस्तीपासून दूर पुरा. ४. रिकाम्या भांड्यांचा पुनर्वापर करणे धोक्याचे आहे.

सावधगिरी : या लेबलवर/पत्रिकेवर निर्देशित केलेल्या पिकांव्यतिरिक्त इतर पिकांवर वापरु नये.

विक्रेता : स्वाल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
नोंदणीकृत कार्यालय : युपीएल लिमिटेड, रेडीमनी टेरेस, १६६७, डॉ. ॲनी बेसन्ट रोड, वरळी, मुंबई -४०० ०१८, महाराष्ट्र.

ಡಿವೊನಾ

ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ

ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ 47.15% + ಮೆಂಕೊಝೆಬ್ 30% ಡಬ್ಲ್ಯುಡಿಜಿ

ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ 47.15% + ಮೆಂಕೊಝೆಬ್ 30% ಡಬ್ಲ್ಯುಡಿಜಿ ಇದು ದಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿನ ಚಿಬ್ಬುರೋಗ, ಬೂದಿರೋಗ ಮತ್ತು ಕೆಭರ್ಣಿನ ರೋಗದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುವ ಒಂದು ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಾಗಿದೆ.

ರಾಸಾಯನಿಕಸಂಯೋಜನೆ:

ಘಟಕಗಳು	: ಪ್ರಮಾಣ (% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು)
ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸ.ಘ.	: 47.15
ಮೆಂಕೊಝೆಬ್ ಸ.ಘ.	: 30.00
ಪ್ರುಸ್ಸಿಯನ್ ಬ್ಲೂ	: 0.10
ಆಲ್ಕಾಲ್ ನ್ಯಾಫಲೀನ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್	: 7.00
ಸೋಡಿಯಂ ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆರಿಲ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್	: 3.00
ಸಿಲಿಕಾನ್ ಡಿಫೊಮರ್	: 0.10
ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರೊಕ್ಸೈಡ್	: 2.70
ಕಾವೊಲಿನ್ ಕ್ಲೇ	: ತಯಾರಿಸಲು ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು
ಒಟ್ಟು	**: 100.00**

ಶಿಫಾರಸು:

ಬೆಳೆ (ಗಳು)	ಲಕ್ಷಿತ ರೋಗಗಳು	ಪ್ರತೀ ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ			ಕೊಯ್ಯ ಸಿಂಪರಣೆಯಿಂದ ಕೊಯ್ಯಲ ತನಕ ಕಾಯ ಬೇಕಾದ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳಲ್ಲಿ)
		ಸ.ಘ. (ಗ್ರಾಂ)	ಫಾರ್ಮ್ಯುಲೇಶನ್ (ಗ್ರಾಂ)	ತೆಳುಗೊಳಿಸಲು ನೀರು (ಲೀ)	
ದ್ರಾಕ್ಷಿ	ಚಿಬ್ಬುರೋಗ, ಬೂದಿ ರೋಗ, ಮತ್ತು ತುಪ್ಪಳಿನ ರೋಗ	2357.5+ 1500	5000	750-1000 ಬೆಳೆಯ ಮೇಲ್ಛಚ್ಚನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ	10

ಉಪಯೋಗದ ಸಲುವಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು: ಆವಶ್ಯಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಮೊದಲೆ ಮಾಪನ ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನಿಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಮಾಡಿರಿ. ಸೂಕ್ತ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್‌ನಿಂದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕದಡಿಯತ್ತಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾದಂತೆ ಉಳಿದ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿರಿ.

ಉಪಯೋಗದ ಸಲುವಾಗಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: 1.ಸಿಂಪಡಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹ್ಯಾಟ್, ಉದ್ದ ಕೈಯ ಅಂಗಿ, ಉದ್ದ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಶೂಗಳು ಮುಂತಾದ ಸೂಕ್ತ ಸಂರಕ್ಷಕ ಉಡುಪು ಧರಿಸಬೇಕು. 2. ಸಿಂಪರಣಾ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತ್ವಚೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕವಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಿರಿ. ಸಿಂಪರಣಾ ತುಂತುರು ಶ್ವಾಸದೊಳಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಯಿರಿ. ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ನಂತರ ನಾಬೂಬನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿತೊಳೆಯಿರಿ. ಬಳಸುವಾಗ ಏನನ್ನೂತಿನ್ನಬೇಡಿ, ಕುಡಿಯಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ. 3. ಕಲ್ಷಶಗೊಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಕಳಚಿರಿ ಮತ್ತು ಪುನ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮೊದಲು ತೊಳೆಯಿರಿ. ಬರಿದಾದ ಕಂಟೈನರ್‌ಗಳನ್ನು ಪುನ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಡಿ. 4. ಊಟ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಕೆಲಸವಾದ ನಂತರ ಕೈಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತೆರೆದುಕೊಂಡ ತ್ವಚೆಯನ್ನು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. 5. ಈ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಸ್ಪ್ರೆಯರ್‌ನ್ನು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ದ್ರಾವಣ ನಾಬೂಬನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಬೇಕು.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ : 1. ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ವಿವರಣಾ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದವುಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಅನ್ಯ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. 2. ಕಟಾವಿನ ನಂತರ ಬಳಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. 3. ಕಂಟೈನರ್‌ನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ನಂತರ ವಿವರಣಾ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾದಂತೆ ನಾಶ ಪಡಿಸಿರಿ. 4. ಉತ್ಪನ್ನವು ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೂಡಾ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನೀರಾಶ್ರಯದ ಹತ್ತಿರ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಡಿ.

ವಿಷ ತಗಲಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ಸಂಭಾವ್ಯ ತೀವ್ರ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ತ್ವಚೆಯ ಕೆರಳಿಕೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ವಾಂತಿ, ವಾಕರಿಕೆ, ಬೇಧಿ ಮತ್ತು ಉದರ ನ�ೆಕೆವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನುಂಗಿದ್ದರೆ ಶ್ವಾಸ ನಾಳದಲ್ಲಿ ಕೆರಳಿಕೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ತನಕ ಮತ್ತು ಪುನ : ಪುನ : ಸಂಪರ್ಕವಾಗುವುದರಿಂದ ತ್ವಚೆಯಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ/ಇಸುಬು/ ಅಲರ್ಜಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ:

ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನುಂಗಿದ್ದರೆ : ಒಂದು ವೇಳೆ ರೋಗಿಯು ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತನಾಗಿದ್ದರೆ, ಬಾಯಿಯನ್ನು ನೀರಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯಲು 1 ಅಥವಾ 2 ಗ್ಲಾಸು ನೀರು ಕೊಡಿರಿ. ಡಾಕ್ಟರರನ್ನು ಬರಮಾಡಿರಿರಿ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವ ಡಾಕ್ಟರರು ಹೇಳದಿದ್ದರೆ ವಾಂತಿಯಾಗುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಡಿ. **ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣದೊಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ :** ರೋಗಿಯನ್ನು ಕುಳ್ಳಿಗೆ ಒಯ್ಯಿರಿ ಮತ್ತು ಶರೀರದ ಉಷ್ಣತೆಯ ಕಾಳಜಿವಹಿಸಿರಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ರೋಗಿಯು ಉಸಿರಾಡದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕೃತ್ರಿಮ ಉಸಿರಾಟ ನಡೆಸಿರಿ. ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಉಸಿರಾಟ ನಡೆಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಡಾಕ್ಟರರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. **ತ್ವಚೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕವಾಗಿದ್ದರೆ :** ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಬೆರಳಿನ ಉಗುರಿನ ಕೆಳಭಾಗವೊಳಗೆಗೂಡು ಪರಿಣಾಮಗೊಂಡ ದೇಹ ಭಾಗವನ್ನು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ಧಾರಾಳ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೋವು, ಕೆಂಪಾಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೆರಳಿಕೆಯು ಮುಂದುವರಿದರೆ, ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ಕಲ್ಷಶಗೊಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮೊದಲು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. **ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವಾಗಿದ್ದರೆ :** ಕನಿಷ್ಠ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ತನಕ ಧಾರಾಳ ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೋವು, ಕೆರಳಿಕೆ, ಕೆಂಪಾಗುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಫೊಟೊಫೊಬೀಯಾ ಮುಂದುವರಿದರೆ ನೇತ್ರತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ.

ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ: ನಿರ್ದಿಷ್ಟಾಷಧ ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ ಇಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗನುಸಾರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಮಾಡಿರಿರಿ.

ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕದ ಶೇಖರಣೆಗಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು : 1) ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಇತರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡುವ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ದೂರವಾಗಿ ಶೇಖರಿಸಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲವೆ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣ ಅಥವಾ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಲಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಭದ್ರಪಡಿಸಿ ಇಡಬೇಕು. 2) ಶೇಖರಣಾ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿಕಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳಕು ಇರಬೇಕು, ಗಾಳಿ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿರಬೇಕು. ಶೇಖರಣಾ ಕೋಣೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಶುಷ್ಕವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ತಂಪಾಗಿರಬೇಕು.

ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳು, ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳನ್ನು ತೊಳೆದ ನೀರು ಇವುಗಳ ವಿರ್ಜನೆ:

1) ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳು ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕಂಟೇನರುಗಳನ್ನು ತೊಳೆದ ನೀರು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜಲಪ್ರದೂಷಣೆಯಾಗದಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿರ್ಜನೆಸುವುದು ಉತ್ಪಾದಕರು, ಫಾರ್ಮ್ಯುಲೇಟರರು ಮತ್ತು ಆಪರೇಟರರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. 2) ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಪ್

Size: 285mm x210mm

ڈیونا
فنگنانساڈ

کاپر سلفیٹ 47.15%+ مینکوزیب 30% ڈبلیو ڈی جی

کاپر سلفیٹ 47.15%+ مینکوزیب 30% ڈبلیو ڈی جی اکہ فنگانساڈ یوس استعمال چہ یوان کرنہ پور اثر قوبو کرنس اینتھریکنوز، گرڈ کیم، ٹہ ڈاؤنی کیم ذچھن پیٹہ۔

کیمیائی ساخت :

جز	:	مواد (% ڈبلیو / ڈبلیو)
کاپر سلفیٹ اے۔ آئی۔	:	47.15
مینکوزیب اے۔ آئی۔	:	30.00
پروٹسی نیول	:	0.10
الکائل نیفتھائیل سلفیٹ کنڈنسیٹ سوڈیم سالٹ	:	7.00
سوڈیم ارومیٹک ارائل سلفنیٹ	:	3.00
سیلکان ڈیفومر	:	0.10
کیلشم ہیڈرا کسائڈ	:	2.70
کولن کلے	:	کیو۔ ایس۔
کل	:	**100.00**

استعمال خاطر ہدایت:

فصل	ٹارگیٹ بیمار	ڈوز/ہیکٹر			پرائن وقت آخری چھڑکاو پٹہ لون نس تام(دوہ)
		ایے۔ آئی۔ (گرام)	قابدہ (گرام)	گالن ایس سپٹہ (آئی)	
ذچہ	اینتھریکنوز، گرد کیم ٹہ ڈاؤنی کیم	2357.5+ 1500	5000	750-1000 دارمدار فصلس پیٹہ	10

استعمال خاطر طریقہ کار: مینیو داوٗیک ضرورتہ مقدار ٹہ ہمار ہوشن منز کم تعداد ایس سپٹہ اصل پیٹہ ملاٗیو باقی مقدار اَیک داویس سپٹہ یوس مخصوص فصلس پور پیٹہ پوشم مناسب چھڑکاو ذریعہ۔

استعمال وقتہ احتیاط: 1. چھڑکاو کرن روز گڑھ لاگٔن مکمل حفاظتی پلو پیٹہ پیٹہ ٹوپ، نیو دار کمیز، زیوٹہ بزار ٹہ بوٹہ۔ 2. پریز کریو ایچھن ٹہ زُم سپٹہ اتہ لاگنس پم ساٹہ یہ چھڑکاو آسیو کران۔ پریز کریو چھڑکاو گرد دار شاہ اندھر نینس۔ تیف کرنہ پنہ۔ چھلیو اتہ اصل پیٹہ صابنہ ٹہ آب سیتھمہ کھیو، چیو یا نیہ نیو دواہ چھیکس دورانہ۔ 3. نیر کڑیو بھرنہ آمت پلو تہ لاگیو چھلنہ ین پنہ۔ مہ کریو ٹیار استعمال خالی بان۔ 4. چھلیو اتہ نہ پنہ زُم اصل پیٹہ صابنہ ٹہ آب سپٹہ کھینہ بروتنہ تہ کام یوٗیو۔ 5. یہ فنگانساڈ چھڑکاو کرنہ پنہ گڑھ سامان یون اصل پیٹہ چھلنہ آب تہ صابنہ سپٹہ۔

تنبیہ: 1. گڑھ نہ یوس استعمال کرنہ فصلس تہ بیمار پیٹہ یوس نہ پیٹہ دینہ امتس لیل تہ پرچہ پیٹہ۔ 2. گڑھ نہ یون استعمال کرنہ فصل حاصل کرنہ پنہ۔ 3. ختم کریو بان پنہ منز اوس پرچہ ہدایتن متابق۔ 4. یہ دواہ چہ گڑن خاطر نہ زہر۔ مہ کریو استعمال ایس نان نکھ یا سیودہ آیس پیٹہ۔

زہر لگنک علامات: ہیکس وارباہ سخت خطرہ آسپٹہ ایچھن تہ زُم۔ تیژھن ٹلیٹہ۔ ہیکن پنہ دروکہ، چکر، دست، تہ بیژ دودھ اگر نینگلومٹ آب، ہیکہ۔ تیژھن ٹلیٹہ شاہ خالتس وانس منز۔ جاری تہ سارے رابطہ ہیکہ زُم۔ ٹلیٹہ کنٹن / ایکزیما / تہ الرجی۔

گوڈنک علاج طریقہ: اگر نینگلومٹ آسہ: اگر ہوشن منز چہ چھلیو آیس آب سپٹہ ۔ دیو نفرس تریش گلاس اگر نینگلاویتہ چہ ہیکان۔ زام مہ دیو بے یوش نفرس کہ آیس کرنہ رابطہ کریو طبیبس سپٹہ۔ مہ رکاٗیو دروکہ چلنہ نہ یہ سلاح کر طبیبس۔ **اگر شاہ اندھر گو:** اگر شاہ آسہ اندر نیٹ، نیون مریض تازہ بواہ کٗن۔ اگر شاہ بندی آسہ یا رٗکان آسہ، دیو مسنونی شاہ پمپ، آیس پیٹہ آیس بوا تراوٗن تہ جلد نیو طبعی صلاح۔ **اگر زُم سپٹہ رابطہ سپٗد:** چھلیو پور پیٹہ ملوٗث جسمٗک جصہ صابنہ تہ وارباہ مقدار آب سپٹہ شامل منز تہ نمن ٹل مازہ۔ اگر دگ، زجار یا تیژھن جاری روز، رابطہ کریو طبیبس سپٹہ تمام بھرنہ آمت پلو گڑھن ین الگ کرنہ تہ اصل پیٹہ صابنہ تہ آب سپٹہ چھلنہ ین الگ ذبار استعمال بروتنہ۔ **اگر ایچھن منز آسہ:** چھلیو آرام سان آب سپٹہ قریب 15 منٹ تامہ۔ اگر دگ، تیژھن، زجار یا گناٹس سپٹہ خوف جاری رودہ، گڑھیو ایچھن ہیلس طبیبس نکھ۔

زہر مار: کاہ تہ مخصوص زہر مار آو نہ لینہ، علاج کریو علامتن متابق۔

مخصوص حالت فنگانساڈ موجود نہ چھلنہ خاطر: 1. پنہ لفاظس منز چہ کیم کٗن دواہ گڑھ ین چھلنہ الگ کمرس منز یا الگ جاے بغیر تتہ جاے پنہ چھلنہ آسن امت باقی چیز خاس طور کھین خوردنی چیز تہ جانور کھین یہ گڑھ ین چھلنہ الگ المار منز کلف کس حالتس منز۔ 2. کمرہ یا جاے پس چھلنہ آسہ امڑ کیم کٗن دواہ خاطر گڑھ اسٗن بہتر گاش وول، بہتر یوا وول تہ بہتر جسامت وول ۔کمرچ حالت گڑھ آسن خوشک تہ تھنڈہ۔

استعمال بان زاے کرٗن، باقی مواد تہ فنگانساڈ چھلن: 1. یہ گڑھ اسٗن فرض فنگانساڈ بناون تہ فارمولہ تیار کرن والن ہینز تہ استعمال کرن والن ہینز پیکیج زاے کرٗن یا باقی مواد بیہ محفوظ حالتس منز چھوکہ کرٗن ماحول یا آب آلودہ گڑھ نہ نکھ چھلنہ خاطر۔ 2. استعمال سپٹمت بان گڑھ نہ یون نیچ گن چھلنہ ذبار استعمال کرنہ خاطر۔ 3. لفاف گڑھ اسٗن زٹتہ تہ دفن کرنہ روزن جاے نکھ دور۔ 4. خطرناخ چھ خالی بان ذبار استعمال کرٗن۔

احتیاط : گڑھ نہ یون استعمال کرنہ فصلس پیٹہ یوس نہ مخصوص آسہ امڑ کرنہ پتہ لیبل / پرچہ پیٹہ۔

بناوان : سوال کارپوریشن لمیٹڈ
درج دفتر : یو پی ایل لمیٹڈ، ریڈی منی ٹریس،
167، ڈاکٹر اے بی روڈ ، ورلی ممبئی – 400018، مہاراشٹ

ڈیونا
فنگنانساڈ

کاپر سلفیٹ 47.15% + مینکوزیب 30% ڈبلیو ڈی جی

کاپر سلفیٹ 47.15% + مینکوزیب 30% ڈبلیو ڈی جی اکہ فنگانساڈ یوس استعمال چہ یوان کرنہ پور اثر قوبو کرنس اینتھریکنوز، گرد کیم، ٹہ ڈاؤنی کیم ذچھن پیٹہ۔

کیمیائی ساخت :

جز	:	مواد (% ڈبلیو / ڈبلیو)
کاپر سلفیٹ اے۔ آئی۔	:	47.15
مینکوزیب اے۔ آئی۔	:	30.00
پروٹسی نیول	:	0.10
الکائل نیفتھائیل سلفیٹ کنڈنسیٹ سوڈیم سالٹ	:	7.00
سوڈیم ارومیٹک ارائل سلفنیٹ	:	3.00
سیلکان ڈیفومر	:	0.10
کیلشم ہیڈرا کسائڈ	:	2.70
کولن کلے	:	کیو۔ ایس۔
کل	:	**100.00**

استعمال خاطر ہدایت:

فصل	ٹارگیٹ بیمار	ڈوز/ہیکٹر			پرائن وقت آخری چھڑکاو پٹہ لون نس تام(دوہ)
		ایے۔ آئی۔ (گرام)	قابدہ (گرام)	گالن ایس سپٹہ (آئی)	
ذچہ	اینتھریکنوز، گرد کیم ٹہ ڈاؤنی کیم	2357.5+ 1500	5000	750-1000 دارمدار فصلس پیٹہ	10

استعمال خاطر طریقہ کار: مینیو داوٗیک ضرورتہ مقدار ٹہ ہمار ہوشن منز کم تعداد ایس سپٹہ اصل پیٹہ ملاٗیو باقی مقدار اَیک داویس سپٹہ یوس مخصوص فصلس پور پیٹہ پوشم مناسب چھڑکاو ذریعہ۔

استعمال وقتہ احتیاط: 1. چھڑکاو کرن روز گڑھ لاگٔن مکمل حفاظتی پلو پیٹہ پیٹہ ٹوپ، نیو دار کمیز، زیوٹہ بزار ٹہ بوٹہ۔ 2. پریز کریو ایچھن ٹہ زُم سپٹہ اتہ لاگنس پم ساٹہ یہ چھڑکاو آسیو کران۔ پریز کریو چھڑکاو گرد دار شاہ اندھر نینس۔ تیف کرنہ پنہ۔ چھلیو اتہ اصل پیٹہ صابنہ ٹہ آب سپٹہ سپٹمہ کھیو، چیو یا نیہ نیو دواہ چھیکس دورانہ۔ 3. نیر کڑیو بھرنہ آمت پلو تہ لاگیو چھلنہ ین پنہ۔ مہ کریو ذبار استعمال خالی بان۔ 4. چھلیو اتہ نہ پنہ زُم اصل پیٹہ صابنہ ٹہ آب سپٹہ کھینہ بروتنہ تہ کام یوٗیو۔ 5. یہ فنگانساڈ چھڑکاو کرنہ پنہ گڑھ سامان یون اصل پیٹہ چھلنہ آب تہ صابنہ سپٹہ۔

تنبیہ: 1. گڑھ نہ یوس استعمال کرنہ فصلس تہ بیمار پیٹہ یوس نہ پیٹہ دینہ امتس لیل تہ پرچہ پیٹہ۔ 2. گڑھ نہ یون استعمال کرنہ فصل حاصل کرنہ پنہ۔ 3. ختم کریو بان پنہ منز اوس پرچہ ہدایتن متابق۔ 4. یہ دواہ چہ گڑن خاطر نہ زہر۔ مہ کریو استعمال ایس نان نکھ یا سیودہ آیس پیٹہ۔

زہر لگنک علامات: ہیکس وارباہ سخت خطرہ آسپٹہ ایچھن تہ زُم۔ تیژھن ٹلیٹہ۔ ہیکن پنہ دروکہ، چکر، دست، تہ بیژ دودھ اگر نینگلومٹ آب، ہیکہ۔ تیژھن ٹلیٹہ شاہ خالتس وانس منز۔ جاری تہ سارے رابطہ ہیکہ زُم۔ ٹلیٹہ کنٹن / ایکزیما / تہ الرجی۔

گوڈنک علاج طریقہ: اگر نینگلومٹ آسہ: اگر ہوشن منز چہ چھلیو آیس آب سپٹہ ۔ دیو نفرس تریش گلاس اگر نینگلاویتہ چہ ہیکان۔ زام مہ دیو بے یوش نفرس کہ آیس کرنہ رابطہ کریو طبیبس سپٹہ۔ مہ رکاٗیو دروکہ چلنہ نہ یہ سلاح کر طبیبس۔ **اگر شاہ اندھر گو:** اگر شاہ آسہ اندر نیٹ، نیون مریض تازہ بواہ کٗن۔ اگر شاہ بندی آسہ یا رٗکان آسہ، دیو مسنونی شاہ پمپ، آیس پیٹہ آیس بوا تراوٗن تہ جلد نیو طبعی صلاح۔ **اگر زُم سپٹہ رابطہ سپٗد:** چھلیو پور پیٹہ ملوٗث جسمٗک جصہ صابنہ تہ وارباہ مقدار آب سپٹہ شامل منز تہ نمن ٹل مازہ۔ اگر دگ، زجار یا تیژھن جاری روز، رابطہ کریو طبیبس سپٹہ تمام بھرنہ آمت پلو گڑھن ین الگ کرنہ تہ اصل پیٹہ صابنہ ٹہ آب سپٹہ چھلنہ ین الگ ذبار استعمال بروتنہ۔ **اگر ایچھن منز آسہ:** چھلیو آرام سان آب سپٹہ قریب 15 منٹ تامہ۔ اگر دگ، تیژھن، زجار یا گناٹس سپٹہ خوف جاری رودہ، گڑھیو ایچھن ہیلس طبیبس نکھ۔

زہر مار: کاہ تہ مخصوص زہر مار آو نہ لینہ، علاج کریو علامتن متابق۔

مخصوص حالت فنگانساڈ موجود نہ چھلنہ خاطر: 1. پنہ لفاظس منز چہ کیم کٗن دواہ گڑھ ین چھلنہ الگ کمرس منز یا الگ جاے بغیر تتہ جاے پنہ چھلنہ آسن امت باقی چیز خاس طور کھین خوردنی چیز تہ جانور کھین یہ گڑھ ین چھلنہ الگ المار منز کلف کس حالتس منز۔ 2. کمرہ یا جاے پس چھلنہ آسہ امڑ کیم کٗن دواہ خاطر گڑھ اسٗن بہتر گاش وول، بہتر یوا وول تہ بہتر جسامت وول ۔کمرچ حالت گڑھ آسن خوشک تہ تھنڈہ۔

استعمال بان زاے کرٗن، باقی مواد تہ فنگانساڈ چھلن: 1. یہ گڑھ اسٗن فرض فنگانساڈ بناون تہ فارمولہ تیار کرن والن ہینز تہ استعمال کرن والن ہینز پیکیج زاے کرٗن یا باقی مواد بیہ محفوظ حالتس منز چھوکہ کرٗن ماحول یا آب آلودہ گڑھ نہ نکھ چھلنہ خاطر۔ 2. استعمال سپٹمت بان گڑھ نہ یون نیچ گن چھلنہ ذبار استعمال کرنہ خاطر۔ 3. لفاف گڑھ اسٗن زٹتہ تہ دفن کرنہ روزن جاے نکھ دور۔ 4. خطرناخ چھ خالی بان ذبار استعمال کرٗن۔

احتیاط : گڑھ نہ یون استعمال کرنہ فصلس پیٹہ یوس نہ مخصوص آسہ امڑ کرنہ پتہ لیبل / پرچہ پیٹہ۔

بناوان : سوال کارپوریشن لمیٹڈ
درج دفتر : یو پی ایل لمیٹڈ، ریڈی منی ٹریس،
167، ڈاکٹر اے بی روڈ ، ورلی ممبئی – 400018، مہاراشٹ

ڈیونا
فنگنانساڈ

کاپر سلفیٹ 47.15% + مینکوزیب 30% ڈبلیو ڈی جی

کاپر سلفیٹ 47.15% + مینکوزیب 30% ڈبلیو ڈی جی اکہ فنگانساڈ یوس استعمال چہ یوان کرنہ پور اثر قوبو کرنس اینتھریکنوز، گرد کیم، ٹہ ڈاؤنی کیم ذچھن پیٹہ۔

کیمیائی ساخت :

جز	:	مواد (% ڈبلیو / ڈبلیو)
کاپر سلفیٹ اے۔ آئی۔	:	47.15
مینکوزیب اے۔ آئی۔	:	30.00
پروٹسی نیول	:	0.10
الکائل نیفتھائیل سلفیٹ کنڈنسیٹ سوڈیم سالٹ	:	7.00
سوڈیم ارومیٹک ارائل سلفنیٹ	:	3.00
سیلکان ڈیفومر	:	0.10
کیلشم ہیڈرا کسائڈ	:	2.70
کولن کلے	:	کیو۔ ایس۔
کل	:	**100.00**

استعمال خاطر ہدایت:

فصل	ٹارگیٹ بیمار	ڈوز/ہیکٹر			پرائن وقت آخری چھڑکاو پٹہ لون نس تام(دوہ)
		ایے۔ آئی۔ (گرام)	قابدہ (گرام)	گالن ایس سپٹہ (آئی)	
ذچہ	اینتھریکنوز، گرد کیم ٹہ ڈاؤنی کیم	2357.5+ 1500	5000	750-1000 دارمدار فصلس پیٹہ	10

استعمال خاطر طریقہ کار: مینیو داوٗیک ضرورتہ مقدار ٹہ ہمار ہوشن منز کم تعداد ایس سپٹہ اصل پیٹہ ملاٗیو باقی مقدار اَیک داویس سپٹہ یوس مخصوص فصلس پور پیٹہ پوشم مناسب چھڑکاو ذریعہ۔

استعمال وقتہ احتیاط: 1. چھڑکاو کرن روز گڑھ لاگٔن مکمل حفاظتی پلو پیٹہ پیٹہ ٹوپ، نیو دار کمیز، زیوٹہ بزار ٹہ بوٹہ۔ 2. پریز کریو ایچھن ٹہ زُم سپٹہ اتہ لاگنس پم ساٹہ یہ چھڑکاو آسیو کران۔ پریز کریو چھڑکاو گرد دار شاہ اندھر نینس۔ تیف کرنہ پنہ۔ چھلیو اتہ اصل پیٹہ صابنہ ٹہ آب سپٹہ سپٹمہ کھیو، چیو یا نیہ نیو دواہ چھیکس دورانہ۔ 3. نیر کڑیو بھرنہ آمت پلو تہ لاگیو چھلنہ ین پنہ۔ مہ کریو ذبار استعمال خالی بان۔ 4. چھلیو اتہ نہ پنہ زُم اصل پیٹہ صابنہ ٹہ آب سپٹہ کھینہ بروتنہ تہ کام یوٗیو۔ 5. یہ فنگانساڈ چھڑکاو کرنہ پنہ گڑھ سامان یون اصل پیٹہ چھلنہ آب تہ صابنہ سپٹہ۔

تنبیہ: 1. گڑھ نہ یوس استعمال کرنہ فصلس تہ بیمار پیٹہ یوس نہ پیٹہ دینہ امتس لیل تہ پرچہ پیٹہ۔ 2. گڑھ نہ یون استعمال کرنہ فصل حاصل کرنہ پنہ۔ 3. ختم کریو بان پنہ منز اوس پرچہ ہدایتن متابق۔ 4. یہ دواہ چہ گڑن خاطر نہ زہر۔ مہ کریو استعمال ایس نان نکھ یا سیودہ آیس پیٹہ۔

زہر لگنک علامات: ہیکس وارباہ سخت خطرہ آسپٹہ ایچھن تہ زُم۔ تیژھن ٹلیٹہ۔ ہیکن پنہ دروکہ، چکر، دست، تہ بیژ دودھ اگر نینگلومٹ آب، ہیکہ۔ تیژھن ٹلیٹہ شاہ خالتس وانس منز۔ جاری تہ سارے رابطہ ہیکہ زُم۔ ٹلیٹہ کنٹن / ایکزیما / تہ الرجی۔

گوڈنک علاج طریقہ: اگر نینگلومٹ آسہ: اگر ہوشن منز چہ چھلیو آیس آب سپٹہ ۔ دیو نفرس تریش گلاس اگر نینگلاویتہ چہ ہیکان۔ زام مہ دیو بے یوش نفرس کہ آیس کرنہ رابطہ کریو طبیبس سپٹہ۔ مہ رکاٗیو دروکہ چلنہ نہ یہ سلاح کر طبیبس۔ **اگر شاہ اندھر گو:** اگر شاہ آسہ اندر نیٹ، نیون مریض تازہ بواہ کٗن۔ اگر شاہ بندی آسہ یا رٗکان آسہ، دیو مسنونی شاہ پمپ، آیس پیٹہ آیس بوا تراوٗن تہ جلد نیو طبعی صلاح۔ **اگر زُم سپٹہ رابطہ سپٗد:** چھلیو پور پیٹہ ملوٗث جسمٗک جصہ صابنہ تہ وارباہ مقدار آب سپٹہ شامل منز تہ نمن ٹل مازہ۔ اگر دگ، زجار یا تیژھن جاری روز، رابطہ کریو طبیبس سپٹہ تمام بھرنہ آمت پلو گڑھن ین الگ کرنہ تہ اصل پیٹہ صابنہ ٹہ آب سپٹہ چھلنہ ین الگ ذبار استعمال بروتنہ۔ **اگر ایچھن منز آسہ:** چھلیو آرام سان آب سپٹہ قریب 15 منٹ تامہ۔ اگر دگ، تیژھن، زجار یا گناٹس سپٹہ خوف جاری رودہ، گڑھیو ایچھن ہیلس طبیبس نکھ۔

زہر مار: کاہ تہ مخصوص زہر مار آو نہ لینہ، علاج کریو علامتن متابق۔

مخصوص حالت فنگانساڈ موجود نہ چھلنہ خاطر: 1. پنہ لفاظس منز چہ کیم کٗن دواہ گڑھ ین چھلنہ الگ کمرس منز یا الگ جاے بغیر تتہ جاے پنہ چھلنہ آسن امت باقی چیز خاس طور کھین خوردنی چیز تہ جانور کھین یہ گڑھ ین چھلنہ الگ المار منز کلف کس حالتس منز۔ 2. کمرہ یا جاے پس چھلنہ آسہ امڑ کیم کٗن دواہ خاطر گڑھ اسٗن بہتر گاش وول، بہتر یوا وول تہ بہتر جسامت وول ۔کمرچ حالت گڑھ آسن خوشک تہ تھنڈہ۔

استعمال بان زاے کرٗن، باقی مواد تہ فنگانساڈ چھلن: 1. یہ گڑھ اسٗن فرض فنگانساڈ بناون تہ فارمولہ تیار کرن والن ہینز تہ استعمال کرن والن ہینز پیکیج زاے کرٗن یا باقی مواد بیہ محفوظ حالتس منز چھوکہ کرٗن ماحول یا آب آلودہ گڑھ نہ نکھ چھلنہ خاطر۔ 2. استعمال سپٹمت بان گڑھ نہ یون نیچ گن چھلنہ ذبار استعمال کرنہ خاطر۔ 3. لفاف گڑھ اسٗن زٹتہ تہ دفن کرنہ روزن جاے نکھ دور۔ 4. خطرناخ چھ خالی بان ذبار استعمال کرٗن۔

احتیاط : گڑھ نہ یون استعمال کرنہ فصلس پیٹہ یوس نہ مخصوص آسہ امڑ کرنہ پتہ لیبل / پرچہ پیٹہ۔

بناوان : سوال کارپوریشن لمیٹڈ
درج دفتر : یو پی ایل لمیٹڈ، ریڈی منی ٹریس،
167، ڈاکٹر اے بی روڈ ، ورلی ممبئی – 400018، مہاراشٹ

DEVONA®

Copper Sulphate 47.15% + Mancozeb 30% WDG

Fungicide

MANUFACTURED BY : UPL LIMITED,
REGD. OFFICE: 3-11, G.I.D.C.,
VAPI - 396 195, GUJARAT.

MARKETED BY:
SWAL CORPORATION LTD., C/O.
UPL LTD., READYMONEY TERRACE,
167, DR. A. B. ROAD, WORLI,
MUMBAI - 400 018, MAHARASHTRA.

निर्माता : यूपीएल लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय : ३–११, जी.आई.डी.सी., वापी–३९६ १९५, गुजरात.

विपणनकर्ता: स्वाल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, C/o. **यूपीएल लिमिटेड**, रेडिमनी टैरेस, १६७, डॉ. एनी बेसंट रोड, वरली, मुंबई–४०० ०१८, महाराष्ट्र.

FOR SUGGESTIONS AND COMPLAINTS, CONTACT: MANAGER, (CUSTOMER CARE) - SWAL CORPORATION LTD., C/O. UPL LTD., READYMONEY TERRACE, 167, DR. A. B. ROAD, WORLI, MUMBAI - 400 018, MAHARASHTRA.
TEL NO.: 1800-233-2020,
EMAIL: CUSTOMER.CARE@SWAL.IN

SWAL

ڈیونا
فنگنانساڈ

کاپر سلفیٹ 47.15% + مینکوزیب 30% ڈبلیو ڈی جی

کاپر سلفیٹ 47.15% + مینکوزیب 30% ڈبلیو ڈی جی اکہ فنگانساڈ یوس استعمال چہ یوان کرنہ پور اثر قوبو کرنس اینتھریکنوز، گرد کیم، ٹہ ڈاؤنی کیم ذچھن پیٹہ۔

کیمیائی ساخت :

جز	:	مواد (% ڈبلیو / ڈبلیو)
کاپر سلفیٹ اے۔ آئی۔	:	47.15
مینکوزیب اے۔ آئی۔	:	30.00
پروٹسی نیول	:	0.10
الکائل نیفتھائیل سلفیٹ کنڈنسیٹ سوڈیم سالٹ	:	7.00
سوڈیم ارومیٹک ارائل سلفنیٹ	:	3.00
سیلکان ڈیفومر	:	0.10
کیلشم ہیڈرا کسائڈ	:	2.70
کولن کلے	:	کیو۔ ایس۔
کل	:	**100.00**

استعمال خاطر ہدایت:

فصل	ٹارگیٹ بیمار	ڈوز/ہیکٹر			پرائن وقت آخری چھڑکاو پٹہ لون نس تام(دوہ)
		ایے۔ آئی۔ (گرام)	قابدہ (گرام)	گالن ایس سپٹہ (آئی)	
ذچہ	اینتھریکنوز، گرد کیم ٹہ ڈاؤنی کیم	2357.5+ 1500	5000	750-1000 دارمدار فصلس پیٹہ	10

استعمال خاطر طریقہ کار: مینیو داوٗیک ضرورتہ مقدار ٹہ ہمار ہوشن منز کم تعداد ایس سپٹہ اصل پیٹہ ملاٗیو باقی مقدار اَیک داویس سپٹہ یوس مخصوص فصلس پور پیٹہ پوشم مناسب چھڑکاو ذریعہ۔

استعمال وقتہ احتیاط: 1. چھڑکاو کرن روز گڑھ لاگٔن مکمل حفاظتی پلو پیٹہ پیٹہ ٹوپ، نیو دار کمیز، زیوٹہ بزار ٹہ بوٹہ۔ 2. پریز کریو ایچھن ٹہ زُم سپٹہ اتہ لاگنس پم ساٹہ یہ چھڑکاو آسیو کران۔ پریز کریو چھڑکاو گرد دار شاہ اندھر نینس۔ تیف کرنہ پنہ۔ چھلیو اتہ اصل پیٹہ صابنہ ٹہ آب سپٹہ سپٹمہ کھیو، چیو یا نیہ نیو دواہ چھیکس دورانہ۔ 3. نیر کڑیو بھرنہ آمت پلو تہ لاگیو چھلنہ ین پنہ۔ مہ کریو ذبار استعمال خالی بان۔ 4. چھلیو اتہ نہ پنہ زُم اصل پیٹہ صابنہ ٹہ آب سپٹہ کھینہ بروتنہ تہ کام یوٗیو۔ 5. یہ فنگانساڈ چھڑکاو کرنہ پنہ گڑھ سامان یون اصل پیٹہ چھلنہ آب تہ صابنہ سپٹہ۔

تنبیہ: 1. گڑھ نہ یوس استعمال کرنہ فصلس تہ بیمار پیٹہ یوس نہ پیٹہ دینہ امتس لیل تہ پرچہ پیٹہ۔ 2. گڑھ نہ یون استعمال کرنہ فصل حاصل کرنہ پنہ۔ 3. ختم کریو بان پنہ منز اوس پرچہ ہدایتن متابق۔ 4. یہ دواہ چہ گڑن خاطر نہ زہر۔ مہ کریو استعمال ایس نان نکھ یا سیودہ آیس پیٹہ۔

زہر لگنک علامات: ہیکس وارباہ سخت خطرہ آسپٹہ ایچھن تہ زُم۔ تیژھن ٹلیٹہ۔ ہیکن پنہ دروکہ، چکر، دست، تہ بیژ دودھ اگر نینگلومٹ آب، ہیکہ۔ تیژھن ٹلیٹہ شاہ خالتس وانس منز۔ جاری تہ سارے رابطہ ہیکہ زُم۔ ٹلیٹہ کنٹن / ایکزیما / تہ الرجی۔

گوڈنک علاج طریقہ: اگر نینگلومٹ آسہ: اگر ہوشن منز چہ چھلیو آیس آب سپٹہ ۔ دیو نفرس تریش گلاس اگر نینگلاویتہ چہ ہیکان۔ زام مہ دیو بے یوش نفرس کہ آیس کرنہ رابطہ کریو طبیبس سپٹہ۔ مہ رکاٗیو دروکہ چلنہ نہ یہ سلاح کر طبیبس۔ **اگر شاہ اندھر گو:** اگر شاہ آسہ اندر نیٹ، نیون مریض تازہ بواہ کٗن۔ اگر شاہ بندی آسہ یا رٗکان آسہ، دیو مسنونی شاہ پمپ، آیس پیٹہ آیس بوا تراوٗن تہ جلد نیو طبعی صلاح۔ **اگر زُم سپٹہ رابطہ سپٗد:** چھلیو پور پیٹہ ملوٗث جسمٗک جصہ صابنہ تہ وارباہ مقدار آب سپٹہ شامل منز تہ نمن ٹل مازہ۔ اگر دگ، زجار یا تیژھن جاری روز، رابطہ کریو طبیبس سپٹہ تمام بھرنہ آمت پلو گڑھن ین الگ کرنہ تہ اصل پیٹہ صابنہ ٹہ آب سپٹہ چھلنہ ین الگ ذبار استعمال بروتنہ۔ **اگر ایچھن منز آسہ:** چھلیو آرام سان آب سپٹہ قریب 15 منٹ تامہ۔ اگر دگ، تیژھن، زجار یا گناٹس سپٹہ خوف جاری رودہ، گڑھیو ایچھن ہیلس طبیبس نکھ۔

زہر مار: کاہ تہ مخصوص زہر مار آو نہ لینہ، علاج کریو علامتن متابق۔

مخصوص حالت فنگانساڈ موجود نہ چھلنہ خاطر: 1. پنہ لفاظس منز چہ کیم کٗن دواہ گڑھ ین چھلنہ الگ کمرس منز یا الگ جاے بغیر تتہ جاے پنہ چھلنہ آسن امت باقی چیز خاس طور کھین خوردنی چیز تہ جانور کھین یہ گڑھ ین چھلنہ الگ المار منز کلف کس حالتس منز۔ 2. کمرہ یا جاے پس چھلنہ آسہ امڑ کیم کٗن دواہ خاطر گڑھ اسٗن بہتر گاش وول، بہتر یوا وول تہ بہتر جسامت وول ۔کمرچ حالت گڑھ آسن خوشک تہ تھنڈہ۔

استعمال بان زاے کرٗن، باقی مواد تہ فنگانساڈ چھلن: 1. یہ گڑھ اسٗن فرض فنگانساڈ بناون تہ فارمولہ تیار کرن والن ہینز تہ استعمال کرن والن ہینز پیکیج زاے کرٗن یا باقی مواد بیہ محفوظ حالتس منز چھوکہ کرٗن ماحول یا آب آلودہ گڑھ نہ نکھ چھلنہ خاطر۔ 2. استعمال سپٹمت بان گڑھ نہ یون نیچ گن چھلنہ ذبار استعمال کرنہ خاطر۔ 3. لفاف گڑھ اسٗن زٹتہ تہ دفن کرنہ روزن جاے نکھ دور۔ 4. خطرناخ چھ خالی بان ذبار استعمال کرٗن۔

احتیاط : گڑھ نہ یون استعمال کرنہ فصلس پیٹہ یوس نہ مخصوص آسہ امڑ کرنہ پتہ لیبل / پرچہ پیٹہ۔

بناوان : سوال کارپوریشن لمیٹڈ
درج دفتر : یو پی ایل لمیٹڈ، ریڈی منی ٹریس،
167، ڈاکٹر اے بی روڈ ، ورلی ممبئی – 400018، مہاراشٹ

ڈیونا
فنگنانساڈ

کاپر سلفیٹ 47.15% + مینکوزیب 30% ڈبلیو ڈی جی

کاپر سلفیٹ 47.15% + مینکوزیب 30% ڈبلیو ڈی جی اکہ فنگانساڈ یوس استعمال چہ یوان کرنہ پور اثر قوبو کرنس اینتھریکنوز، گرد کیم، ٹہ ڈاؤنی کیم ذچھن پیٹہ۔

کیمیائی ساخت :

جز	:	مواد (% ڈبلیو / ڈبلیو)
کاپر سلفیٹ اے۔ آئی۔	:	47.15
مینکوزیب اے۔ آئی۔	:	30.00
پروٹسی نیول	:	0.10
الکائل نیفتھائیل سلفیٹ کنڈنسیٹ سوڈیم سالٹ	:	7.00
سوڈیم ارومیٹک ارائل سلفنیٹ	:	3.00
سیلکان ڈیفومر	:	0.10
کیلشم ہیڈرا کسائڈ	:	2.70
کولن کلے	:	کیو۔ ایس۔
کل	:	**100.00**

استعمال خاطر ہدایت:

فصل	ٹارگیٹ بیمار	ڈوز/ہیکٹر			پرائن وقت آخری چھڑکاو پٹہ لون نس تام(دوہ)
		ایے۔ آئی۔ (گرام)	قابدہ (گرام)	گالن ایس سپٹہ (آئی)	
ذچہ	اینتھریکنوز، گرد کیم ٹہ ڈاؤنی کیم	2357.5+ 1500	5000	750-1000 دارمدار فصلس پیٹہ	10

استعمال خاطر طریقہ کار: مینیو داوٗیک ضرورتہ مقدار ٹہ ہمار ہوشن منز کم تعداد ایس سپٹہ اصل پیٹہ ملاٗیو باقی مقدار اَیک داویس سپٹہ یوس مخصوص فصلس پور پیٹہ پوشم مناسب چھڑکاو ذریعہ۔

استعمال وقتہ احتیاط: 1. چھڑکاو کرن روز گڑھ لاگٔن مکمل حفاظتی پلو پیٹہ پیٹہ ٹوپ، نیو دار کمیز، زیوٹہ بزار ٹہ بوٹہ۔ 2. پریز کریو ایچھن ٹہ زُم سپٹہ اتہ لاگنس پم ساٹہ یہ چھڑکاو آسیو کران۔ پریز کریو چھڑکاو گرد دار شاہ اندھر نینس۔ تیف کرنہ پنہ۔ چھلیو اتہ اصل پیٹہ صابنہ ٹہ آب سپٹہ سپٹمہ کھیو، چیو یا نیہ نیو دواہ چھیکس دورانہ۔ 3. نیر کڑیو بھرنہ آمت پلو تہ لاگیو چھلنہ ین پنہ۔ مہ کریو ذبار استعمال خالی بان۔ 4. چھلیو اتہ نہ پنہ زُم اصل پیٹہ صابنہ ٹہ آب سپٹہ کھینہ بروتنہ تہ کام یوٗیو۔ 5. یہ فنگانساڈ چھڑکاو کرنہ پنہ گڑھ سامان یون اصل پیٹہ چھلنہ آب تہ صابنہ سپٹہ۔

تنبیہ: 1. گڑھ نہ یوس استعمال کرنہ فصلس تہ بیمار پیٹہ یوس نہ پیٹہ دینہ امتس لیل تہ پرچہ پیٹہ۔ 2. گڑھ نہ یون استعمال کرنہ فصل حاصل کرنہ پنہ۔ 3. ختم کریو بان پنہ منز اوس پرچہ ہدایتن متابق۔ 4. یہ دواہ چہ گڑن خاطر نہ زہر۔ مہ کریو استعمال ایس نان نکھ یا سیودہ آیس پیٹہ۔

زہر لگنک علامات: ہیکس وارباہ سخت خطرہ آسپٹہ ایچھن تہ زُم۔ تیژھن ٹلیٹہ۔ ہیکن پنہ دروکہ، چکر، دست، تہ بیژ دودھ اگر نینگلومٹ آ