285 mm.

210 mm

ಟ್ರಾಇಷ್ಟಾರ್

ಅಕರ್ಬೇರಿ ಫೆಗಿನಿಗಾಶಕ

ಟ್ರಾಇಸಾಇಕ್ಲಾಜೋಲ್ ೨೫% ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಪಿ.

ಟ್ರಾಇಸಾಇಕ್ಲಾಜೋಲ್ ೨೫% ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಪಿ. (ಒಡಾ ಕರಿಹೆರಾ ಪಾಉಡರ) ಹೆಂಡಿಕಿ ಎಕ ಅತಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅಕರ್ಬೇರಿ ಫೆಗಿನಿಗಾಶಕ, ಯಾಹಾ ಧಾನ ಪಾಇಲರ ಗಹಿಷಾ ರೋಗಕು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಢಙರೆ ಆಯಾಉ ಕರೆ.

ಪ್ರಯೋಗ ಸೂಪಾರಿಶ :

ಫಸಲ (ಕ್ರಿಯೆ)	ರೋಗರ ಕಿಶಾಣುಶಾ ನಾಮ	ಉಪಚಾರ	ಮಾತ್ರಾ / ಹೆಕ್ಟರ್			ಅತ್ಯಂತ ಕಿಷ್ಟಕರ ಪರಿಣಾಮ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಅವಧಿ
			ಸ.ಘ. (ಗ್ರಾಮ್)	ಫರ್ಮೂಲೇಶನ್ (ಗ್ರಾಮ್)	ಗಿಶೇಷಕಾ ಪರಿಶಾಮ (ಲಿಟರ್)	
ಧಾನ	ಗಹಿಷಾ	ಪತ್ರ ಸಿಷ್ಟರ	೧೨೫ -೧೦೦	೧೦೦ -೪೦೦	೩೦০ -೧০০০	೧೦ (ದಿನ)
		ದಿಢಾಣ ಉಪಾಯ	೨೨.೩/೧ ಕಿಲೆ/ ದಿಢಾಣ	೧೦/೧ ಕಿಲೆ/ ದಿಢಾಣ	೧/೧ ಕಿಲೆ/ ದಿಢಾಣ ಪಾಣಿ	

ಪ್ರಯೋಗ ಸಮಯ : ಪಾಸಲರ ರೋಗ ಲಾಗಿಕಾ ಆಉಸ ಹೆಕಾ ಕಿಲೆ ಕಾ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣ ದಿಕಿಕಾ ಪರೆ ಪರೆ ಎಹಿ ರಸಾಯನ ಪ್ರಯೋಗ ಕರಿಬ್ಲಾ.

ಫೆಗಿನಾಶಕರ ಸೂಪಾರಿಶಕೃತ ಉಪಯೋಗ : ದಿಢಾಣ ದಿಶೋಧನ ಸಕಾಶೆ ಸೀಡ್ ಡ್ರಗ್/ ರೋಸೆರೆಂಗ್ ಡ್ರಗ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಕರಿಬ್ಲಾ ಸೂಪಾರಿಶಕೃತ ಮಾತ್ರಾರ ಫೆಗಿನಾಶಕಕು ಪಾಣಿರ ಮಿಶಾಣ್ಣ ಆ ಗಾಪ್ಸಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೆಯರ ಪರಿ ಹಾಇ ಬಲ್ಬೃಗ್ ಸ್ಪ್ರೆಯರ ದ್ವಾರಾ ಸಿಷ್ಟಕ್ಲಾ ಎಕ ಹೆಕ್ಟರ್ರ್ ಜಮಿ ಪಾಇ ೪೦০-೧,೦০০ ಲಿಟರ ಪಾಣಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕರಿಬ್ಲಾ ಸಿಷ್ಟಾ ಪಾಇರು ಸಿಷ್ಟಕ ಬುಢಕಕು ಖಣ್ಡೆ ಖಾಠಿರೆ ಜಲಕರಿ ಗೋಳಾಕ್ಲಾ

ಪಾಏಪ ವಿಷಾಕ್ತತಾ : ಸೂಪಾರಿಶಕೃತ ಮಾತ್ರಾರ ಪ್ರಯೋಗ ಕಾಲೆ, ಎಹಿ ಉಪ್ರಾದ ಗಹರೆ ವಿಷಾಕ್ತತಾ ಘಟಾಏ ನಾಹಿಁ

ವಿಷಾಕ್ತತಾರ ಲಕ್ಷಣ : ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣ ರೂಪೆ ಮೂಣ್ಡವಿಷಾ, ಮೂಣ್ಡಗುಳಾ, ದೇಹ ಟಾಳುರಿ ಹೆಬಾ ಆಖ ಅಖ ಉಠಿಬಾ ಕಿಂ ಗಾಂಠಿಆ ಬಾ ಮಿಶಾಗಿಕಿ ಲಕ್ಷಣ ಘಟಿಪಾರಾ

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉಪಚಾರ : ಶ್ವಾಸರೆ ಯಾಇಥಿಲೆ ರೋಗಿಙ್ಕು ಖೋಲಾ ಪವನಕು ದೇಇಯಾಆಬ್ಲಾ ಸ್ಂಕ್ರಮಿತ ದ್ರವ್ಯಾಙ್ಕು ಚಾಪುರೆಕ ಸಪಾಕರಿ ಧುಆಬ್ಲಾ ! ಸ್ಂಕ್ರಮಿತ ಲ್ಲಾಪಠಾ ಕಾಢಿದಿಆಕ್ಕು ಓ ರೋಗಾಙ್ಕು ಖೋಲಾ ಪವನರ ರಖಬ್ಲಾ ಆಖ ಸ್ಂಕ್ರಮಿತ ಹೋಇಥಿಲೆ ಆಖ್ಖಲ್ಲ ಪ್ರಪುರ ಪಾಣಿರೆ ೧೪ ಮಿನಿಟ ಪರ್ಯಂತ ಖಲಕರಿ ಧುಆಬ್ಲಾ ಪರೆಕ್ಕು ಯಾಇಥಿಲೆ ಖಖ್ಖಲ ಪಾಣಿರೆ ಕಠಠಾರಕರ ಲ್ಲಣ ಗಿಶಾಲ ಕಾಣಿ ಕರಾಬ್ಲಾ ಕಠಠಾರ ಹೇಲೆ, ಆಖಠಿಕೆರೆಕ್ಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಹಿತ ಖಾಣ್ಡಿಕ್ಕ್ ಲಾಇಕ್ಕ್ ದಿಆಬ್ಲಾ ಓ ಡಾಕ್ಟರ್ ದ್ವಾರಾ ಆವಶ್ಯಕ ಹೇಲೆ ರೋಗಾಙ್ಕು ಪಾಖ ಡಾಕ್ಟರಖಾನಾಕು ನೇಇಯಾಆಬ್ಲಾ

ವಿಶಷ್ಟ : ಕೌಣಸಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿಶ-ನಿಕಾರಕ ನಾಹಿಁ ಪರೆಕ್ಕು ಯಾಇಥಿಲೆ, ಗಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಲಾಇಕ್ಕ್ ಪರೆ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಚಾರಕೋಲ್ ದಿಆಬ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣ ಅನುಸಾರೆ ಸಹಾಯಕ ಚಿಕಿತಾ ದಿಆಬ್ಲಾ

ಸಂರಕ್ಷಣಾ : ಖಾಲಿ ಡಾಬರೆ ಗೋಳಾಕ್ಕು ನಾಹಿಁ ಸಿಷ್ಟಕ ದ್ರವಕ ಗೋಳಾಇಕಾಕು ಗೋಟೆ ಜಾಠಿ ವ್ಯವಹಾರ ಕರಿಬ್ಲಾ ! ಶ್ವಾಸರೆ ಯಿವಾ ಕಿ ದೇಹರೆ ಪಡಿವಾ/ಜಾಗಿವಾ ಎಢಾಇಬ್ಲಾ ಸಿಷ್ಟಕಾ ದೇಕೆ ಖಾನ-ಪಾನ, ಧೂಮಪಾನ ನಿಷೇಧ ಫುಲ್ ಪಾಏಣ, ಪೂರಾ ಡಾಬರಾಇಲಾ ಶಾರ್ಟ್, ಜೋಡಾ, ಗೋಪಿ, ರಣಗಾ, ದಷ್ಟಾನಾ, ಆಪ್ರನ್ ಆದಿ ಸುರಕ್ಷಾತ್ಮಕ ಪರಿಚ್ಛದ ಪಿಣ್ಧಿಬ್ಲಾ ಸ್ಂಕ್ರಮಿತ ಅಪ್ತಾದ್ರವ್ಯಾಙ್ಕಕು ಚಾಪುರೆಕ ಖಲ ಖಾಕೆ ಸಪಾಕರಿ ಧುಆಬ್ಲಾ ವ್ಯವಹಾರ ಪರಿಬಾ ಪರೆ, ಪಾಏಕಾಇ ಓ ಬಳಕಾ ದ್ರವ್ಯಾಙ್ಕು ನಿರಾಪದ ಭಾವೆ ನಷ್ಟ ಕರಿದಿಆಬ್ಲಾ

ಮಹಾಬಾಧಕರಣ : ಫೆಗಿನಾಶಕ ಮಹಾಬಾಧ ಕರಾಯಿಬಾ ಕೋಠರಿ ಬಾ ಖಾನರೆ ಮಹಾಬಾಧ, ಆಖಾಕಿದ, ಬಾಯರಾಇ ಠಥಾ ಪ್ರಶಷ್ಟ ಹೋಇಥಿಬಾ ಠಠಕಾಇ, ಯೆಪರಿ ಪರ್ಯಾವರಣ ಪ್ರದೂಷಿತ ಹೇಬ ನಾಹಿಁ ಫೆಗಿನಾಶಕ ಥಿಬಾ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕು ಖಾಉಪ್ರಕ್ಯ, ದಿಢಾಣ ಆದಿ ರಖಿಯಾಇಥಿಬಾ ಖಾನ ಠಾಉ ಅಲಗಾ ಅನ್ಯ ಎಕ ಕೋಠರಿ ಬಾ ಖಾನರೆ ಮಹಾಬಾಧ ಕರಿಬಾ ಉಚಿತ ಕಿಯಾ ಫೆಗಿನಾಶಕರ ಗುಣ ಓ ಪರಿಮಾಣ ಉಪರೆ ನಿರ್ಭರ ಕರಿ ಎಕ ಖಾಲಿ ಆಲಮಾರಿರೆ ರಾಖಾ ಪಕಾಇ ರಖಿಬಾ ಉಚಿತಾ

ನಷ್ಟ ಕರಿಬಾ ವಿಧಿ : ಪ್ಯಾಕೇಜ್, ಬಳಕಾ ದ್ರವ್ಯ ಓ ಯಂತ್ರಪಾತಿ ಠಥಾ ವ್ಯವಹೃತ ಪಾತ್ರಙ್ಕು ಧುಆಧುಇ ಪಾಣಿಙ್ಕು ನಿರಾಪದರೆ ಏಇಕಿ ನಷ್ಟ ಕರಿಬೇ, ಯೆಪರಿ ಪಾಣಿ ಕಿ ಪರ್ಯಾವರಣರ ಪ್ರದೂಷಿತ ಹೇಬ ನಾಹಿಁ ವ್ಯವಹೃತ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕು/ಙ್ಕು ಬಾಹಾರೆ ಛಾಡಿಕಾ/ ಪೋಪಾಡಿಬಾ ನಿಷೇಧ, ಕಾಹಿ ಏಹಾಕು ಕಾಮರೆ ಲಗಾಇ ಕಠಿಣತಾ ಹೋಇಪಾರೋ ಸರಿವಿಬಾ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕು/ಙ್ಕು ಖೋಳಕಾಣಿ ಠಥಾ ಜಳ-ಸ್ರೋತ ಠಾಉ ದೂರರೆ ಖಾಜಿಬ್ಲಾಉಚಿತ ಪೋಠಿದೇಬಾ ದರಕಾರಾ

ಸಂರಕ್ಷಣಾ : ಏಹಿ ಔಷಧಿಙ್ಕು/ ಪತ್ರಿಕಾರೆ ಉಲ್ಲಿಖಿತ ಫಸಲ ವ್ಯತಿತಾ ಅನ್ಯ ಫಸಲ ಉಪರೆ ಪ್ರಯೋಗ ನಿಷಿದ್ಧ ।

ವಿಪಣನ : ಸ್ವಾಲ್ ಕಾರ್ಪೋರೇಶನ್ ಲಿ.
ಪಞ್ಜಿಕೃತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ: ಸಿ/ಒ ಸ್ವಯಿಂಕಲ್ ಲಿ., ರೆಜಾಗಾರಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ೧೨೨, ಎ. ಎ.ಬಿ. ರೋಡ್, ಓಲಿ, ಮುಂಬಾ-೪೦೦ ೦೧೯, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾ

ಟ್ರಾಇಷ್ಟಾರ್

ಅಂತರ್ಪ್ರಹಾರಿ ಛತ್ರೆಲಿನಾಶಕ

ಟ್ರಾಇಸಾಇಕ್ಲಾಜೋಲ್ ೨೫% ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಪಿ.

ಟ್ರಾಇಸಾಇಕ್ಲಾಜೋಲ್ ೨೫% ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಪಿ. (ವೆಟೆಬಲ್ ಪಾಉಡರ್) ಬಹುತ ಹಿ ಅಸರದಾರ ಅಂತರ್ಪ್ರಹಾರಿ ಛತ್ರೆಲಿನಾಶಕ ಹೈ ಜೋ ಶೈಲೆ ವಿಂಚ ಶುಲಸೆ ಉಂತೆ ಅಸರದಾರ ಕಾಬು ಪಾಉಂದಾ ಹೈ ।

ವರತನ ಲಿಲಿ ಸಿಫಾರಸ :

ಫಸಲ	ರೋಗ ದಾಂ ನಾಂ	ಇಲಾಜ	ಮಾ. / ಹೈ.			ಆಖಿರಿ ಸ್ಪ್ರೆ ತೆ ಕಟಾಈ ತಕ ಇಂತೆಜಾರ (ದಿನ)
			ಕಿ. ತ. (ಗ್ರಾ.)	ಪಾನಿ (ಗ್ರಾ.)	ಘೋಲ ದಾ ಪಾಣಿ (ಲೀ.)	
ಶೈನಾ	ಫುಲಸಾ	ಪತ್ತೆ ಛಿಡಕಾಉ	೨೭೫-೩೦০	೩০০-೪০০	೫০০-೧০০০	೩০ ದಿನ
		ಬೀಜ ಇಲಾಜ	೨೭.೫/೧০ ಕಿಗ್ರಾ. ಬೀಜ	೩০/೧০ ಕಿಗ್ರಾ. ಬೀಜ	೧/೧০ ಕಿಗ್ರಾ. ಬೀಜ ಲಿಲಿ	

ವರತನ ದಾ ಸಮಂ : ರೋಗ ದೇ ಶುರೂ ಹೌಂಆಂ ಹಿ ಸಾಂ ರೋಗ ದೀಆಂ ಇಲಾಮತಾಂ ದಿಸದಿಆಂ ಹಿ ದವಾಇ ದೀ ವರತೆಂ ಕರೆ ।

ಛಡ್ಡೆದಿನಾಶಕ ದಿ ಮುಶಾಇ ಗಾಢಿ ವರತೆಂ : ಬೀಜ ಇಲಾಜ ಲಿಲಿ ಸೀಡ್ ಡ್ರಮ್ / ರೋಟೆರಿಂಗ ಡ್ರಮ್ ವರತೆಂ । ಸಿಫಾರಸ ಅನುಸಾರ ಛಡ್ಡೆನಾಶಕ ಠ್ಠೆ ಪಾಣಿ ವಿಂಚ ಮಿಲಾ ಕೆ ಛಿಡಕಾಉ ಕರೆಂ । ಸ್ಪ್ರೆ ಕರನ ಲಿಲಿ ನೈಪಸೈಕ ಸ್ಪ್ರೆಅರ ವರಗೆ ಹಾಢಿ ವಾಲಿಉಂ ಸ್ಪ್ರೆಅರ ವರತೆಂ । ಇಕ ಹೈಕ್ಟರ ಜಮಿ ಲಿಲಿ ೫০০-೧০০০ ಲಿ. ಪಾಣಿ ದೀ ವರತೆಂ ಕರೆಂ । ಸ್ಪ್ರೆ ಕರನ ತೆ ಪಹಿಲೆಂ ಸ್ಪ್ರೆ ಘೋಲ ಠ್ಠೆ ಲೆಂಕಡಿ ದೆ ಡಂಡೆ ನಾಲ ಚಂಗಿ ತರಾಂ ಮಿಲಾ ಲೈನಾ ಚಾಹಿದಾ ಹೈ ।

ಕನಸಪತಿಕ ವಿಷಿಲಾಪಾಕ : ಜದ ಇಂ ಉತ್ಪಾದನ ಸಿಫಾರಸ ಅನುಸಾರ ವರತಿಆ ಜಾಏ ತಾಂ ಇಂ ಛಮಲ ಉಂತೆ ವಿಷಿಲಾ ಅಸರ ನಹಿಂ ಕರದಾ ।

ವಿಷಿಲೆ ಅಸರ ದೀಆಂ ನಿಷಾನಿಆಂ : ಸುರೂಆತಿ ಸಮೆಂ ದೌರಾನ ಸಿರದರದ, ಚಕ್ಕರ, ಔಂಠ ಅತೆ ಮತಲಿ ಇಕಠಿರೆ ಜಾಂ ಸಂಘರ್ಷ ರೂಪ ವಿಂಚ ಹೌ ಸಕತೆ ಹನ ।

ಛಮರ ರೋಕ ಉಪಾಅ : ರೋಗಿ ಠ್ಠೆ ಖುಲ್ಲಿ ತಾಜಿ ಹವಾ ವಿಂಚ ಲೆ ಜಾಂಗ । ಪಲಿತ ಹೌಈ ತಕ್ಕಾ ಠ್ಠೆ ಬಹುತ ಸಾರೆ ಸಾಬತ ತೆ ಪಾಣಿ ನಾಲ ಧೌ ಕೆ ಸಾಫ ಕರೆಂ । ಪಲಿತ ಹೌಏ ಕಪಡೆ ಉತಾರ ದಿಂಗ ಅತೆ ರೋಗಿ ಠ್ಠೆ ತಾಜಿ ಹವಾ ವಿಂಚ ದೀ ರೆಂಗೆ । ಅಂಖಾಂ ವಿಂಚ ಅಸರ ಹೊಇಆ ಹೌಏ ತಾಂ ಸಾಫ ಪಾಣಿ ನಾಲ ಘೆಂಟೆಆಂ ೧೪ ಮಿಂಟಾಂ ತಕ ಧೌಂದ ರಹಿ ತೆ ಸಾಫ ಕರೆಂ । ದವಾಇ ನಿಗಲಿ ಜಾಏ ತಾಂ ಗಲಾಸ ಭರ ತೆಸೆ ಪಾಣಿ ವಿಂಚ ಚಮಚಾ ಠ್ಠೂಣ ಘೊಲ ಕೆ ಪಿಲಾಗಿ ಅತೆ ಉಲ್ಟಿ ಕರಾಗಿ । ಜೆ ಲೆಕ್ಷ ದೇಖೆ ತಾಂ ಡಾಕರಿಗಿ ಕೆಲೆ ನಾಲ ಗೈಸಟ್ರಿಕ ಲೈವೆಷ ದಿಂಗ ಅತೆ ಡಾಕರ ದಿ ಸಲಾಹ ಲಂಗ । ಲೆಕ್ಷ ಏಂ ತಾಂ ರೋಗಿ ಠ್ಠೆ ನೆಜೆ ದೇ ರಾಸಪತಾಲ ವಿಂಚ ಲೆ ಜಾಂಗ ।

ವಿಷಾನಿವಾರಕ : ಕೋಇ ನಿರಧಾರಿತ ವಿಷಾನಿವಾರಕ ನಹಿಂ । ನಿಗಲಿ ಜಾಣ 'ತೆ ಗೈಸಟ್ರಿಕ ಲೈವೆಜ ದಿಂಗ ಅತೆ ಫಿರ ಔಕಟಿವೆಟಡ ಚಾರಕೆಲ । ಇಲಾಮತಿ ಅತೆ ಸಮರಥಕ ಇಲಾಜ ಕರೆ ।

ಸಾವಧಾನಿಆಂ : ಘೊಲ ಠ್ಠೆ ನೆಗಿ ಹೌಂಆ ನಾಲ ನಾ ಮಿಲಾಂಗ । ಇಸ ಲಿಲಿ ಕೆಂಗಿ ಸೈಟಿ ಜಾಂ ಸರೀಆ ವರತೆ । ದವಾಇ ನಾ ಸೂಂಘೆ, ನಾ ತವಾ ನಾಲ ಲೌಗಣ ದಿಂಗ । ಸ್ಪ್ರೆ ಕರದೆ ಹೌಇಆಂ ನಾ ಕುಛ ಖಾಂ ಪೀಂಗ, ನಾ ಹಿ ಧೂಮಪಾನ ಕರೆ । ಬಚಾಅಕಾರಿ ವಸತರ ಪರಿಹೆ ಜಿಂಗೆ ಲೆಂಗಿ ಪತಲೂನ, ಪೂರೀಆಂ ಬಾಂಹಾಂ ವಾಂಗಿ ಕಮೀಜ, ಟೊಪ (ಪಗಡಿ), ಬೂಟ, ಗಾಗಲಸ, ದಸತಾಂನೆ ತೆ ಕೌಪರನ । ಪಲಿತ ಹೌಈ ತವಾ ಠ್ಠೆ ಧೌ ಕೆ ಸಾಫ ಕರೆ । ವರತನ ತೆ ಬಾಅದ ಪೈಕೆಜಾಂ ಜಾಂ ವಾಯು ಬಚಿ ದವಾಇ ದಾ ನಿಪಟಾರಾ ಸುರೆಕ್ಷಿತ ತರೀಕೆ ನಾಲ ಕರೆ ।

ಸಟೋರೆಜ : ದವಾಇ ರೆಂಡ ಕಾಲೆ ಕಮರೆ/ಸಥಾನ ಮಜಬೂತ ಬನೆ ಹೌಏ, ಚಂಗಿ ರೆಸಾಲಿದಾರ, ಹವಾದಾರ ಅತೆ ಖುಲೆ ಡುಲೆ ಸಾಏಜ ತೆ ಹೌಣ ತಾಂ ಕಿ ವಾತಾವರಣ ಪ್ರದೂಷಿತ ನಾ ಹೌ ಸಕೆ । ದವಾಇ ದೆ ಪೈಕೆಜಾಂ ಠ್ಠೆ ದೂಸೀಆಂ ವಸತಾಂ ಖಾಸ ಕರಕೆ ಖಾಣ ದೆ ಪದಾರಥ, ಪಶ್ಚು ಚಾರಾ, ಬೀಜ ರೆಂಡ ಕಾಲೆ ಕಮರೆ ತೌ ದೂರ ಘೆಂರೆ ಕಮರೆ ವಿಂಚ ಜಾಂ ದವಾಇ ದೀ ಕಿಸಮ ಅತೆ ಮಾತರಾ ಅನುಸಾರ ಅಲಗ ಅಲಮಾರಿ ವಿಂಚ ತಾಲಾ ಮಾರ ಕೆ ರೆಂಡೆ ।

ನಿಪಟಾರೆ ದಾ ತರೀಕಾ : ಪೈಕೆಜಾಂ ವಾಯು ಬಚಿ ದವಾಇ ಅತೆ ಮಸ್ಲಿಂಗಾಂ ತೆ ಕಂಟೆನರ ಘೆಂಣ ವಾಲೆ ಪಾಣಿ ದಾ ನಿಪಟಾರಾ ಛೆಂಗಾಂ ಸುರೆಕ್ಷಿಆ ಸಹಿತ ಕರೆ ಕಿ ಪಾಣಿ ಜಾಂ ವಾತಾವರಣ ದಾ ಪ್ರದೂಷಣ ನಾ ಹೌಏ । ಖಾಲಿ ಹೌಏ ಕಂಟೆನರಾಂ ಠ್ಠೆ ಬಾಹರ ದೀ ಜಾ ಪಏ ರಹಿಣ ದಿಂಗ ತಾಂ ಕಿ ದುಷಾರಾ ನಾ ವರತೆ ಜಾ ಸಕಣ । ಖಾಲಿ ಹೌಏ ಪೈಕೆಜಾಂ, ಕಂಟೆನರಾಂ ಠ್ಠೆ ಕೆಂಡ ಭಂಗ ಕೆ ಆಸಾಬಾದಿ ತೌ ದೂರ ಮಿಂಟಿ ವಿಂಚ ದಬಾ ಕೆ ನಷ್ಟರ ಕರ ದಿಂಗ ।

ಚೆತಾವನಿ : ಇಸ ಠ್ಠೆ ಲೆಬಲ್/ಪರಚೆ ವಿಂಚ ನಿರಧಾರತ ಛಮಲಾಂ ತೆ ಇತಾ 'ರ ಛಮಲಾಂ ವಿಂಚ ನಹಿಂ ವರತಣಾ ಚಾಹಿದಾ ।

ವಿಪಣಕ : ಸಾಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಲಿ.
ಪಂಜೀಕೃತ ದಫ್ತರ : ಸಿ/ಒ: ಯುಪಿಎಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್,
ರೆತಿಮನಿ ಟೆರೆಸ, 167, ಡಾ. ಎ. ಬೀ. ರೊಡ್, ವರಲಿ,
ಮುಂಬಾಯಿ–400 018, ಮಹಾರಾಷ್ಟರ

ಟ್ರೈಸೈಕ್ಲಾಜೋಲ್

ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ.

ಟ್ರೈಸೈಕ್ಲಾಜೋಲ್ 75% W.P.

ಟ್ರೈಸೈಕ್ಲಾಜೋಲ್ 75% W.P. (ನಂಗ್ಲಾವುಗ ಪಾಉಡರ್) ಎಂಬುದು ಅತ್ಯಧಿಕ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು ಭತ್ತದ ಬೆಂಕಿರೋಗವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.

ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು :

ಬೆಳೆ (ಗಳು)	ರೋಗದ ಹೆಸರು	ಉಪಚಾರ	ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ			ಕೊಯ್ಲು ಸಿಂಪರಣೆಯಿಂದ ಕೊಯ್ಲಿನ ನಡುವೆ ಕಾಯ ಬೇಕಾದ ಅವಧಿ
			ಸ.ಘ. (ಗ್ರಾಂ)	ಫಾರ್ಮ್ಯುಲೇಶನ್ (ಗ್ರಾಂ)	ತೆಳುಗೊಳಿಸಲು ನೀರು (ಲೀ.)	
ಭತ್ತ	ಬೆಂಕಿ	ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪರಣೆ	225-300	300-400	500-1000	30 (ದಿನಗಳು)
		ಬೀಜೋಪಚಾರ	22.5/10 ಕಿ.ಗ್ರಾಂ ಬೀಜಕ್ಕಾಗಿ	30/10 ಕಿ.ಗ್ರಾಂ ಬೀಜಕ್ಕಾಗಿ	1/10 ಕಿ.ಗ್ರಾಂ ಬೀಜಕ್ಕಾಗಿ	

ಬಳಸುವ ಸಮಯ : ರೋಗವು ಆರಂಭವಾಗುವಾಗ ಅಥವಾ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು ಬಳಸಿರಿ.

ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕದ ಬಳಕೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು: ಬೀಜೋಪಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸೀಡ್ ಡ್ರಮ್/ ತಿರುಗುವ ಡ್ರಮ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿರಿ. ಶಿಫಾರಸಲಾದಂತೆ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಡಿಸಿರಿ. ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್‌ನಂತಹ ಉಚ್ಚ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್‌ನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸಿಂಪರಿಸಿರಿ. ಒಂದು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಭೂಮಿಗೆ 500 –1000 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಉಪಯೋಗಿಸಿರಿ. ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಸಿಂಪರಣಾ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಒಂದು ಮರದ ಸಲಾಕೆಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಮಾಡಬೇಕು.

ಸಸ್ಯ ವಿಷಕಾರಿತ್ವ : ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದಂತೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸಸ್ಯ ವಿಷಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

ವಿಷಗಳಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದರೆ ತಲೆನೋವು, ತಲೆಸುತ್ತು, ನೆಳತ ಮತ್ತು ವಾಕರಿಕೆ ಇವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಿತನೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳು: ರೋಗಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧಗಾಳಿಗೆ ಒಯ್ಯಿರಿ. ಕಲ್ಲಶಿಗೊಡ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕಳಚಿರಿ ಮತ್ತು ರೋಗಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರಿಸಿರಿ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಲ್ಶಶಿಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ತನಕ ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸಿರಿ. ಹೊಟ್ಟೆಸೇರಿದ ವಿಷವು ಮೂಲಕ ವಿಷತಗಲಿದ್ದರೆ, ರೋಗಿಗೆ ಚೇಬಲ್ ಚಮಚೆ ಉಪ್ಪು ನೀರನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ವಾಂತಿಯಾಗುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಕು. ಆವಶ್ಯಕ ಎಂದಾದರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಚಾರ್‌ಕೋಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಲ್ಯಾವೇಜ್ ನೀಡಿರಿ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರರಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ. ಆವಶ್ಯಕವಾದರೆ ರೋಗಿಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ.

ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ : ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರತ್ಯೌಷಧವಿಲ್ಲ. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಲ್ಯಾವೇಜ್ ನೀಡಿರಿ ಬಳಿಕ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಚಾರ್‌ಕೋಲ್ ನೀಡಿರಿ. ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗನುಸಾರ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿರಿ.

ಮುಂಜಾಗರೂಕತೆಗಳು : ಬರಿಗೈಯಿಂದ ಮಿಶ್ರಮಾಡಬೇಡಿ. ಸಿಂಪರಣಾ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರದ ಸಲಾಕೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿರಿ. ಶ್ವಾಸದೊಳಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಯಿರಿ. ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನಬೇಡಿ , ಕುಡಿಯಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಪೂರ್ಣ ಟ್ರೌಝರ್‌ಗಳು, ಉದ್ದ ಕೈಯ ಅಂಗಿಗಳು , ಟೊಪ್ಪಿ, ಬೂಟುಗಳು , ಗಾಗಲ್ ಗಳು, ಕೈಚೀಲಗಳು ಮತ್ತು ಏಪ್ರನ್‌ಗಳು ಮುಂತಾದ ಸಂರಕ್ಷಕ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿರಿ. ಕಲ್ಶಶಿಗೊಡ ತೃಷೆಯನ್ನು ಧಾರಾಳ ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ನಂತರ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಿರಿ.

ಶೇಖರಣೆ : ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಶೇಖರಿಸುವ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಕು ಇರಬೇಕು, ಅವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಆಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗಾಳಿ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಪರಿಸರದಿಂದ ಮಲಿನಗಾದಿರಲು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿರಬೇಕು. ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು, ಬೀಜ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿರುವ ಕೋಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ದ

TRISTAR

SYSTEMIC FUNGICIDE

TRICYCLAZOLE 75% W.P.

Tricyclazole 75% WP (Wettable Powder) is very powerful systemic fungicide which effectively controls the blast disease of paddy.

Recommendation for use :

Crop (s)	Name of Disease	Treatment	Dosages per hector			Interval between final spray & harvest
			A.I (gm.)	Formu-lation (gm.)	Diluted in Water (Ltr.)	
Paddy	Blast	Foliar spray	225-300	300-400	500-1000	30 (days)
		Seed Treatment	22.5/10 kg seed	30/10 kg seed	For 1/10 kg seed	

Time of application : Apply the chemical at the time of starting of disease or just after the symptom of disease is observed.

Recommended usage of the fungicide : For seed treatment use seed drum/rotating drum. As per recommendation mix the fungicide with water and spray. Spray by using high volume sprayer like knapsack sprayer. Use 500-1000 ltr. of water for one hectare of land. Before spraying the spray mix should be mixed well with a wooden log.

Phytotoxicity : When used as per recommendation, this product does not produce phytotoxicity to the crop.

Symptoms of Poisoning : Primary symptoms may occurs in single or combination like, Headache, Giddiness, Convulsion & nausea.

First Aid Measures : Remove the patient to the fresh air. Wash contaminated skin with plenty of soap and water. Remove contaminated clothes and keep the victim in fresh air. If eyes are contaminated, flush eyes thoroughly with water for atleast 15 minutes. In case of poisoning by ingestion, victim should be induced to vomit by giving table spoon of salt in warm water. If necessary give gastric lavage with activated charcol and refer to doctor. If necessary take the patient to the nearest hospital.

Antidote : No specific antidote. If swallowed, give gastric lavage followed by activated charcoal. Treat symptomatically and supportively.

Precautions : Do not mix with bare hands. Use a wooden stick for stirring during preparation of spray mixtures. Avoid inhalation and skin contact. Do not eat, drink or smoke while spraying. Use protective clothing's, such as full trousers, full sleeve shirts, cap, boots, goggles, handgloves and aprons. Wash contaminated skin with plenty of soap and water. After use dispose the packages or surplus material in a safe manner.

Storage : The rooms or premises meant for storing the fungicides shall be well lit, well built, ventilated and of sufficient dimensions to prevent environmental contamination. The packages containing the fungicide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing food stuffs, seeds etc. or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the fungicide.

Manner of Disposal of Used Containers : Packages or surplus materials and washing from the machines and containers should be disposed of in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution. The used Packages should not be left outside to prevent their re-use. Packages should be broken and buried away from habitation or source of water.

CAUTION: Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.

Marketed by: SWAL CORPORATION LTD.
Registered Office: C/o: UPL LTD., Readymoney Terrace, 167, Dr A B Road, Worli, Mumbai-400018, Maharashtra

ट्रायस्टार

अन्तर्वाही फफूंदीनाशक

ट्रायसायक्लॉज़ोल ७५% घुलनशील चूर्ण

ट्रायसायक्लॉज़ोल ७५% घुलनशील चूर्ण एक अत्यंत प्रभावशाली अन्तर्वाही फफूंदीनाशक है। यह धान पर आनेवाला सहसमारी का सफलतापूर्वक रोकथाम करता है।

प्रयोग के लिये निर्देश :

फसल	रोग	उपचार	मात्रा प्रति हेक्टर			अन्तिम छिड़काव और कटाई के बीच का अन्तर (दिन)
			सक्रिय तत्व (ग्रा)	संरचना (ग्रा.)	पानी की मात्रा (लिटर)	
धान	सहसमारी (ब्लास्ट)	फुहार	२२५ -३००	३०० -४००	५०० -१०००	३०
		बीज उपचार	२२.५ प्रति १० कि.ग्रा. बीज	३०ग्रा. प्रति १० कि.ग्रा. बीज	१ लिटर प्रति कि.ग्रा. बीज	

उपयोग का समय : रोग के आरम्भ का समय अथवा तुरन्त रोग के लक्षण दिखने के पश्चात छिड़काव करें।

दवा का उचित प्रयोग : बीज उपचार के लिए बीज उपचार यंत्र का उपयोग कीजिये। निर्देश अनुसार औषधि व पानी का उचित मात्रा में मिश्रण कर के छिड़काव करें। अधिक आयतन छिड़काव यंत्र, जैसे नैपसेक यंत्र द्वारा छिड़काव करें। एक हेक्टर मे ५०० से १००० लिटर पानी का उपयोग करें। दवा के छिड़काव से पहले, इसके घोल को अच्छी तरह से एक लकडी द्वारा मिला लें।

वनस्पती दुष्परिणाम : सुझाव के अनुसार दवा का प्रयोग करने से फसल को कोई हानी नही पहुँचती है।

विष के लक्षण : प्राथमिक लक्षण एक अथवा कई संयोजिक रुप से प्रकट हो सकते है। जैसे कि सिरदर्द, चक्कर, ऐंठन, सुस्ती और मितली।

प्रथमोपचार : रोगी को खुली हवा मे लायें। दूषित त्वचा को साबुन और पानी द्वारा अच्छी तरह से धोयें और दूषित कपड़ो को बदल डालें। आँखों में चला गया हो तो आँखे स्वच्छ पानी से १५ मिनट तक धोयें। यदि विष निगल लिया गया हो तो, रोगी को नमक युक्त उष्ण पानी पिलायें और उल्टी करा कर पेट साफ करें। आवश्यकता पडने पर रोगी को गैस्ट्रिक लवेज के साथ अेक्टिवेटेड चारकोल दें। अथवा तुरन्त डाक्टर को बुलायें। अगर ज़रुरत हो तो मरीज़ को अस्पताल ले जायें।

विषनिवारक : कोई खास विषनिवारक उपलब्ध नही है। लक्षणानुसार चिकित्सा करें। अगर निगल गया हो तो रोगी को गैस्ट्रिक लवेज के साथ अेक्टिवेटेड चारकोल दें। इसके उपरान्त सेलाइन और समर्थक चिकित्सा दीजिये।

सावधानियाँ : दवा को नंगे हाथों से न मिलायें। इसे एक लकड़ी की डंडी द्वारा मिलायें। इस फफूंदीनाशक को ना सुघें और ना स्पर्श करें। इस फफूंदीनाशक को खाद्य पदार्थ तथा पशु आहार से दूर रखें। उपयोग के समय खाना, पीना तथा धूम्रपान करना मना है। इसके उपयोग पश्चात हाथों को साबुन और पानी से धोयें। दूषित कपड़ो को बदल डालें। उपयोग पश्चात खाली डिब्बों को नष्ट कर दें।

भंडारण : फफूंदीनाशक के भंडारण की जगह अच्छी तरह बनी हों, शीतल, शुष्क और हवादार हो तथा पर्याप्त लम्बी व चौड़ी हो, जैसे की वाष्प द्वारा प्रदूषण होने का डर न रहे। फफूंदीनाशक का भंडारण, अलग कमरा या जगह या ताला बन्द अलमारियों में करें। फफूंदीनाशक को खाद्य पदार्थ तथा चिन्गारी, आग या ज्वाला से दूर रखें।

खाली डिब्बों का निवारण : खाली डिब्बों और बची हुई दवा को ध्यानपूर्वक नष्ट करें, जिससे की वातावरण या पानी का स्त्रोत दूषित न हो। फफूंदीनाशक के उपयोग के पश्चात खाली डिब्बों को, पुन:उपयोग के लिए बाहर न छोड़े। खाली डिब्बों को नष्ट कर आबादी से दूर ज़मीन में गाड दें।

चेतावनी: इस लेबल/पत्रक में निर्देशित की गई फसलों के अलावा किसी अन्य फसलों पर इस्तेमाल ना करें।

विक्रेता: स्वॉल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : C/o: युपीएल लिमिटेड, रेडिमनी टैरेस, १६७, डॉ. अॅनी बेसंट रोड, वरली, मुंबई -४०० ०१८, महाराष्ट्र।

ट्रायस्टार

आंतरवाही फूंगनाशक

ट्रायसायक्लाझोल ७५% डब्ल्यु.पी.

ट्रायसायक्लाझोल ७५% डब्ल्यु. पी. (पलाळी शकाय तेवो पाउडर) એક ખૂબ જ શક્તિશાળી ફૂગનાશક છે જે ડાંગરમાં થતાં બ્લાસ્ટ રોગનું અસરકારક નિયંત્રણ કરે છે.

वपराश माटेनी भलामणो :

पाक	रोगगुं	सारवार नाम	हेक्टर टीठ मात्रा			छेल्लां छंटकाव अने लणणी वच्चेनो अंतराळ
			स.घ. (ग्राम)	द्रावण (ग्राम)	पाणीमां द्राव्य (ली.)	
डांगर	ब्लास्ट	पान पर छंटकाव	२२५ -३००	३०० -४००	५०० -१०००	३० दिवस
		बीज सारवार	२२.५/ १०किलो बीज	३०/ १० किलो बीज	१/१० किलो बीज माटे	

वपराशनो समय : રોગનો ઉપદ્રવ શરૂ થતાં જ અથવા રોગના ચિહ્નો જણાય કે તરત જ રસાયણનો ઉપયોગ કરો.

फूंगनाशकनो भलामण कराथेल उपयोग : બીજ સારવાર માટે બીજ ડ્રમ/ફરતું ડ્રમ વાપરો. ભલામણ કર્યા મુજબ ફૂગનાશકને પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરો. નૅપસેક સ્પ્રેયર જેવાં ઉચ્ચ ક્ષમતાના સ્પ્રેયરના ઉપયોગ દ્વારા છંટકાવ કરો. એક હેક્ટર જમીન માટે ૫૦૦–૧૦૦૦ લીટર પાણી વાપરો. છાંટવામું મિશ્રણ છાંટતા પહેલાં તેને લાકડીથી બરોબર ભેળવો.

वनस्पति पर विषकारकता : ભલામણ કર્યા મુજબ વાપરવાથી આ ઉત્પાદન પાક પ્રતિ વિષકારક નથી બનતું.

ઝેર ચઢવાના લક્ષણો : પ્રાથમિક લક્ષણોમાં માથું દુખવું, ચક્કર આવવા, આંચકી આવવી અને ઉબકા માંથી કોઇ એક અથવા સાથે થઇ શકે છે.

प्राथमिक सारवारना उपायो : દરદીને તાજી હવામાં લઇ જાઓ. દૂષિત ત્વચા સાબુ અને પુષ્કળ પાણીથી ધુઓ. દૂષિત કપડાં કાઢી નાખો અને અસર પામેલ વ્યક્તિને શુદ્ધ હવામાં લઇ જાઓ. જો આંખો દૂષિત થાય તો ઓછામાં ઓછી ૧૫ મિનિટ સુધી પાણીની છાલક મારી સાફ કરો. જો ગળી જવાથી ઝેરી અસર થાય તો દરદીને હૂંફાળા પાણીમાં એક ચમચી મીઠું નાખી પીવડાવી ઊલટી કરાવવા પ્રયત્ન કરો. જો જરૂર જણાય તો એક્ટિવેટેડ ચારકોલ દ્વારા ગૅસ્ટ્રિક લેવેજ આપો અને ડૉક્ટરની સલાહ લો. જો જરૂર જણાય તો દરદીને નજીકની હૉસ્પિટલમાં લઇ જાઓ.

विषनिवारक : કોઇ વિશેષ વિષનાશક નથી. જો ગળી જવાય તો ગૅસ્ટ્રિક લેવેજ આપી એક્ટિવેટેડ ચારકોલ આપો. લક્ષણો અનુસાર સહાયક સારવાર કરો.

सावचेतीओ : ખુલ્લા હાથે ન ભેળવો. છાંટવાનું દ્રાવણ તૈયાર કરતી વખતે હલાવવા માટે લાકડીનો ઉપયોગ કરો. શ્વાસમાં તેમ જ ત્વચાના સંપર્કમાં ન આવવા દો. છાંટતી વખતે ખાવું, પીવું કે ધુમ્રપાન કરવું નહીં. સંરક્ષાત્મક વસ્ત્રો પહેરો જેવાં કે લાંબી પેંટ, આખી બાંયનું શર્ટ, ટોપી, બૂટ, ગોગલ્સ, હાથમોજા અને એપ્રન. દૂષિત ત્વચા સાબુ અને પુષ્કળ પાણીથી ધુઓ. વપરાશ કર્યા પછી ખાલી પાત્રો કે વધારાના દ્રાવણનો સુરક્ષિત રીતે નિકાલ કરો.

संग्रह : ફૂગનાશકના સંગ્રહ માટેની જગ્યા કે ઓરડી યોગ્ય બાંધકામ અને હવા–ઉજાસ ધરાવતી, તેમ જ પૂરતા વિસ્તારવાળી હોવી જોઇએ જેથી વાતાવરણ પ્રદૂષિત ન થાય. ફૂગનાશક ધરાવતા પાત્રોને ફૂગનાશકના પ્રકાર અને માત્રા આધારે અલગ ઓરડી કે જગ્યામાં ખાદ્યપદાર્થો, બીજ ઇત્યાદિ સંગ્રહ કરાતી ઓરડી કે જગ્યાથી દૂર અથવા અલગ કબાટમાં તાળું–ચાવી મારીને સંગ્રહ કરવા જોઇએ.

वापरेला खाली पात्रोना निकालनी रीत : ખાલી પાત્રો અને વધારાના દ્રાવણનો નિકાલ તેમ જ મશીન અને કન્ટેનરોની સફાઇ જળ કે વાતાવરણ પ્રદુષિત ન થાય તેમ સુરક્ષિત રીતે કરવી જોઇએ. ખાલી પાત્રોનો ફરી ઉપયોગ થતો ટાળવા તેને બહાર રખડતા ન રાખો. ખાલી પાત્રોને તોડી વસતિવાળા પ્રદેશ કે જળ માર્ગથી દૂર જમીનમાં દાટી દો.

चेतावणी : આ લેબલ/પત્રિકામાં પર જણાવેલા છે તે સિવાયના પાકો પર વાપરવું નહીં.

विक्रेता : स्वॉल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
नोंधणीकृत कार्यालय: C/o: युपीएल लिमिटेड, रेडिमनी टेरेस, १६७, डॉ. अेनी बेसंट रोड, वरली, मुंबई–४०० ०१८, महाराष्ट्र.

ट्रायस्टार

आंतरप्रवाही बुरशीनाशक

ट्रायसायक्लाझोल ७५% डब्ल्यु.पी.

ट्रायसायक्लाझोल ७५% डब्ल्युपी (वेटेबल पावडर) हे अतिशय प्रभावी आंतरप्रवाही बुरशीनाशक आहे जे तांदळावरील खोडकिड्याचे परिणामकारक नियंत्रण करते.

वापरासाठी सूचना :

पीक (पिके)	रोगाचे नाव	उपचार	प्रति हेक्टर डोस			अखेरची फवारणी आणि कापणी यामधील काळ
			स त. (ग्रा)	बुरशी नाशक (ग्रा.)	पाण्यात सौम्यीकरण (लिटर)	
भात	खोडकिड्या (ब्लास्ट)	पानांवर फवारणी	२२५ -३००	३०० -४००	५०० -१०००	३० दिवस
		बियाण्यावर उपचार	२२.५/१० कि.ग्रॅ बियाणे	३०/१० कि.ग्रॅ बियाणे	प्रति, १/१० कि.ग्रॅ बियाण्यासाठी	

वापराची वेळ : રોગાચી સુરુવાત ઝાલ્યાવર કિંવા રોગાચી લક્ષણે દિસૂ લાગલ્યાબરોબર હે બુરશીનાશક વાપરા.

बुरशीनाशकाच्या वापराची शिफारस : બિયાણ્યાચ્યા ઉપચારાસાઠી બિયાણે ડ્રમ/ફિરતા ડ્રમ વાપરા. શિફારશીનુસાર બુરશીનાશક પાણ્યાત મિસળા આણિ ફવારા. નૅપસૅક સ્પ્રેયરસારખા ઉચ્ચ આકારમાન ફવારક વાપરુન ફવારા. એકા હેક્ટરસાઠી ૫૦૦–૧૦૦૦ લિટર પાણી વાપરા. ફવારણીપૂર્વી ફવારણીચે મિશ્રણ લાકડી દાંડા વાપરુન ચાંગલે મિસળા.

फायटोटॉक्सिसिटी (पिकावर हानिकारक परिणाम) : શિફારશીનુસાર વાપરલ્યાસ હ્યા બુરશીનાશકાચા પિકાવર હાનિકારક પરિણામ હોત નાહી.

विषबाधेची लक्षणे : પ્રારંભિક લક્ષણે એક અથવા એકત્ર જાણવૂ શકતાત જ્યાત – ડોકેદુખી, ભોવળ, આકડ્યા આણિ મળમળ અસૂ શકતે.

प्रथमोपचार : રુગ્ણાલા તાજ્યા હવેત ન્યા. ભરપૂર સાબણ વ પાણી વાપરુન બુરશીનાશક લાગલેલી ત્વચા ધુવા. તસેચ બુરશીનાશક લાગલેલે કપડે કાઢા આણિ રુગ્ણાલા તાજ્યા હવેત ન્યા. ડોળ્યાત ગેલે અસેલ તર કિમાન ૧૫ મિનિટે ડોળે પાણ્યાને વ્યવસ્થિત ધુવા. પોટાત ગેલે અસેલ તર ખારટ ગરમ પાણી પ્યાયલા દેઉન ઉલટ્યા કાઢા. ગરજ લાગલ્યાસ ઍક્ટિવેટ્ટેટેડ ચારકોલચા ગૅસ્ટ્રિક લાવેજ દ્યા આણિ ડૉક્ટરકડે ન્યા. જર આવશ્યકતા વાટલી તર રુગ્ણાલા જવળચ્યા રુગ્ણાલયાત ન્યા.

प्रतिविष : વિશિષ્ટ પ્રતિવિષ નાહી. જર ગિળલે અસેલ તર ગૅસ્ટ્રિક લાવેજનંતર ઍક્ટિવેટ્ટેટેડ ચારકોલ વાપરા. લક્ષણાંનુસાર આણિ આધાર દેણારા ઉપચાર દ્યા.

दक्षता : ઉઘડ્યા હાતાંની મિસળૂ નકા. ફવારણીચે મિશ્રણ તયાર કરતાના ઢવળણ્યાસાઠી લાકડી દાંડા વાપરા. શ્વાસાબરોબર આત ઘેઉ નકા, શરીરાલા લાગૂ દેઉ નકા. ફવારતાના ખાઉ, પિઉ, ચઘળૂ નકા, ધૂમ્રપાન કરુ નકા. પૂર્ણ વિજાર, પૂર્ણ બાહ્યાંચે શર્ટ, ટોપી, બૂટ, ગॉગલ્સ, હાતમોજે, ઍપ્રન અસે સંરક્ષક કપડે ઘાલા. ભરપૂર સાબણ આણિ પાણ્યાને બુરશીનાશક લાગલેલી ત્વચા ધુવા. વાપરલ્યાનંતર રિકામી પાકિટે આણિ ઉરલેલ્યા બુરશીનાશકાચી સુરક્ષિતપણે વિલ્હેવાટ લાવા.

साठवण : પર્યાવરણીય પ્રદૂષણ હોઉ નયે મ્હણૂન બુરશીનાશક સાઠવાયચ્યા ખોલ્યા આણિ કોઠ્યા ચાંગલ્યા પ્રકાશમાન, ભક્કમ બાંધલેલ્યા, હવેશીર આણિ ઐસપૈસ અસલ્યા પાહિજેત. બુરશીનાશકાચે સ્વરુપ આણિ પ્રમાણ લક્ષાત ઘેઉન બુરશીનાશકાચી પાકિટે, અન્નપદાર્થ, બિયાણે ઇત્યાદી સાઠવાયચ્યા ખોલ્યાંપાસૂન દૂર અસલેલ્યા ખોલ્યા કિંવા કોઠ્યાંમધ્યે કિંવા સ્વતંત્ર કપાટાંમધ્યે કડી–કુલુપામધ્યે ઠેવલી પાહિજેત.

वापरलेल्या डब्यांची विल्हेवाट : પર્યાવરણીય આણિ પાણ્યાચે પ્રદૂષણ ટાળણ્યાસાઠી બુરશીનાશકાચી પાકિટે આણિ શિલ્લક રાહિલેલે બુરશીનાશક આણિ મશિન આણિ ભાંડી યાંચે ધુતલેલે પાણી યાંચી સુરક્ષિતપણે વિલ્હેવાટ લાવલી પાહિજે. પાકિટાંચા પુનર્વાપર હોઉ નયે મ્હણૂન વાપરલેલી પાકિટે બાહેર ઠેવૂ નયેત. પાકિટે ફાડૂનતોડૂન ટાકાવીત આણિ વસ્તીપાસૂન કિંવા પાણ્યાચ્યા સ્ત્રોતાપાસૂન દૂર અશી પુરાવીત.

सावधगिरी : या लेबलवर/पत्रिकेवर निर्देशित केलेल्या पिकांव्यतिरिक्त इतर पिकांवर वापरु नये.

विक्रेता : स्वाल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
नोंदणीकृत कार्यालय : C/o: युपीएल लिमिटेड, रेडीमनी टेरेस, १६७, डॉ. अॅनी बेसन्ट रोड, वरळी, मुंबई –४०० ०१८, महाराष्ट्र.

ट्राइस्टार

अन्तर्वाही छत्राकनाशक

ट्राइसाइक्लाजोल ७५% डब्ल्यु.पि.

ट्राइसाइक्लाजोल ७५% डब्ल्यु.पि.(घुलनशील पाउडार) हच्छे अत्यन्त शक्तिशाली अन्तर्वाही छत्राकनाशक, या धानेर ঝल्सा रोग प्रभावदायकभावे नियन्त्रण करे।

व्यवहारेर जन्यो सुपारिश :

फसल	रोगेर नाम	परिचर्या	हेक्टेर पिछु मात्रा			चूड़ान्त स्प्रे एवं फसल मध्यो विरति
			सः ऊः (ग्राम)	फर्मूलेशन रणेर (ग्राम)	तरलीक तोलार जल (लिः)	
धान	ঝल्सा	पाताय छेटोनो	२२५ -৩০০	৩০০ -৪০০	৫০০ -১০০০	৩০ (দিন)
		बीज शोधन	२२.५/१० केजि बीज	৩০/১০ केजि बीज	১/১০ केजि बीज	

प्रयोगेर समय : রোগ শুরুর সময়ে বা রোগের লক্ষণ পরিলক্ষিত হওয়ার ঠিক পরেই রাসায়নিক প্রয়োগ করুন।

छत्राकनाशकेर सुपारिशकृत व्यवहार्या : বীজশোধনের জন্যে সীড ড্রামস রোটেটিং ড্রাম ব্যবহার করুন। সুপারিশ অনুসারে জলের সঙ্গে ছত্রাকনাশক মেশান এবং ছেটান। ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ারের মতো উচ্চ ভল্যুম স্প্রেয়ার ব্যবহার করার দ্বারা স্প্রে করুন। এক হেক্টর জমির জন্যে ৫০০-১০০০ লিটার জল ব্যবহার করুন। স্প্রে করার পূর্বে স্প্রে-মিশ্রণ কাঠের দণ্ড দিয়ে ভালোভাবে মেশাতেই হবে।

विषक्रिया : সুপারিশ অনুসারে ব্যবহৃতের ক্ষেত্রে, এই প্রোডাক্টফসলের প্রতি বিষক্রিয়া উৎপন্ন করে না।

विषाक्ततार लक्षणादि : প্রাথমিক লক্ষণাদি হিসাবে একক বা সমন্বয়ভাবে মাথাধরা, মাথা ঝিমঝিম করা, খেঁচুনি এবং গাবমি ঘটতে পারে।

प्राथमिक चिकित्सा : রোগীকে মুক্ত বায়ুতে সরিয়ে দেবেন। সাবান ও প্রচুর জল দিয়ে দূষিত ত্বক ধুইয়ে দেবেন। দূষিত পোশাক ছাড়িয়ে দেবেন এবং আক্রান্ত ব্যক্তিকে মুক্ত বায়ুতে রাখবেন। চোখ দূষিত হ'লে, কমপক্ষে ১৫ মিনিট ধরে ভালোভাবে চোখে প্রচুর জলের ঝাপ্টা দেবেন। গিলে ফেলার দ্বারা বিষাক্ততার ক্ষেত্রে, আক্রান্ত ব্যক্তিকে ঈষদুষ্ণ জলে টেবিলচামচ লবণ দিয়ে বমি করতে প্ররোচিত করতেই হবে। আবশ্যক হ'লে, অ্যাক্টিভেটেড চারকোল সহযোগে গ্যাষ্ট্রিক ল্যাভেজ দেবেন এবং ডাক্তারের শরণাপন্ন করবেন। আবশ্যক হ'লে, রোগীকে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাবেন।

प्रतिषेधक : কোনও সুনির্দিষ্ট প্রতিষেধক নেই। গিলে ফেললে, গ্যাষ্ট্রিক ল্যাভেজের অনুসরণে অ্যাক্টিভেটেড চারকোল দেবেন। লক্ষণ অনুযায়ী এবং সহায়তামূলক ভাবে চিকিৎসা করাবেন।

सावधानता : খালি হাত দিয়ে মেশাবেন না। স্প্রে-মিশ্রণ প্রস্তুতকরণ চলাকালীন নাড়ানোর জন্যে একটা কাঠের দণ্ড ব্যবহার করবেন। শ্বাসে যাওয়া এবং ত্বকের সংস্পর্শে আসা এড়াবেন। স্প্রে করার সময়ে খাওয়া, পানীয় পান বা ধুমপান করা নিষেধ। ফুল প্যান্ট , ফুলহাতা জামা, টুপি, বুটজুতো, রোদচশমা, হাতমোজা এবং অ্যাপ্রণের মতো সুরক্ষামূলক পোশাক ব্যবহার করবেন। সাবান ও প্রচুর জল দিয়ে দূষিত ত্বক ধোয়াবেন। ব্যবহারের পরে খালি পাত্রাদি বা উদ্বৃত্ত পদার্থ নিরাপদ উপায়ে বিনষ্ট করতে হবে।

मजुतकरण : ছত্রাকনাশক সম্বলিত প্যাকেজগুলো মজুত করার জন্যে ব্যবহৃত ঘর বা পরিসর হতেই হবে সুআচ্ছাদিত, সুনির্মিত, বাতায়িত এবং পরিবেশজনিত দূষণ প্রতিরোধ করতে পর্য্যাপ্ত আয়তনযুক্ত। ছত্রাকনাশক সম্বলিত প্যাকেজ খাদ্য পদার্থ, বীজ ইত্যাদি মজুত করার জন্যে ব্যবহৃত ঘর বা পরিসর থেকে দূরে মজুত করতে হবে অথবা ছত্রাকনাশকের পরিমাণ ও প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে পৃথক আলমারিতে তালা বন্ধের অধীনে রাখতে হবে।

विनष्टिकरणेर पन्था : প্যাকেজ বা উদ্বৃত্ত পদার্থ এবং মেশিন তথা পাত্রাদি ধোয়ানি তরলাদি এমন নিরাপদ উপায়ে বিনষ্টকরতেই হবে, যাতে পরিবেশ ও জলের দূষণ প্রতিরোধ হয়। ব্যবহৃত প্যাকেজগুলোর পুনর্ব্যবহার রোধ করতে উহা যত্রতত্র ফেলে রাখবেন না। প্যাকেজগুলো ভেঙ্গে জনবসতি বা জলের উৎস থেকে দূরে ভেঙ্গে ও পুঁতে ফেলতে হবে।

सावधान : এই লেবেল/প্রচারপত্রে সুনির্দিষ্টকরা ছাড়া অন্যান্য ফসলে ব্যবহৃত হবে না।

विपणनकारी : সওয়াল কর্পোরেশন লিঃ
পঞ্জীকৃত কার্যালয় : C/o: ইউপিএল লিমিটেড, রেডিমনি টেরেস, ১৬৭, ডঃ অ্যানী বেসান্ত রোড, ওরলি, মুম্বই-৪০০ ০১৮, মহারাষ্ট্র।

TRISTAR®

TRICYCLAZOLE 75% W.P.

FUNGICIDE

MANUFACTURED BY :UPL SUSTAINABLE AGRI SOLUTIONS LIMITED, UNIPHOS HOUSE, C. D. MARG, 11TH ROAD, KHAR (WEST), MUMBAI- 400 052
MARKETED BY : SWAL CORPORATION LTD., C/O. **UPL LTD.,** READYMONEY TERRACE, 167, DR. A. B. ROAD, WORLI, MUMBAI - 400 018, MAHARASHTRA.

निर्माता : यूपीएल सस्टेनेबल ॲग्री सोल्युशन्स लिमिटेड, युनिफोस हाऊस, सी. डी. मार्ग, 11 वा रोड, खार (प), मुंबई–400 052
विपणनकर्ता: स्वाल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, C/o. **यूपीएल लिमिटेड,** रेडिमनी टैरेस, 167, डॉ. एनी बेसंट रोड, वरली, मुंबई–400 018, महाराष्ट्र.

IN CASE OF ANY COMPLAINT PLEASE CONTACT: MANAGER (CUSTOMER CARE) - SWAL CORPORATION LTD., C/O. UPL LTD., READYMONEY TERRACE, 167, DR. A. B. ROAD, WORLI, MUMBAI - 400 018, MAHARASHTRA. TEL NO.: 1800-233-2020, EMAIL: CUSTOMER.CARE@SWAL.IN

SWAL