

NOVA CODE (Insecticide) Novaluron 5.25% + Indoxacarb 4.5% w/w SC

Novaluron 5.25%+Indoxacarb 4.5% w/w SC is a suspsensible concentrate containing Novaluron 5.25% (a.i.) and 4.5% Indoxacarb (a.i.) in the formulation. It is a broad spectrum contact and stomach insecticide used for the control of Helicoverpa armigera and Spodoptera litura in tomato.

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA	Dilution in water (litre)	Waiting Period between last spray to harvest (days)
		Al (gms)	Formu-lation (ml)	
tomato	Fruit Borer (Helicoverpa armigera) and leaf eating caterpillar (Spodoptera Litura)	43.3 to 47.13 to 35.94 + 39.38	825 to 875	500 5

Direction of Use:

Take the measured quantity of insecticide and add to it a small quantity of water. Stir thoroughly using a stick or rod and then add remaining quantity of water. stir well to form final spray solution.

Time of Application:

Plant Protection Equipment: Knapsack Sprayer, foot sprayer, compression knapsack sprayer or motorized sprayer fitted with high volume nozzles.

Precaution:

1. Keep away from foodstuffs empty foodstuff containers and animal food.

2. Avoid contact with mouth, eyes and skin.

3. Avoid inhalation of spray mist. Spray in direction of wind.

4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying

5. Do not smoke, drink eat and chew anything while spraying.

6. While mixing and spraying the insecticide, users must wear protective clothing like long sleeved shirt, long pants, chemical resistant gloves, shoes, goggles, hat and mask.

Symptoms of Poisoning:

Inhalation may cause coughing, shortness of breath, chemical pneumonitis, lung oedema, bronchospasm. Ingestion may cause vomiting, nausea, diarrhea. In case of skin contact redness, oedema or dermatitis may occur. Eye contact may result in tears or redness, blurred vision. Reversible anaemia may occur.

First Aid:

Remove patient to fresh air. Do not Induce vomiting if swallowed. Wash contaminated body parts with soap and water. Refer to physician.

Phytotoxicity:

Non phytotoxic when used as recommended.

Antidote:

There is no specific antidote. Treat symptomatically and give supportive therapy.

Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.

Disposal of used container:

1. Packages or surplus materials and washings from the machines and containers should be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution.

2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use.

3. Packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions:

1. Insecticide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the insecticide.

रासायनिक संरचना :

नोवाल्यूरॉन स.तत्व	:	५.२५% भार/भार
इंडोक्सकार्ब स.तत्व	:	४.५०% भार/भार
डायमिथाइल सल्फोक्साइड	:	७.८०% भार/भार
पोलिथियालीन स्लायकोल	:	७.२०% भार/भार
प्रोपाइलीन स्लायकोल	:	२.००% भार/भार
जैथमम गोंद	:	९.७०% भार/भार
१,२-बेन्जीसोथियाजोलॉन – ३-वन	:	०.०५% भार/भार
नरम जल	:	पर्याप्त मात्रा
योग	:	१००.००% भार/भार
Chemical Composition:		
Novaluron a.i.	:	5.25 % w/w
Indoxacarb a.i.	:	4.50 % w/w
Dimethyl sulphoxide	:	7.80 % w/w
Polyethylene glycol	:	7.20 % w/w
Propylene glycol	:	2.00 % w/w
Xanthum gum	:	9.70 % w/w
1,2-Benzisothiazoline-3-one	:	0.05 % w/w
Soft water	:	QS %
Total	:	100.00 % w/w.

CAUTION: Not to be used on Crops Other Than Specified on this label/leaflet.

Marketed by:
SWAL CORPORATION LTD.
Registered Office: UPL LTD.,
 Readymoney Terrace, 167, Dr A B Road, Worli, Mumbai-400018, Maharashtra

नोवा कोड (कीटनाशक) नोवाल्यूरॉन ५.२५% + इंडोक्सकार्ब ४.५% भा/भा एस.सी.

नोवाल्यूरॉन ५.२५% + इंडोक्सकार्ब ४.५% भा/भा एस सी एक निम्नकशील गाढा घोल है, जिसके फॉर्म्यूलेशन में नोवाल्यूरॉन ५.२५% और ४.५% इंडोक्सकार्ब मिलाया गया है। यह टमाटर की फसल में हेलीकोवर्पा आर्मिग्रा और स्पोडोटेन्ट्रा लिथुरा की रोकथाम करने वाला बहुआयामी सम्पर्क तथा पेट में जाकर अस्तर करने वाला कीटनाशी है।

उपयोग :

फसल	कीट के नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा स. तत्व (ग्राम)	संरचना (मि.सी.)	पानी की मात्रा (लीटर)	अंतिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिन)
टमाटर	फल छेदक (हेलीकोवर्पा) आर्मिग्रा तथा पत्ता खाक इन्डी (स्पोडोटेन्ट्रा लिथुरा)	४३.३ ± ३७.९३ से ४५.९४ +३९.३८	८२५ से ८७५	५००	५

उपयोग के लिए निर्देश : कीटनाशी को अमिश्रित मात्रा में लें, उसे थोड़े से पानी में मिलायें, छड़ी या छड की सहायता से जोर से हिलाएं। अब पानी की शेष मात्रा में मिला दें, खूब अच्छी तरह मिला लें तो, स्प्रे का घोल बन जायेगा।

प्रयोग का समय : प्रयोग में आने वाले यंत्र – पाव पुहार यंत्र, पीट पर लाइनर चलानेवाले बैटरी पुहार यंत्र, एएस पी. पावर पुहार जिसमें फ्लेट फैन और स्प्रिंकलरट नोजिल लगा हो।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँ :
१. खादसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के घारे से दूर रहें।
२. मुँह, त्वचा एवं आंखों के सम्पर्क से बचायें।
३. छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें।
४.वा की दिशा में छिड़काव करें।
४. छिड़काव के बाद दूधित कपड़े और आंगो को अच्छी तरह धोएं।
५. छिड़काव के समय जलना, पीना और कुछ चराना नहीं चाहिए।
६. कीटनाशक को मिलाने व छिड़कते समय पूरी बाँह की कमीज, पूरी पैन्ट, रसायन प्रतिकरोधी दस्ताने, जूते, रसीन चप्पे, टोपी, हेट व नकाब अवश्य पहनें।

विष के लक्षण: सांस में जाने पर खाली, सांस लेने में कष्ट, रासायनिक निमोनिया शोथ, फेफड़ों का शोथ, श्वास नली का संकुचन हो सकता है, पेट में जाने पर वमन, मितली, उल्टाव हो सकता है, त्वचा से सम्पर्क होने पर लालिमा, शोथ या त्वचा घाव हो सकते हैं। आँख से सम्पर्क होने पर लालिमा या आँसू, धुंधला दिख सकता है।
प्रतिवर्ती निमोनिया हो सकता है।

प्राथमिक चिकित्सा :
रोगी को ताली हवा में लायें, यदि निमली हो, तो वमन करवायें।
दूषित अंगों को साबुन – पानी से धोएं, यदि आँखों से सम्पर्क हुआ हो तो भस्पर मात्रा से सलाइन/ साफ पानी से १०–१५ मिमट तक धोएं।
उद्विग्न को बुलायें।

पौधविषाधतता : सिफाशरी मात्रा लेने पर कोई पौध विषाक्तता नहीं होती।

विष नाशक : कोई खास विषहर दवा नहीं, लक्षण के अनुसार उपचार करें।

खाली डिब्बों का निपटारा :
१. डिब्बे, बूथी हवी सामग्री तथा डिब्बों व उपकरणों की धोवन का सावधानी पूर्वक निपटार करें, जिससे जल या पर्यावरण दूषित न हो सके।
२. डिब्बों का दोबारा प्रयोग रोकने के लिये इन्हें बाहर न छोड़ें।
३. डिब्बों को तोड़कर आवास से दूर जमीन में गाड़ दें।

संहणकी शर्तें :
१. कीटनाशक डिब्बों को अन्य पदार्थ और ख़ास कर खाद्य पदार्थ संग्रहित किये हुए कमरे या जगह से दूर, अलग कमरे में या अलग जगह पर या स्वतंत्र अलमारी में ताला–चाबी में बंद रखें।
२. जिस कमरे या जगह में कीटनाशक का भण्डारण करना हो वहा अच्छी तरह बना हुआ सूखा, हवादार, प्रक्रमशय तथा पर्याप्त लम्बा चौड़ा होना चाहिए। जिससे भार प्रदूषण होने का भय न हो।

नोवाल्यूरॉन स.तत्व	:	५.२५% भार/भार
इंडोक्सकार्ब स.तत्व	:	४.५०% भार/भार
डायिमिथाइल सल्फोक्साइड	:	७.८०% भार/भार
पोलिथियालीन स्लायकोल	:	७.२०% भार/भार
प्रोपाइलीन स्लायकोल	:	२.००% भार/भार
जैथमम गोंद	:	९.७०% भार/भार
१,२-बेन्जीसोथियाजोलॉन – ३-वन	:	०.०५% भार/भार
नरम जल	:	पर्याप्त मात्रा
योग	:	१००.००% भार/भार

चेतावनी: इस लेबल /पत्रक में बताई गई फसलों के अलावा किसी अन्य फसलों पर इस्तेमाल ना करें।

विक्रेता: स्वाॉल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय: युपीएल लिमिटेड,
 रेडिमनी टेरस, १६७, डॉ. अंजी बेसन्ट रोड, वरली, मुंबई-४०० ०१८, महाराष्ट्र.

नोवा कोड (कीटनाशक) नोवाल्यूरॉन ५.२५% + इंडोक्सकार्ब ४.५% व/व एससी

नोवाल्यूरॉन ५.२५% + इंडोक्सकार्ब ४.५% व/एससी है स्पर्सेसिबल कॉन्सन्ट्रेट असुन या नोवाल्यूरॉन ५.२५% (स. तत्व) आणि ४.५% इंडोक्सकार्ब (स. तत्व) असलत. है डॉड स्क्वेटम स्प्रॉयि आणि उदरीय कीटनाशक असुन ते टॉमॅटोमधील हॅलिकोवर्पा आर्मिगर आणि स्पोडोटेन्ट्रा लिथुरा यांच्या नियंत्रणासाठी वापरले जाते.

विषाणुरतः

पीक (पिके)	कीटकाचे मेहुरीचे नाव	डोस/हेक्टर स.तत्व (ग्रॅम)	डोस/हेक्टर कॉन्सन्ट्रेशन (मिगि)	वापर्यात सौचकीकृत (लिट्र)	रोटकी कावणी आणि कावणी यातील प्रतीक्षा अंतर (दिवस)
टॉमॅटो	फळोखर (हॅलिकोवर्पा आर्मिगर) आणि पाने खाणारी अळी (स्पोडोटेन्ट्रा लिथुरा)	४३.३ ते ३७.९३ ते ४५.९४ त ३९.३८	८२५ ते ८७५	५००	५

वापरण्याची पद्धत : कीटनाशक मौजूत घ्या आणि थोड्या पाण्यात ते घाला. काठी किंवा काबीने ते चोले दळवा. नंतर उरलेले पाणी त्यात घाला, चांगले दळवा जख्खणीफराटा टास तयार होईल.

वापरची वेळ : रोप संरक्षक साधने : नॅन्सॅक स्प्रेयर, फूट स्प्रेयर, हव्य कॅल्युम नॉडॅल लवलेले मोटराइड्ड स्प्रेयर किंवा कोरेशन नॅन्सॅक स्प्रेयर.

सावधगिरी :
१) अनपद्धत, अनपद्धतार्थी रिकामी भांडी आणि जमरांचंचे खाद्य यॉगसूतूर दूर ठेवा.
२) तोंड, डोळे आणि त्वचा यांना वायू देऊ नका.
३) फवारणीचे धुकें श्वासद्वारे शरीरत जाऊ देऊ नका. वायूच्या दिशेने फवारणी करा.
४) कीटनाशक लागलेले कपडे आणि शरीरचे भाग चांगले धुवा.
५) फवारणाला धूम्रपान करू नका, कांहीही खाऊपिऊ नका, चव्कू नका.
६) कीटनाशक मिस्रकताना आणि फवारताना वापरणाऱ्याने लांब बाढ्यांना शर्ट, लांब पैंट, रसायन प्रतिकरोधक मोचे, शूज, गॉगल, हॅट, मास्क

वापरवार्थे संरक्षक कपडे आणि साधने वापरली पाहिजेत.
१) अनपद्धत, अनपद्धतार्थी रिकामी भांडी आणि जमरांचंचे खाद्य यॉगसूतूर दूर ठेवा.
२) तोंड, डोळे आणि त्वचा यांना वायू देऊ नका.
३) फवारणीचे धुकें श्वासद्वारे शरीरत जाऊ देऊ नका. वायूच्या दिशेने फवारणी करा.
४) कीटनाशक लागलेले कपडे आणि शरीरचे भाग चांगले धुवा.
५) फवारणाला धूम्रपान करू नका, कांहीही खाऊपिऊ नका, चव्कू नका.
६) कीटनाशक मिस्रकताना आणि फवारताना वापरणाऱ्याने लांब बाढ्यांना शर्ट, लांब पैंट, रसायन प्रतिकरोधक मोचे, शूज, गॉगल, हॅट, मास्क

विषाधगुणी लक्षण: श्वासलाशक शरीरत गेल्यास छोकता, श्वास जड होणे, रासायनिक न्युमोनिटिस, कुपकुपुसमान सूज, ब्रॉन्कोस्प्याडम होऊ शकतात. पोटात गेल्यास ओक्याना, मसमळ, अतिसार होऊ शकतात. त्वचेला लागल्यास लालसरपणा, सूज आणि डर्मॅटिटिस (खाज) होऊ शकतात. उड्यव्यात गेल्यास पाणी येणे, तांबडे होणे, घूसर दिसणे होऊ शकते पूर्वत होण्यासखळा (रिक्स्टिरॅल) स्वतःहवा (अॅमिग्रा) होऊ शकतो.

प्रथमोपचार : रुग्णाला ताज्या हवेत न्या. निळले गैले अस्तल्यास ओक्याना काढू नका. त्वचेला लागले अस्तल्यास तो भाग साबण आणि पाण्याने धुवा. उद्विग्नवर दाखवा.

फायटोटॉक्सिसिटी (वनस्पतींसाठी विषारीपणा) : जेव्हा शिफारस केल्या प्रमाणे वापर केला जातो तेव्हा फायटोटॉक्सिसिटी होत नाही.

प्रतिरोध: विशेष प्रतिरोध नाही. लक्षणनुसार उपचार करा आणि सावधानी उपचार करा.

सावधगिरी : या पुस्तिकेत/लेबलवर लिहिलेल्या पिकांन्यतिरिक्त इतर पिकावर ही कीटनाशक वापरू नका.

वापरलेल्या भांड्यांची विवेचनार :
१) उरलेले कीटनाशक, पाकिटे आणि भांडी व निमनधवेर धुतलेले पाणी यांची अथा सुरक्षित प्रकारे विकलेवत लावा की न्ययंत्रणे पर्यावरणात आणि पाणी प्रदूषण होणार नाही.
२) वापरलेली पॅकेजेस पुनर्वापर होऊ नये यासाठी बाहेर ठेवू नका.
३) पॅकेजस मोडततोडून टाका आणि वस्तीपासून दूर पाव.

साठवणीसाठी सूचना :
१) कीटनाशकाचे प्रमाण आणि स्वरूप लक्षात घेऊन, कीटनाशक, इतर पदार्थ विशेषतः अन्नपदार्थ, साठवण्याऱ्या खोल्या आणि कोठार यांपासून दूर अथा स्वतंत्र खोल्या किंवा कोठारांत साठवले पाहिजे जेव्हा स्वतंत्र कपाटांमध्ये कुतुपु लावून ठेवले पाहिजे.
२) कीटनाशक साठवण्याऱ्या खोल्या आणि कोठारे बळकट, कोरडी, प्रक्राश असणारी, हवेशी आणि पुरेशी ऐस्यैस अस्तली पाहिजे जेणेकरून वाफामुळे प्रदूषण होणार नाही.

नोवाल्यूरॉन स.तत्व	:	५.२५% व/व
इंडोक्सकार्ब स. तत्व	:	४.५०% व/व
डायमैथील सल्फोक्साइड	:	७.८०% व/व
पोलिथिीलीन स्लायकॉल	:	७.२०% व/व
प्रोपीलीन स्लायकॉल	:	२.००% व/व
ईथॅम गम	:	९.७०% व/व
१,२-बेन्जीसोथिअंजोलॉन – ३-वन	:	०.०५% व/व
सॉफ्ट वॉटर	:	यु. ना. %
एकूण	:	१००.००% व/व

सावधगिरी : या लेबलवर / पत्रिकेवर निर्देशित केलेल्या पिकांन्यतिरिक्त इतर पिकावर वापरू नये.

विक्रेता : स्वाॉल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
 नोंदणीकृत कार्यालय : युपीएल लिमिटेड,
 रेडिमनी टेरस, १६७, डॉ. अंजी बेसन्ट रोड, वरली, मुंबई –४०० ०१८, महाराष्ट्र.

नोवा डोड (मृत्तनाशक)

नोवाड्यूरॉन ५.२५% + धॅन्डोड्साकार्ब ४.५% भार/ भार असारी नोवाड्यूरॉन ५.२५% + धॅन्डोड्साकार्ब ४.५% भार/ भार असारी नोे ड्युडित रडी वाडे तेवू संकेद्रुध है, जे तेमा सुग्रीडरुधमां नोवाड्यूरॉन ५.२५% (स.त.) अने ४.५% धॅन्डोड्साकार्ब (स.त.) धरावे है. ते व्याध्असर धरावुवु, संभवायि अने पेडांमां असर इकराट जेतुपराड है, जेनो धुपानो धरमेडांमं जेवा भलांनं हेडोडिपार्थ आर्मिग्रा अने स्पोडोटेन्ट्रा लिदुराना नियंत्रण भोटे धाय है.

लेलामोडो:

ताप्यात संप्र सामान्य नाम	मात्रा/हेक्टर स.त. (ग्राम)	सुग्रीडरा (मिगि)	पाडणी मॅडन (टॅटामा)	ठेलां छंटाव अने लघाडी वय्ते राह जेांनो समभवागो (धियसोमो)
टोमॅटो	इण छेदक (हेडिक्वर्पा आर्मिग्रा) अने पांढसा पानारी ध्येनो (स्पोडोटेन्ट्रा लिदुरा)	४३.३ ± ३७.९३थी ४५.९४ त ३८.३८	८२५ टो ८७५	५०० ५

टोमॅटो इण छेदक (हेडिक्वर्पा आर्मिग्रा) अने पांढसा पानारी ध्येनो (स्पोडोटेन्ट्रा लिदुरा)
४३.३ ± ३७.९३थी ४५.९४ त ३८.३८
८२५ टो ८७५
५०० ५

धुपानो नियंत्रे: जेतुनाशकनी मापेली मात्रा तो अने तेमां थोडी मात्रामा भांडी ठमेरो. लाडकी अस्त्या सधियालो धुपानो करीले तेने धरोबर हलावी तो तथा त्वारना लाडी नरवुवु पाडली तेमां ठमेरी वे, छंडावर भाटेनुं अंतिम बरावट तयार करवा भाटे तेने इरीही नरोबर हलावी.

छंडावलो समय: छेडनुं रसध करनार (७६करोडो) नेपेडके स्प्रेयर, डूट स्प्रेयर, डोमॅशन नेपेडके स्प्रेयर अथवा ड्राफ्ट योल्कूमो इन्ट ड्रेवुं मोटराइड्ड साधनो.

सावधती:
१. घाना पदार्थ, शांति यांना पाडामिं उ पशुयांना थेके दूरे राखनेन.
२. सूय, टोप, उं व्हरके सजे सश्र्पाणं व्हाडनेन।
३. स्प्रै-कारा मय यांठरा व्हाडनेन। बरासनेर अनुकूल स्प्रै करवनेन।
४. स्प्रै कारा परेर दूषित पोशाक उ व्हाश आगालेखात घावनेन।
५. स्प्रै कारा समय धुपाण, पानीय पान, कानाकिंजु यांठरा उ वेवानो निश्चे।
७. कीटनाक वेवानो अथ स्प्रै कारा समय, फुलांता काणा, फुलपातू, ब्रासयनिक प्रतिरोधक हातवेजा, जूते, रोकपनामा, टूप्स उ मूयासनेन मतेा सुक्ष्ममूलक पोशाक वावरवाकलीनेर अथवा अंतिमयें परिधायन करले हवे।

अरे यधवाना लघाडो: श्वासमां ज्वाधी भांरी, श्वास यधवा, ड्रेडिकल न्युमोनिटिस, ईडुसानी सोहो, ब्रॉन्कोपाय्झम वगैरे जेवी समश्रायें अथई हवेई हे. जूवी ज्वाधी छेटी, छंडा, खांदा शर्ज शडे थे. त्वेयाना संभर्कमां आपयाना ड्रिसमां त्वयार पर लाव करमां पडी शर्ज शडे थे अथवा तो त्वयार पर सोहो आवी शर्ज शडे थे. आंनाना संभर्कमां आपयाना ड्रिसमां आपामांथी पाडी नीडवुवु अथवा आणो लाव यधई थो, ब्रिटिधुंवावी यधईज्वा वे तेलो छंडाव करती वलते पयराडकलीनेर लांवा लांयना शर्ट, लांवा पेट्ट, रसायध प्रतियोडी मोर्गे, जूतो, गोजव, टोपी अने मास्क श्वास संस्थापलास वयरो पेट्टयां ज्योईये.

अरे यधवाना लघाडो: श्वासमां ज्वाधी भांरी, श्वास यधवा, ड्रेडिकल न्युमोनिटिस, ईडुसानी सोहो, ब्रॉन्कोपाय्झम वगैरे जेवी समश्रायें अथई हवेई हे. जूवी ज्वाधी छेटी, छंडा, खांदा शर्ज शडे थे. त्वेयाना संभर्कमां आपयाना ड्रिसमां त्वयार पर लाव करमां पडी शर्ज शडे थे अथवा तो त्वयार पर सोहो आवी शर्ज शडे थे. आंनाना संभर्कमां आपयाना ड्रिसमां आपामांथी पाडी नीडवुवु अथवा आणो लाव यधई थो, ब्रिटिधुंवावी यधईज्वा वे तेलो छंडाव करती वलते पयराडकलीनेर लांवा लांयना शर्ट, लांवा पेट्ट, रसायध प्रतियोडी मोर्गे, जूतो, गोजव, टोपी अने मास्क श्वास संस्थापलास वयरो पेट्टयां ज्योईये.

प्राथमिक धुपयार: छंटी ताजु हवामां लई अथो. को गजी अथ तो वेडती डरावको नई. शरीरला धुवित यधईज्वा ड्रिसाओने सांयु अने पाडी वडे साइ करी. ड्रीडिथिनली सलहा हो.

इयुडोडोडिसिपिटी: भलामाज करवामां आथ्यां मुंजुन धुपयओने गवामां आपे तो ते इयुडोडोडिडिक नही.

विषाधशः इयुडोडडस विषनाशक प्राडामां नथी. लघाडो अनुसार सांयार डरी अने सधायस सांयार आये.

येतवली: आ लेबल/लीडेटमां नियत करवामां आपेव पाड शियावना पाड पर ठेवुवयार करवा भोटे नही.

धुपानो लीधलें ड्यन्डोडोनी डिकाव:
१. पेडेटो अथवा यधारानी सामां तथा मशीन अने कंटेनरमांथी नीडवले घोवाघोनो डिकाव सलमात रीते करवो ज्योईये, जेथी पयारियल अने पाडी प्रदूषित न धाय.
२. धुपयओनां लीधलें पेडेटोनी इरीही धुपानो यधईशडे रीते तेने न वहार धुआंमां तयजु दया ज्योईये नई.
३. आया पेडेटोने तीडीने यसतीही हू थडी दया ज्योईये.

नोवाड्यूरॉन स.त.	:	५.२५% भार/भार
धॅन्डोड्साकार्ब स. तत्व	:	४.५०% भार/भार
डायमैथील सल्फोक्साइड	:	७.८०% भार/भार
पोलिथिीलीन स्लायकोल	:	७.२०% भार/भार
प्रोपीलीन स्लायकोल	:	२.००% भार/भार
ईथॅनम गम	:	९.७०% भार/भार
१,२-बेन्जीसोथाइअंजोलॉन – ३-वन	:	०.०५% भार/भार
ताजु पाडी	:	क्यु. अॅस. %
कुल	:	१००.००% भार/भार

येतावली : आ लेबल/पडिकामां पर यथावेला भोटे ते शियावना पाडी पर वापरवुं नही.

विक्रेता : स्वाॉल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
 नोंदणीकृत कार्यालय : युपीएल लिमिटेड,
 रेडिमनी टेरस, १५७,डॉ. ओनी बेसंट रोड, वरली, मुंबई-४०० ०१८, महाराष्ट्र.

नोवा कोड (कीटनाशक