

285 x 210 mm

PROPAMITE

Propargite 57% EC (Insecticide / Acaricide)

It is an emulsifier concentrate formulation containing 570 g Propargite (a.i.) per kg of formulation. It is an acaricide used for the control of Mites in Tea, Chilli, Apple and Brinjal.

Recommended Dosage on Crops:

Crop	Common name of the pest	Dosages Per Hectar a.i. (g)	Formulation (ml)	Dilution water	Waiting in period from the last spray to harvest (day)
Tea	Red spider mites (<i>Oligonychus coffeae</i>) Pink mite (<i>Acaphylla theae</i>) Purple mites (<i>Calacarus carinatus</i>) Scarlet mites (<i>Brevipalpus phenicis</i>)	430-612	750-1250	400	7
Chillies	Mites (<i>Polyphagotarsonemus latus</i>)	850	1500	500-625	7
Apple	European Red Mite (<i>Panonychus ulmi</i>) Two spotted spider Mite (<i>Tetranychus urticae</i>)	2.85-5.7 g a.i./tree	5-10 ml/ tree	10 Lit./ tree	9
Brinjal	Two spotted spider mite (<i>Tetranychus urticae</i>)	570	1000	400	6

Application equipments : The most commonly used high volume sprayers like knapsack sprayer, bucket pump sprayer, Stirrup pump sprayer, foot sprayer etc. low volume application through power sprayers (ASPEE power sprayer) can also be done

Symptoms of Poisoning : Early symptoms may be combination of nausea, vomiting, when inhaled may be irritating to bronchial tubes and lung tissue. Anorexia, ataxia, decreased activity, diarrhea, labored breathing etc.

First Aid Measures :

Eye Contact : Flush with water for 15 min, get medical attention.

Skin Contact : Wash thoroughly with soap and water.

Inhalation : remove to fresh air. Treat for potential respiratory irritation.

Ingestion : Do not induce vomiting. Drink about 225 mL of water containing 2 table spoons of activated charcoal. If this is not possible drink large quantities of whole or condensed milk. Contact physician.

Antidote : No specific antidote. Apply symptomatic therapy.

General Precautions :

1. Mixing : Use a stick or rod for stirring during preparation of mixture. DO not use hands.

2. Spraying :

- Avoid oral contact with the insecticide.
- Do not smoke or eat food while spraying and inhalation of atomized sprayer.
- Spray only in direction of the wind current and not against it to avoid spray drift settling on body.
- Wear a turban or hat, face shield, rubber gloves, goggles overall and shoes.
- Do not use near fish culture ponds and near mulberry field or when bees are active.

3. Post Spraying :

Wash hands and contaminated parts of the body well after use.

Condition to be specified for storage of insecticide/ acaricide :

- The package containing the material shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quality and nature of the material.
- The rooms or premises meant for storing the material shall be well built, dry, well-lit and ventilated and sufficient dimension to avoid contamination with open flame.
- Disposal of used Packages surplus Materials and washing of insecticides/Acaricides :** 1. It shall be the duty of manufacturer's formulators of insecticide/ acaricides and the operator to dispose packages or surplus materials and washing shall be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution.
- The used package shall be broken and buried to prevent their re-use.
- The Package shall be broken and buried away from habitation.

Chemical Composition :	% w/w
Propargite a.i.	: 57.00%
Creslox- 3409	: 04.80%
Creslox 6038	: 03.20%
(Blend of non-ionic and anionic surfactants)	
Xylene	: QS
Total	: 100.00%

Marketed by : **SWAL CORPORATION LTD.,** Regd. Office: UPL LTD., Readymoney Terrace, 167, Dr. A. B. Road, Worli, Mumbai - 400 018, Maharashtra.

प्रोपामाइट

प्रोपारगाईट ५७% ई.सी. (कीटनाशक/मकडीनाशक)

यह एक विलेय सांद्र है जिसकी प्रति किलो संरचना में ५७० ग्राम प्रोपारजाई (सक्रिय तत्व) मिला हुआ है। यह चाय, मीर्च, सेब और बैंगन की मकड़ियों के लिए प्रयोग किया जाता है।

फसलो पर इस्तेमाल की सिफारिशों मात्र :

फसल	कीट का सामान्य नाम	सक्रिय संरचना (ग्रा)	मात्रा प्रति हैक्टर तत्व (मिली)	पानी में तनुकरण (लीटर)	कटाई से अंतिम छिड़काव तक प्रतीक्षा – अवधि (दिनों में)
चाय	लाल स्पाईडर माइट (ओलिगोनिकटस कॉफी) गुलाबी माइट (एिकाफाइला थी) जामुनी माइट (केलमेक्स केलेनेटस) चन्कीला माईट (ब्रेवीपेलस फोनेन्सीस)	४३०-६१२	७५०-१२५०	४००	७
मिर्च	माइट (पॅलिप्गोटारसोनिमस लॅटस)	८५०	१५००	५००-६२५	७
सेब	माइट (पॅलिप्गोटारसोनिमस लॅटस), ५.७ ग्रा. (टैट्रेनिकस उरीटीकी)	२.८५ से	५ से १०	१० लीटर/ फेड	९
बैंगन	माइट (टैट्रेनिकस उरीटीकी)	५७०	१०००	४००	६

छिड़काव के उपकरण : उच्च – आयतन वाले आम तौर पर इस्तेमाल किये जाने वाले छिड़काव उपकरण जैसे – नैस्सेक स्प्रेयर, ब्रकेट स्प्रेयर आदी. आदी एस्पी पावर पम्प के जरिये लघु – आयतन छिड़काव भी किये जाते है।

जहर के लक्षण :

प्रारम्भिक लक्षण मिचली, उल्टी आना सांस में जलने पर फेरफुड़ो और श्वास नलियों में खुजलाहट आदी हो सकती है। सांस लेने में कठिनाई आती।

सामान्य सावधानियाँ :

१. विलना : मिश्रण के लिए छड़ी या डंडे का इस्तेमाल करें। मिश्रण हाथ से न करें।

२. छिड़काव :

क. कीटनाशक दवा से मौखिक संपर्क होने बचाये।

ख. छिड़काव करते समय न तो धुम्रपाग करें न ही खाना खाये।

ग. हवा के बहाव की दिशा में ही छिड़काव करें न की उसकी विपरीत दिशा में इससे छिड़काव की बीछरे शरीर पर नही पड़े।

घ. छिड़काव के बाद: छिड़काव करने बाद शरीर के सफुषित हिस्सों और हाथों को अच्छी तरह से धोले

प्राथमिक उपचार के तरीके :

नेत्र से संपर्क : १५ मिन्ट तक पानी से लगातार खुब धोयें। डाक्टर की सलाह लें।

त्वचा से संपर्क : साबुन और पानी से अच्छी तरह धोयें।

अन्तः श्वासन : रोगी को खुली हवा में लायें। संभावित श्वास संबंधी उल्लेजना से बचाने के लिए उपचार लयें।

निगल जाने पर : उल्टी न करवायें। २ टेबल – चम्मच एंक्टिवेटड चारकोल लगाना २२५ मि.लि. पानी के साथ मिलाकर पिलायें। अगर यह संभव न हो तो ताजे दूध की अधिकाधिक मात्र पिलायें। चिकित्सक से संपर्क करें।

विष – प्रतिकारक : कोई विशेष विष – प्रतिकारक नही। लक्षण के अनुसार उपचार करें।

कीटनाशक के संग्रह हेतु निर्धारित शर्तें :

- कीटनाशक रखे हुए डिब्बे/पैकेज को अलग कमरे या जगहों में उन कमरों या जगहों जिन्मे अन्य वस्तुएँ रखी जाती है, उनसे दूर रखना चाहीए या अलग अलमारियों मे तला – चाबी लगाकर कीटनाशक की प्रमाण व प्रकार के हिसाब से रखें।
- जिस कमरे या अलमरी में कीटनाशक का भाण्डारण करना हो वह अच्छी तरह बन्ना हुआ, सुखा प्रकाशमय हवादार तथा पर्याप्त आकार का होना चाहिए, जिससे कीटनाशक के भाप से वातावरण प्रदुषित होने का खतरा न रहे।
- उपयोग किए गए डिब्बो/पैकेजस, बचे हुए कीटनाशक तथा साधनों के धोवन का निपटारा :** १. यह कीटनाशक / मकडीनाशक निर्माता तथा उपभोक्ता का कर्तव्य है कि डिब्बो पैकेजस / या बची हुई सामग्री तथा साधनों के धोवन का निपटारा सुरक्षित ढंग से करें जिससे वातावरण या पानी दूषित न हो।
- खाली डिब्बों या पैकेज को बाहर न छोड़ें, चाकी उन्हे पुनः इस्तेमाल मे न लाया जा सके।
- रहने के स्थान से दुर, डिब्बो को तोड़कर गाड देना चाहिए।

रासायनिक संरचना:	: भार/भार
प्रोपारजाइट स. तत्व	: ५७.००
क्रिसलोकस ३४०९	: ४.८०
क्रिसलोकस ६०३८	: ३.२०
(ब्लेंड ऑफ नान – आयनिक एंव ऐन – आयनिक सर्रफैक्टंट)	
जायसिल	: पर्याप्त मात्र
योग	: १००.००

बिक्रेता : **स्वाल कॉर्पोरेशन लिमिटेड**, पंजीकृत कार्यालय : यूपीएल लिमिटेड, रेडिमनी टैरेस, १६७, डॉ. एनी बेसंट रोड, वरली, मुंबई-४०० ०१८, महाराष्ट्र.

प्रोपामाईट

प्रोपर्नईट ५७% धसी (चंदुनाशक/कधीरीनाशक)

ते सुत्रीकरछाना अेक डिआ हिल् ५७० आम प्रोपरशर्घट (स.त.) धरावतुं अेकडिब्रेत धमल्सीइथर सुत्रीकरछा छे. खा, भरश्यां, सइरशेन अने रींगछामां जेवा भगती छुपातीने निथत्रित करपा मांटे आ कीटनाशकनो उपयोध धाय छे.

विविध पाकमां भलामां करपांमां आवेल मात्रा:

पाक	छुपावतुं सर्पसांभान्व नाम	प्रति हेक्टर मात्रा स.त. (आम)	सुत्रीकरछा मॅटन (मिडि)	पाछीमां छेछां अने लछाछी वरये राह जेपोपानो समथगगो (दिवसमां)
आ	करोगिया जेवा लाल रंगनी छुपावत (ओलीनोनीथेस डोइधं) गुलाबी छुपावत (ओडाइयध धैधं) जामली छुपावत (काकाधारस केरिजेठस) लालचटक रंगनी छुपावत (ब्रिविपेलपस डोओमिडिस)	४३०-५१२	७५०-१२५०	४००
भरश्यां	छुपावतो (पोलीडोटरसोनेअमस तेठस)	८५०	१५००	५००-५२५
सइरशेन	युरोपीथन लाल छुपावत (पेनोनीकस ड्लो) जे टपडांवाणी करोगिया जेवी लागती छुपावत (टेट्रानिकस ड्रिडिधं)	२.८५-५.७	५-१० मिडि/ प्लश	१० लि./ प्लश
रींगछा	जे टपडांवाणी करोगिया जेवी लागती छुपावत (टेट्रानिकस ड्रिडिधं)	५७०	१०००	४००

छंटाप माडेना उपकरण: सर्पसामान्य रीते उपयोगमां तेपातां हाधपोल्थूम स्पेयरर्स, जेम डे, नेपसेक स्पेयर, नड्रेड पपप स्पेयर, रिटरेअप पपप स्पेयर, डूट स्पेयर वजेरे. ली वोल्थूम छंटाप पावरस्पेयरर्स (ओसेपपीधं/पावरस्पेयर) वडेछ पछ धरंछे छे. **जेर यधश्यांन लसछो:** प्रारंभिक लसछो डलडा, डलट्टी, ज्यारे श्वासमां जाय त्यारे अन्नलनी अने ईइसानी मांरुपेशीओमां नगनटछ धवी, प्लम भरी ज्वी, शारीरिक अडिथरता, हलनललन घटी ज्वुं, डाडा, श्वासा लेवामां तकरडी धवी वजेनुं संशोजन होधंछे छे.

प्राथमिक उपधाराणा पनलां: आंभोना संसंरमां आनयुं: आंभोने पाछी वडे १५ मिडि सुधु घींछनो, तनीनी सारपाव लो.

त्यथाना संसंरमां आपवाना डिस्सामां: त्यथाने साबु अने पाछी वडे सारी रीते साइ डको. **श्वासमां जाय तो:** डट्टिने ताछु हवामां लधंजाओ. श्पसनमां संभवित नगनटरानो धलाज डको.

गणी ज्वाला डिस्सामां: डलट्टी करापको नहीँ. रे मोट्टी यमथी ओड्रिगेटेड थारडोल नांभेलुं २२५ मिती पाछी पीपडवो, जे आम शक्य न होय तो, प्लम वधु मात्रामां मलाधथुकत अथवा धड डरेलुं दूध आपो. डीडिथिनलनो संपर्क डको.

विषनाशक: डोइधोडकस विषनाशक ज्ञाछामां नथी. लसछो अनुसार सारपाव डको.

सर्पसामान्य सावधेतीओ:

१. निश्रछा: मिश्रछा तैथार करती वजते हलावपा मांटे लाकडी अथवा सगियानो उपधोज करी. हाथ वडे हलावयो नहीँ.

२. छंटाप:

ओ. जंतुनाशकने भौना संसंरमां आपवतुं छानो.

नी. छंटाप करती वजते धुछानन अने कंथपछा जायो नहीँ तथा ओटोमाधंऊड स्पेथरनी सामग्रीने श्वासमां जती अरछापो.

सी. जंतुनाशकना छोट्टा आपन शरीर पर न डेते ते मांटे पवननी दिशामां छंटाप करे तनी दिठुब दिशामां नहीँ.

डी. पाघडी डे टोपी, यहेरा परतुं आपरछा, रभरना ओभंज, गोजलस, ओवरशोल अने जूतां पहेरो.

धं. मल्ट्यपालन धतुं होय तेपा तगवो अने जेतुरना जेतुरनी नछुड अथवा तो भधमांभीओ साडिय होय त्यारे तेनो उपधोज करशो नहीँ.

३. छंटाप कथो नाड:

धुषित थथेलों हाथ अने शरीरना अंभोने साबु अने पाछी वडे सारी रीते धोइनांभो.

जंतुनाशक / कीटनाशकनो संग्रह करपा मांटे निथत्रित करपांमां आवेल शरातो:

१. जंतुनाशकनी सामग्री धरावतो पडेलेने अथय थीजपवतुओ जथा संग्रहित करपांमां आपवती होय तथा ओरडा के परिसरथी दूर अलग ओरडा के परिसरमां संग्रहित करपी जोधंओ अथवा तो जंतुनाशकनी मात्रा अने तेना स्पशुनना आधार तेने अलग डनाटमां ताणनंध स्थितिमां राजपी जोधंओ.

२. सामग्रीनो संग्रह करपा मांटेनो ओरडो के परिसर पूरुता मोठा अने सारी रीते नंधाथेलों, शुष्क, योग्य हवाडिअस धरावता अने ज्वाणाओनो कारछो थतां दूधछने टाणपा पूरुता मोठा होवा जोधंओ.

जंतुनाशक / कीटनाशकना उपभोगमां लघिलो पडेठ, वधारानी सामग्री अने धोवाछाने निडात: १. पर्यावरछ अने पाछी प्रदुषित न थाय अे रीते पडेठो के वधारानी सामग्री अने धोवाछानो योग्य रीते निडाल करवो अे डलपलडकली, जंतुनाशक / कीटनाशकना ओम्बुलेरसीअने ओपरटरेनी ज्वाणटारी छे.

२. उपभोगमां लघिलो पडेठोओ इरीथी उपधोज न थाय ते मांटे तेने तोडीने जमीनमां टाटी देवा जोधंओ.

३. जाली पडेठोने पसपाटरी दूर तोडीने जमीनमां टाटी देवा जोधंओ.

शरासधुषिक संरथथाना	भार/भार
प्रोपरजाईट स. त.	: ५७.००%
क्रेसलोकस – ३४०९	: ०४.८०%
क्रेसलोकस – ६०३८	: ०३.२०%
(नोन-आयोनिक अने ओनियोनिक सईईकट्टस (आइड))	
जायलीन	: पूरुती मात्रा
डुल	: १००.००%

विक्रेता : **स्वाल कॉर्पोरेशन लि.**, नोंदणीकृत कार्यालय : यूपीएल लिमिटेड, रेडिमनी टैरेस, १६७, डॉ.अनी बेसन्ट रोड, वर्ली, मुंबई-४०० ०१८, महाराष्ट्र.

प्रोपामाइट

प्रोपारगाईट ५७% ईसी (फिटकनाशक/कोकीनाशक)

हे एक इमल्सिफायर कॉन्सन्ट्रेट मिश्रण अस्ते, ज्यात एक किलो मिश्रणात ५७० ग्रॅम प्रोपारगाईट (ए.एच.) अस्ते. हे एक फिटवनाशक अस्ते, ज्याचा उपयोग चहा, मिरची, सनरचंद आणि वांय्यादरील कोकीच्या नियंत्रणासाठी केला जातो.

फिकासाठी शिफारस केलेली मात्रा:

पौक	फिटकाचे सामान्य नाव	प्रति हेक्टर मात्रा कि.घ. (ग्रॅ)	मिश्रण प्रमाण (हे)	पाण्याचे प्रमाण (लि.)	शेवटच्या फवारणीपासू ते काळजीपर्यंतता प्रतीक्षेचा कालावधी (दिवस)
चहा	लाल कोकी (ओलिगॉन्योहेस कॉफीए) गुलाबी कोकी (अक्नाफिला थेई) जाम्बळा कोकी (कॅन्थॅक्स केरिअॅन्टस) शेंदरी कोकी (ब्रेव्हिॅन्लस फिनिसिस)	४३०-६१२	७५०-१२५०	४००	७
मिरची	कोकी	८५०	१५००	५००-६२५	७
सफरचंद	युरोपियन लाल कोकी (फॉलिकॅगोटॅस्सोनियमिसिस) (फोनोयकस उल्मी)	२.८५-५.७	५-१० मिली/ ग्रा. कि.घ./ झाड	१० लीटर/ झाड	९
वांगे	वेन डिफ्रयांची कोकी कीड (टेट्रानिचस (युट्टीसी)	५७०	१०००	४००	६

वापर करण्यासाठी उपकरणे: सर्वाधिक वापर केले जाणारे उपकरण म्हणजे नॅस्सेक स्प्रेअर, ब्रकेट पंप स्प्रेअर यांसारखी उच्च क्षमता असलेला स्प्रेअर. पंप स्प्रेअर, फूट स्प्रेअर, इत्यादी हलवा, पॉवर स्प्रेअरच्या (अर्थात पॉवर स्प्रेअर) माध्यमातून कमी प्रमाणातील फवारणीही केली जाऊ शकते.

विषबाधेची लक्षणे: सुरवातीच्या लक्षणांमध्ये मळमळ, उलट्या यांचा एकत्रितरीत्या समावेश होऊ असू शकतो, श्वासवाटे आत गेल्यास श्वासनलिकांचे आणि फुफ्फुसांच्या उत्तरीचा दाह होऊ शकतो. भूक न लागणे, गतिविधम, हालचाली मंदवाणे, अतिसार, श्वास घेण्यास त्रास, इत्यादीही होऊ शकतात.

प्रथमोपचार:

१. मिसळताना: मिश्रण तयार करताना काही किंवा जांझाचा उपयोग करा. हातांचा वापर करू नका.

त्वचेशी संपर्क आल्यास: साबण आणि पाण्याने संपूर्णपणे धुवून काढा.

श्वासावाटे आत गेल्यास: मौकळ्या हवेत घेऊन जा. संभाव्य ध्यासातील अडथळ्यासाठी उपचार करा.

मिळले गेल्यास: उलट्या काढू नका. २ लहान चमचे ॲक्टिवेटेड चारकोल टाकलेले सुमारे २-५ मिली पाणी प्या. हे शक्य नसल्यास मोठ्या प्रमाणावर होल किंवा कॅन्सेरुड दूध प्या. डॉक्टरांशी संपर्क साधा.

विषबाधेवरिल उतारा: कोणताही विशिष्ट उतार नवी. लक्षणांनुसार उपचार करा.

सर्वसाधारण सावधान:

१. मिसळताना: मिश्रण तयार करताना काही किंवा जांझाचा उपयोग करा. हातांचा वापर करू नका.

२. फवारणा:

अ. कीटनाशक तोंडात जाऊ देऊ नका.

ब. फवारणी करताना धूम्रपान करू नका किंवा काही खाऊ नका आणि फवारलेले कीटकनाशक श्वासातून आत जाऊ देऊ नका.

क. फवारलेले कीटकनाशक शरीरावर येऊ नये म्हणून कप वायाच्या दिशेनेच फवारणी करा, वाय्याच्या दिशेने नको.

ड. फेटा किंवा हॅट, फेस शील्ड, रबरी हलमोजे, गॉगल्स, सॅमूई अंगभर कपडे वापरा.

ई. मल्ट्यशेती असलेल्या हळ्याजळक आणि मधमाश्या सक्रिय असताना तुतीच्या झाडांजळक फवारू नका.

३. फवारणीनंतर:

वापर केल्यानंतर हात आणि शरीराचे दुषित झालेले अवयव चांगले धुवून काढा.

कीटकनाशकाच्या / कीडनाशकाच्या साठवणुकीसाठी निर्धारित करवायाच्या अटी:

१. हे साहित्य असलेले पॅकेज स्वतंत्र खोल्यांमध्ये किंवा वास्तूमध्ये, इतर वस्तू साठवण्यासाठी असलेल्या वास्तूंपासून दूर ठेवले पाहिजे किंवा साहित्याची गुणवत्ता आणि स्वरूप यांनुसार स्वतंत्र कुलुम्बंद क्वाटॉमध्ये ठेवले पाहिजे.

२. मौकळ्या ज्वाळांशी संपर्क टाळण्याकरिता हे साहित्य ठेवण्यासाठी असलेल्या खोल्या किंवा वास्तू उच्चम बांधलेल्या, कोरड्या, मसूरू प्रकाराशुद्ध आणि वायुमिजनाची सोय असलेल्या तसेच पुरेशा आकाराच्या असण्याला हय्यत.

वापरलेली पॅकेजेस, जास्तीचे साहित्य आणि कीटकनाशक/कीडनाशक धुवलेले पाणी यांची विन्येवाट: १. पॅकेजेस किंवा जास्तीच्या साहित्याची आणि ती धुवलेल्या पाण्याची विन्येवाट लागजे हे कीटकनाशकाच्या/कीडनाशकाच्या निर्मात्याच्या मिश्रकांचे आणि ऑपरेटरचे हे कर्तव्य असले आणि पावरफाले किंवा पाण्याचे प्रदूषण होऊ नये म्हणून त्यांनी त्यांची विन्येवाट सुरक्षितपणे स्वली पाहिजे .

२. वापरलेल्या पॅकेजेसचा पुनर्वापर होऊ नये म्हणून ती तोंडून टाकून धुवून टाकली पाहिजेत.

३. पॅकेज तोंडून ते मानवी वस्तीपासून दूर पुरवून टाकले पाहिजे.

रासायनिक संरचना:	% ब/व
प्रोपारगाईट ए. आय.	: ५७.००%
क्रेसलॉक्स-३४०९	: ०४.८०%
क्रेसलॉक्स ६०३८	: ०३.२०%
(नॉन-आयोनिक सर्रफॅक्टंट्सचे मिश्रण)	
झायलीन	: क्यूएस
एकूण	: १००.००%

विपणन द्वारा : **स्वाल कॉर्पोरेशन लिमिटेड**, नोंदणीकृत कार्यालय : यूपीएल लिमिटेड, रेडिमनी टैरेस, १६७, डॉ. अनी बेसंट रोड, वरली, मुंबई-४०० ०१८, महाराष्ट्र.

PROPAMITE®

Propargite 57% EC Insecticide

**Manufactured by : Arysta
LifeScience India Limited, Uniphos
House, Madhu Park, 11th Road,
Khar (W), Mumbai – 400 052**

**Marketed by: SWAL CORPORATION
LTD., C/o. UPL LTD., Readymoney
Terrace, 167, Dr. A. B. Road, Worli,
Mumbai - 400 018, Maharashtra.**

**निर्माता : एरिस्टा लाइफसायन्स इंडिया
लिमिटेड, युपीएल लिमिटेड, युनीफोस
हाउस, मधु पार्क, ११ वा रास्ता,**

