285 mm.

210 mm.

ایم آئی ٹی۔ ۵۰۵ انسکٹیسائڈ (کیم مارن وول)

ایتھین 50% ای سی

یہ چھڑکنے والی میلاتی فاسفورس مرکب ہے جس میں بارنے کے مطابق اصل مادہ 50% ایتھین (Ethion) ہے بطور معاون دیگر مادے ہوتے ہیں۔

مشمولات:

فصل/ پودے	کیڑے پودے	اے.آئی (گرام)	خوراک/ فارمولیشن (ملی لیٹر)	آبی محلول (لیٹر)	آخری چھڑکاؤ فصل کاٹنے سے پہلے (دنوں میں)
چائے	رس چوسنے والے کیڑے	250	500	500-1000	☆
	پنک مائٹ	250	500	500-1000	☆
	جامنی مائٹ	250	500	500-1000	☆
	ڈل مائٹ	250	500	500-1000	☆
	ڈل زنس پیوپیکیم	250	500	500-1000	☆
	ایفیڈ	250	500	500-1000	☆
	کیٹرپلر	250	500	500-1000	☆
	ہیلوپیلٹس	250	500	500-1000	☆
کپاس	بالس مچھر	0.1	1500-2000	500-1000	☆

استعمال کرنے کا وقت:

فصل اور پودے پر اصل پتے چھڑکاؤ کرنا۔

استعمال کا طریقہ:

اوزار: سوسائی، پلنجر پمپ، فوٹ سپرے، کمپریشن نیپسیک بیٹری سپرے اور ASPEE-HTP پاور سپرے آلات۔

احتیاطی تدبیر:

۱: یہ دوا پڑھ کر پتے چھڑکنے والی مشین، خوراک کی جگہ، جانور اور پودوں سے دور رکھیں۔

۲: اس زنس، انجیکشن، آنکھ اور منہ کو بچائیں۔

۳: دوا کو اس سے چھڑکاؤ کرتے وقت کھانا، پینا اور تمباکو نوشی نہ کریں۔

۴: چھڑکاؤ کرنے کے بعد کھلے اصل پیکنگ کو اچھی طرح دھو کر صاف کریں۔

۵: چھڑکاؤ کرتے وقت موزے، کپڑے، چشمے، ماسک اور دستانے پہنیں۔

۶: ملاوٹ کرتے وقت اور چھڑکاؤ کرتے وقت ایک مکمل حفاظتی لباس پہنیں۔

فصل کے بعد محفوظ کرنے کا مکان (فائٹوٹوکسک):

اگر یہ دوا آپ کے صحیح طریقے کے مطابق استعمال کرتے ہیں تو فصل کے بعد ذرا برابر نقصان نہ ہو۔

زہر آلود ہونے کی علامات:

کمزوری، دوری، بے ہوشی، پسینہ آنا، متلی، الٹی، الجھن، بے چینی، مستقل بار بار (۲) پیشاب (۳) ملی گرام فی کلو جسم وزن کے حساب سے بعد چند گھنٹوں میں زہر کا اثر ہونا۔

زہر کا تریاق:

۱: فوری طور پر مریض کو قے کروائیں۔ یہ چھڑکنے والی دوا کو جلد از جلد صاف کریں۔

۲: ایٹروپین سلفیٹ (۲) ملی گرام فی کلو جسم وزن کے حساب سے ۱۰ منٹ کے وقفے سے رگ کے ذریعے دیں۔

استعمال شدہ ڈبے کی حفاظت:

۱: یہ چھڑکنے والی دوا کو اصل ڈبے میں رکھیں۔

۲: استعمال کرنے کے بعد ڈبے کو دوبارہ استعمال نہ کریں۔

۳: ڈبے کو ایک محفوظ جگہ پر دفن کریں۔

دوا کا ذخیرہ:

۱: ڈبے کو خشک، ٹھنڈی اور اندھیری جگہ پر رکھیں۔

۲: ڈبے کو جانوروں اور خوراک سے دور رکھیں۔

کیمیکل ترکیب:

ایتھین ٹیک (یہ چھڑکنے والی دوا 92% ڈبلیو/ڈبلیو۔ آئی پی ایچ مشتمل)	54.500%w/w
ایمولسیفائرز (ایک آئنک اور نان آئنک طریقے سے بنا ہوا مرکب)	7.000%w/w
ایونک کیٹیشن کا ملغوبہ سلفونیٹ پیشن ٹھوا پیسٹیسیڈ	
زائلین:	38.500%w/w
کل:	**100.000%w/w**

خبردار: تمام فصلوں پر جن کا نام دوا کے استعمال میں نہ کرنے میں ہو، ڈبے پر لیبل یا پیکنگ پر نہیں آتا۔

تجارت کنندہ:

سوُال کارپوریشن لمیٹیڈ

رجسٹرڈ آفس: یو پی ایل لمیٹیڈ، ریڈی منی ٹیریس، 167، ڈاکٹر اے بی روڈ، ورلی، ممبئی – 400018، مہاراشٹر

Kash_Urdi

मिट-५०५ (कीटनाशक)

इथियोन ५० प्रतिशत ई.सी.

यह एक आर्गेनोफास्फोरस यौगिक है जिसमें भारानुसार ५० प्रति. सक्रिय तत्व इथियान है बाकि अन्य सहयोगी पदार्थ है ।

उपयोग

फसल	कीट के नाम	प्रति हेक्टेअर मात्रा स. तत्व (ग्रा.)	संरचना (मि. ली.)	पानी की मात्रा (ली.)	अंतिमछिड़काव तथा फसल काटने के बीच अंतरात (दिनों में)
चाय	बैंगनी धुन	२५०	५००	५००-१०००	*
	बड़े लाल रंग का धुन	२५०	५००	५००-१०००	*
	लाल जाला धुन	२५०	५००	५००-१०००	*
	माइट	२५०	५००	५००-१०००	*
	इल्ली	२५०	५००	५००-१०००	*
	हेलोपेल्टिस	२५०	५००	५००-१०००	*
	चुरदा	२५०	५००	५००-१०००	*
	गुलाबी धुन	२५०	५००	५००-१०००	*
कपास	सफेद मक्खी	०.१	१५००-२०००	५००-१०००	*

छिडकाव का समय

पतियाँ तोडने के तुरन्त बाद पर्णिल फुहार ।

उपयोग के लिये निर्देश

उपयोग में आनेवाले यंत्र : नेपसेक स्प्रेयर, फूट स्प्रेयर, कम्प्रेशन नेपसेक बैटरी स्प्रेयर और एस.पी.ई.ई.-एच. टी.पी. पावर स्प्रेयर आदि ।

प्रयोगकर्ताओ के लिये सावधानिया

१. खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओ के चारे से दूर रखें ।
२. मुंह, त्वचा और आंखों के संपर्क से बचायें ।
३. छिडकाव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें । हवा की दिशा में छिडकाव करें ।
४. छिडकाव के बाद दूषित कपडो और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोएं ।
५. छिडकाव के समय धुम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए ।
६. छिडकाव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपडे पहनें ।

पौध विशाक्तता

सुझाव की मात्रा के अनुसार प्रयोग करने पर यह कीटनाशक पौधविशाक्त नहीं है ।

विष के लक्षण

सिरदर्द, चक्कर आना, धुंधला दिखना, मितली, उल्टी, दस्त, झटके (मिरगी) अधिक पसीना आना, आंसू आना और लार टपकना हो सकते है ।

प्राथमिक चिकित्सा

१. यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी करायें यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उलटी द्वारा निकाला पदार्थ साफ न हो जाए । यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न करायें ।
२. यदि कपडे और त्वचा दूषित हो जाए तो दूषित कपड़े उतार दें और त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं ।
३. यदि आंखे दूषित हो जाये तो उनको काफी मात्रा मे सैलाइन / साफ पानी से लगभग १०-१५ मिनट तक धोएं ।
४. यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें ।

विष नाशक

१. रोगी को तुरंन्त एट्रोपिन दीजिए और इसकी २ से ४ मिग्रा. तक की खुराक ५ से १० मिनट के अन्तराल पर अन्त:शिरा द्वारा लगातार देते हुए पूर्ण एट्रोपिनाइज रखिए । एक दिन में एट्रोपिन सल्फेट की अधिक से अधिक २५ से ५० मिग्रा. तक की मात्रा की आवश्यकता पड सकती है । एट्रोपिन सल्फेट की और मात्रा लक्षणों के बरकरार रहते दी जा सकती है । एट्रोपिन की कितनी खुलाक देनी चाहिए इसके लिए मुंह से निकलने वाली लार एक लाभदायक कसौटी है ।
२. १ से २ ग्राम २ पी.ए.एम. १० मि.ली. आसुत जल में घोलकर अन्त:शिरा द्वारा बहुत धीरे धीरे १० से १५ मिनट में देना चाहिए ।

खाली डिब्बो का निपटारा

१. कीटनाशक निर्माताओं या कर्ता का कर्तव्य है कि डिब्बों या पात्रों को तोडफोडकर आबादी से दूर जमीन में गाड देना चाहिये ।
२. प्रयोग किये गये डिब्बों को दुबारा प्रयोग के लिये बाहर खुला न छोडें ।
३. डिब्बों या बची हुई कीटनाशक या धोवन का निपटारा इस प्रकार करें कि जिससे आसपास की चौजें, पीने का पानी विषैला न हो ।

संग्रहण की शर्ते

१. कीटनाशक रखे हुए डिब्बों आदि ऐसे कमरे या अन्य वस्तुओ के रखे जाने वाले कमरे या जगह से दूर हो या आलमारी मे ताला कुन्जी लगाकर प्रमाण व प्रकार के हिसाब से रखे ।
२. जिस कमेर या आलमारी में कीटनाशक का भण्डारणर करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ, सूखा, प्रकाशयुक्त, हवादार पर्याप्त चौडा होना चाहिएं जिससे कि किटनाशक के भाप से प्रदूषण होने का डर न हो ।

रासायनिक संरचना :

इथियान टेक्निकल	भारानुसार ९२ प्रतिशत पर आधारित	५४.५००%भार / भार
कैल्शियम एल्काइल एराइल सल्फोनेट एवं पालीआक्सीइथिलीनईथर जाइलीन		७.०००%भार / भार
		३८.५००%भार / भार
		योग : १००.००%भार / भार

सावधान: लेबल/लीफलेट में बताई गई फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें।

HN

विक्रेता: स्वॉल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : यूपीएल लिमिटेड, रेडिमनी टैरेस, १६७, डॉ. ॲनी बेसंट रोड, वरली, मुंबई –४०० ०१८, महाराष्ट्र ।

મિટ – ૫૦૫ જંતુનાશક

ઈથીઓન ૫૦% ઈસી

એ એક ઓર્ગેનોફોસ્ફરસ મિશ્રણ છે જે ૫૦% સક્રિય ઘટક ઇથીઓન જથ્થા દ્વારા ધરાવે છે અને બાકીના ઉમેરણો.

ભલામણ

પાક (પાકો)	જંતુનું સામાન્ય નામ	પ્રમાણ(હેક્ટર રચના (ગ્રામ)	(મિ.લી.)	પાણીમાં મંદીકરણ (લી.)	છેલ્લા છંટકાવ અને લણણી વચ્ચે પ્રતીક્ષા (દિવસો)
ચા	થ્રીપ્સ	૨૫૦	૫૦૦	૫૦૦-૧૦૦૦	*
	ગુલાબી કથીરી	૨૫૦	૫૦૦	૫૦૦-૧૦૦૦	*
	જાંબુડીયા કથીરી	૨૫૦	૫૦૦	૫૦૦-૧૦૦૦	*
	કિરમજી કથીરી	૨૫૦	૫૦૦	૫૦૦-૧૦૦૦	*
	લાલ કરોડિયા કથીરી	૨૫૦	૫૦૦	૫૦૦-૧૦૦૦	*
	મોલોમશી	૨૫૦	૫૦૦	૫૦૦-૧૦૦૦	*
	ઇયળ	૨૫૦	૫૦૦	૫૦૦-૧૦૦૦	*
	હેલોપેલ્ટીસ	૨૫૦	૫૦૦	૫૦૦-૧૦૦૦	*
કપાસ	સફેદ માખી	૦.૧	૧૫૦૦-૨૦૦૦	૫૦૦-૧૦૦૦	*

ઉપયોગનો સમય

ચૂંટયા પછી તરત જ પાંદડાપર છંટકાવ.

ઉપયોગની સૂચના

પી.પી. સાધન :- નેપસેક સ્પ્રેયર, ફુટ સ્પ્રેયર, કોમ્પ્રેશન નેપસેક સ્પ્રેયર, કોમ્પ્રેશન નેપસેક, સ્પ્રેયર અને એસપી એચટીપી વાપર સ્પ્રેયર.

સાવચેતી :-

૧. ખાદ્ય પદાર્થો, ખાલી પદાર્થોના ખાલી પાત્રો, અને પશુ આહારથી દૂર રાખો.
૨. મો, આંખો અને ત્વચા સાથે સંસર્ગ ટાળો.
૩. છંટકાવનું ધુમ્મસ શ્વાસમાં લેવાનું ટાળો. પવનની દિશામાં છાંટો.
૪. છાંટયા પછી દૂષિત થયેલા કપડા અને શરીરના ભાગો સંપૂર્ણ ધોઈ નાખો.
૫. છાંટતી વખતે ધૂમ્રપાન ન કરો. કંઈપણ પીઓ, ખાવ અને ચાવો નહીં.
૬. મિશ્રણ કરતી વખતે અને છાંટતી વખતે સંપૂર્ણ રક્ષણકારક કપડાં પહેરો.

વનસ્પતિ માટે ઝેર તત્વ:-

ઉત્પાદન જ્યારે ક્ષેત્રીય ભલામણ મુજબ વાપરવામાં આવે ત્યારે વનસ્પતિ માટે ઝેરી નથી.

ઝેર ચઢવાનાં લક્ષણો :-

માથુ દુખવું, ચક્કર, વર્ટીગો, ઉબકા, ઉલટી, ધુંધળી દૃષ્ટિ, અતિસાર, આચકી, પરસેવો થવો, વધુ પડતાં આંસુ ગળવાં અને લાળ ગળવી ઉદ્‌ભવી શકે.

પ્રાથમિક ચારવાર

૧. જો ગળવામાં આવે તો ગળામાં આંગળાં નાંખી ઉલટી કરાવો. જ્યાં સુધી ઉલટીનું પ્રવાહી સાફ ન આવે ત્યા સુધી કરાવતા રહો. જો દરદી બેભાન હોય તો ઉલટી કરાવશો નહીં.
૨. જો કપડાં અને ત્વચા દૂષિત થયા હોય તો કપડાં કાઢી નાંખો એક દૂષિત થયેલી ત્વચા પુષ્કળ પાણી અને સાબુથી ધોઇ નાંખો.
૩. જો આંખો દૂષિત થઈ હોય, તો ૧૦ થી ૧૫ મિનિટ સુધી પુષ્કળ મીઠાના પાણી વડે છાલક મારીને ધુઓ.
૪. જો શ્વાસમાં જાય, તો દરદીને તાજી હવામાં ખસેડો.

ઝેરનું મારણ :-

૧. દરદીને તરત જ એટ્રોપીનાઇઝ કરો અને ૫ થી ૧૦ મિનિટના ગાળાએ નસ મારફત એટ્રોપિન સલ્ફેટ ૨ થી ૪ મિ.ગ્રા. ના વારંવાર ડોઝ આપી સંપૂર્ણ એટ્રોપિન અવસ્થા જાળવી રાખો. દિવસમાં ૨૫ થી ૫૦ મિ.ગ્રા. જેટલું એટ્રોપિન કદાચ જરૂરી બને. વધુ એટ્રોપિન આપવાની જરૂરનો નિર્દેશ લક્ષણો ચાલુ રહેતો મળી રહેશે. લાળ ગળવાની હદ બંધ બેસતા કરવાનું ઉપયોગી ધોરણ છે.
૨. ૧.૨ ગ્રામ ૨ પીએએમ ૧૦ મિ.લી. ડિસ્ટીલ પાણીમાં ગાળો અને નસ મારફત ૧૦-૧૫ મિનિટ લઈ ધીમે ધીમે ઇજેકશનથી આપો.

વપરાયેલા પાત્રાનો નિકાલ :-

૧. એ ઉત્પાદકો, રચયિતાઓ અને સંચાલકોની ફરજ રહેશે કે પેકેજીસ અથવા વધારાની સામગ્રી અને મશીનમાંથી ધોવાણ અને પાત્રોનો એવી સલામત રીતમાં નિકાલ કરવામાં આવશે કે જેથી પર્યાવરણ અને પ્રદૂષણ થતું અટકે.
૨. વપરાયેલાં પેકેજીસ તેઓનો ફરીથી ઉપયોગ થતો રોકવા બહાર રાખવાં નહીં.
૩. પેકેજીસ ભાંગી નાખવા અને વસ્તીથી દૂર દાટી દેવાં.

સંગ્રહની પરિસ્થિતી :-

૧. જંતુનાશક ધરાવતાં પેકેજીસ બીજી ચીજ વસ્તુઓ ખાસ કરી ખાદ્ય પદાર્થો સંગ્રહવા માટે વપરાતા ઓરડા અથવા જગ્યાથી દૂર અલગ ઓરડા અથવા જગ્યામાં સંગ્રહવા જોઈએ. અથવા અલગ કબાટોમાં જંતુનાશક ના જથ્થા અને પ્રકાર ઉપર આધાર રાખીને તાળાયાવીમાં બંધ કરીને રાખવા જોઈએ.
૨. જંતુનાશક સંગ્રહ માટેના ઓરડા અથવા જગ્યા સારાં બાંધેલા, સૂકો, સારો પ્રકાશ ધરાવતાં અને હવાદાર અને પૂરતી મોકળાશવાળા જોઈએ.

રાસાયનિક રચના :-

ઈથીઓન ટેક (૯૨% w/w વ.સ.દ્વ. પર આધારિત)		૫૪.૫૦૦% w/w
ઇમલ્સિફાયર્સ (એનિયોનિક અને નોન આયોનિક) એનોનિક :- કેલ્સિયમ એલ્કીલેરીલ સલ્ફોનેટ અને પોલીઓક્સિથીલીન ઇથર		૭.૦૦૦% w/w
ઝાયલીન		૩૮.૫૦૦%w/w
	કુલ	૧૦૦.૦૦૦% w/w

સાવધાન: લેબલ/લીફલેટ માં જણાવેલા પાકો સીવાય બીજામાં ઊપયોગ ન કરવો.

GJ

વિક્રેતા : સ્વૉલ કૉર્પોરેશન લિમિટેડ
નોંધણીકૃત કાર્યાલય : યુપીએલ લિમિટેડ, રેડિમની ટેરેસ, ૧૬૭, ડૉ. એની બેસંટ રોડ, વરલી, મુંબઈ –૪૦૦ ૦૧૮, મહારાષ્ટ્ર.

मिट-५०५ (कीटकनाशक)

इथिऑन ५० % ईसी

हे एक ऑर्गेनोफॉस्फरस संयुग असून त्यात भारानुसार ५०% सक्रिय तत्व इथियान असून बाकी अन्य सहयोगी पदार्थ आहे.

शिफारस

पिके	कीटकाचे सर्वसामान्य नाव	प्रति हेक्टेअर मात्रा स. तत्व (ग्रॅम)	मात्रारूप (मि. ली.)	पाण्या मध्ये सौम्यीकरण (ली.)	शेवटची फवारणी ते कापणीचा यांमधील प्रतिक्षा कालावधी (दिवसांमध्ये)
चहा	थ्रिप्स	२५०	५००	५००-१०००	*
	शेंदरी कोळी	२५०	५००	५००-१०००	*
	जांभळे कोळी	२५०	५००	५००-१०००	*
	स्कार्लेट कोळी	२५०	५००	५००-१०००	*
	लाल कोळी	२५०	५००	५००-१०००	*
	ॲफिड	२५०	५००	५००-१०००	*
	अळ्या	२५०	५००	५००-१०००	*
	हेलोपेल्टिस	२५०	५००	५००-१०००	*
कापूस	पांढरी माशी	०.१	१५००-२०००	५००-१०००	*

वापर करण्याची वेळ

खुडणी करण्यात आल्यानंतर लगेचच पर्ण फवारणी.

वापराची निर्देशने

पी.पी. उपकरणे:- नॅपसॅक स्प्रेयर (फवारणीयंत्र), फूटस्प्रेयर, कॉम्प्रेशन नॅपसॅक स्प्रेयर, कॉम्प्रेशन नॅपसॅक बॅटरी स्प्रेयर आणि एएसपीईई - एचटीपी पॉवर स्प्रेयर.

खबरदारी

१. अन्नपदार्थ, अन्नपदार्थाचे रिकामे डबे, प्राण्यांचे खाद्य यांच्यापासून दूर ठेवा.
२. तोंड, डोळे आणि त्वचा यांच्याशी संपर्क टाळा.
३. फवारणी निर्देशिके अंत:श्वसन करणे टाळा. वाऱ्याच्या दिशेने फवारणी करा.
४. फवारणीनंतर दूषित कपडे तसेच शरीराचे भाग पूर्णपणे धुवा.
५. फवारणी करताना धुम्रपान करू नका, काही खाऊ - पिऊ नका, तसेच काही चघळू नका.
६. मिश्रण करताना आणि फवारणी करताना संपूर्ण संरक्षणात्मक कपडयांचा वापर करा.

फायटोटॉक्सिसिटी

उत्पादन शिफारशीनुसार वापरण्यात आल्यास, ते फायटोटॉक्सिक नाही.

विषबाधेची लक्षणे

डोके दुखी, गरगरणे, घेरी येणे, मळमळणे, उलटया येणे, दृष्टी धुसर होणे, अतिसार, आकडी येणे, घाम येणे, अधिक प्रमाणात अश्रुस्राव होणे आणि लाळस्रवणा इत्यादी परिणाम उद्‌भवू शकतात.

प्रथमोपचार

१. गिळाण्यात आल्यास, घशाच्या मागे गुदगुदल्या करून उलटी काढा. पूर्ण उलटी होईपर्यंत असे पुन्हा - पुन्हा करा. रूग्ण बेशुद्ध असल्यास उलटी काढू नका.
२. त्वचा आणि कपडे दूषित झाले असल्यास, कपडे काढून टाका तसेच दूषित झालेली त्वचा भरपूर साबणाचा आणि पाण्याचा वापर करून धुऊन काढा.
३. डोळे दूषित झाल्यास, ते भरपूर सलाइन / स्वच्छ पाण्याच्या झोतासह १० ते १५ मिनिटे धुऊन काढा.
४. अंत:श्वसन केल्यास, रूग्णाला ताज्या हवेत न्या.

उतारा

१. रूग्णाला त्वरीत ॲट्रोपिनाइझ करा आणि ५ ते १० मिनिटांच्या अंतराने ॲट्रोपाइन सल्फेटचे शिरांतर्गत २ ते ४ मिग्रॅ. चे पुन्हा पुन्हा डोस देऊन संपूर्ण ॲट्रोपिनावस्थेशन करा. दिवसाला जास्तीतजास्त २५ ते ५० मिग्रॅ. ॲट्रोपाइनची आवश्यकता असू शकते. लक्षणे किती प्रमाणात आहेत यावरून पुढे ॲट्रोपाइन प्रदान करण्याच्या गरजेचे निर्देशन केले जाते. लाळस्रवणाचे प्रमाण हा मात्रा जुळवणीचा उपयुक्त निकष आहे.
२. उर्ध्वपातन करण्यात आलेल्या १० मिली. पाण्यामध्ये २ पीएएमचे १-२ ग्रॅम विरघळवा आणि १०-१५ मिनिटांसाठी अतिशय सावकाशपणे शिरांतर्गत अंत:क्षेपित करा.

वापरलेल्या डब्यांची विल्हेवाट

१. पर्यावरणाचे आणि पाण्याचे प्रदुषण रोखण्यासाठी, पॅकेजेस किंवा अतिरिक्त सामग्री आणि यंत्रामधील धुतांईये कपडे आणि डबे यांची सुरक्षित पद्धतीने विल्हेवाट लावावी हे वस्तुनिर्माणकर्त्यांच्या फॉर्म्युलेटर्सचे आणि चालकाचे कर्तव्य आहे.
२. वापरलेल्या पॅकेजेसचा पुन्हा वापर होणे रोखण्यासाठी ती बाहेर टाकू नयेत.
३. पॅकेजेस तोडाण्यात यावीत आणि ती वसतीस्थानापासून दूर पुरण्यात यावीत.

साठवण करण्याच्या शर्ती

१. कीटकनाशक असलेली पाकीटे ही इतर वस्तूंच्या साठवणीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या खोल्या अथवा जाग यांच्यापासून दूर अशा स्वतंत्र खोल्या अथवा जागांमध्ये ठेवावीत किंवा किटकनाशकाचे प्रमाण आणि स्वरूप यांच्यानुसार स्वतंत्र अशा कुलूपबंद कपाटात ठेवावीत.
२. कीटकनाशकांच्या साठवणीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या खोल्या किंवा जागा ह्या उत्तम प्रकारे बांधलेल्या, प्रकाशमान आणि खेळती हवा असलेल्या आणि योग्य मोजमापाच्या असणे गरजेचे आहे.

रासायनिक रचना

इथिऑन टेक (९२% w/w a.i.)		५४.५००% वजनानुसार
इमल्सिफायर्स (ॲनियॉनिक आणि नॉन-आयॉनिक यांचा मिताफ) ॲनोनिक:- कॅल्शियम अल्कीलॅरील सल्फोनेट आणि पॉलीऑक्सिथीलीन इथर		७.०००% वजनानुसार
झायलीन		३८.५००% वजनानुसार
		एकूण १००.००% वजनानुसार

सावधान: लेबल/लीफलेट वरती दिलेल्या पिकांच्या व्यतिरिक्त अन्य पिकांवर वापर नये.

MR

विक्रेता : स्वाल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
नोंदणीकृत कार्यालय : युपीएल लिमिटेड, रेडीमनी टेरेस, १६७, डॉ. ॲनी बेसन्ट रोड, वरली, मुंबई –४०० ०१८, महाराष्ट्र.

MIT-505

Ethion 50% EC

(Insecticide)

It is an organophosphorous compound containing 50% active ingredient Ethion by mass and balance adjuvants.

Recommendation

Crop(s)	Common name of Pest	A.I. (gm)	Dosage/Ha Formulation (ml)	Dilution in (Ltr)	Waiting period between last spray to harvest (in days)
Tea	Thrips	250	500	500-1000	*
	Pink mite	250	500	500-1000	*
	Purple mite	250	500	500-1000	*
	Scarlet mite	250	500	500-1000	*
	Red spider mite	250	500	500-1000	*
	Aphid	250	500	500-1000	*
	Caterpillar	250	500	500-1000	*
	Helopeltis	250	500	500-1000	*
Cotton	Whiteflies	0.1	1500-2000	500-1000	*

Time of Application

Foliar spray immediately after plucking.

Direction of Use

P.P. Equipment:- Knapsack sprayer, Footsprayer, compression knapsack sprayer, compression knapsack battery sprayer and ASPEE-HTP power sprayer.

Precaution

1.Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food.
2.Avoid contact with mouth, eyes and skin.
3.Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind.
4.Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying.
5.Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying.
6.Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Phytotoxicity

The product is not phytotoxic when used as per field recommendation.

Symptoms of Poisoning

Headache, giddiness, vertigo, nausea, vomiting, blurred vision, diarrhoea, convulsions, sweating, excessive lacrimation, and salivation may occur.

First Aid

1.If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious.
2.If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water.
3.If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/ clean water for about 10 to 15 minutes.
4.Inhaled, remove the patient to fresh air.

Antidote

1.Atropinize the patient immediately and maintain full atropinization by repeated doses of 2 to 4 mg. of atropine sulphate intravenously at 5 to 10 minutes interval. As much as 25 to 50 mg. of atropine may be required in a day. The need for further atropine administration is guided by the continuance of symptoms. Extent of salivation is a useful criterion for dose adjustment.
2.Dissolve 1-2 gm of 2 PAM in 10 ml distilled water and inject intravenously very slowly for 10-15 minutes.

Disposal Of Used Container

1.It shall be the duty of manufacturers formulators and operator to dispose packages or surplus materials and washings from the machine and container shall be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution.
2.The used packages shall not be left outside to prevent their re-use.
3.Packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions

1.The packages containing the insecticide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of or shall be kept in separate almirahs under lock and key depend upon the quantity and nature of the insecticide.
2.The rooms or premise meant for storing the insecticide shall be well built, dry well-lit and ventilated and of sufficient dimensions.

Chemical Composition :

Ethion Tech. (Based on 92% w/w a.i.)	54.500%w/w
Emulsifiers (Blend of Anionic and non ionic) Anonic:- Calcium Alkylaryl sulphonate & Polyoxyethelene ether	7.000%w/w
Xylene	38.500%w/w
	Total : 100.000 % w/w

CAUTION: Not to be used on crops other than specified on this label / leaflet.

EN

Marketed by:
SWAL CORPORATION LTD,
Registered Office: UPL LTD., Readymoney Terrace, 167, Dr A B Road, Worli, Mumbai-400018, Maharashtra

MIT-505®

Ethion 50% EC Insecticide

MANUFACTURED BY : UPL LIMITED,
REGD. OFFICE: 3-11, G.I.D.C.,
VAPI - 396 195, GUJARAT

MARKETED BY : SWAL CORPORATION LTD., C/O. **UPL LTD.,**
READYMONEY TERRACE, 167,
DR. A. B. ROAD, WORLI,
MUMBAI - 400 018, MAHARASHTRA

निर्माता : यूपीएल लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय : ३–११, जी.आई.डी.सी., वापी–३९६ १९५, गुजरात.

विपणनकर्ता: स्वाल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, C/o. **यूपीएल लिमिटेड**, रेडिमनी टैरेस, १६७, डॉ. एनी बेसंट रोड, वरली, मुंबई–४०० ०१८, महाराष्ट्र.

FOR SUGGESTIONS AND COMPLAINTS, CONTACT: MANAGER, (CUSTOMER CARE) - SWAL CORPORATION LTD., C/O. UPL LTD., READYMONEY TERRACE, 167, DR. A. B. ROAD, WORLI, MUMBAI - 400 018, MAHARASHTRA. TEL NO.: 1800-233-2020, EMAIL: CUSTOMER.CARE@SWAL.IN

SWAL

285 mm.

210 mm.

এমআইটি-৫০৫ (কীটনাশক)

ইথিয়ন ৫০% ইসি

এটা এক অর্গানোফসফরাস মিশ্রণ যার মধ্যে পুঞ্জীভূত ও ভারসাম্যযুক্ত অ্যাডজুভ্যান্ট দ্বারা ৫০% সক্রিয় উপাদান ইথিয়ন রয়েছে।

সুপারিশ

ফসল	কীটের সাধারণ নাম	মাত্রা/হে. এ.আই. (গ্রাম)	মিশ্রণ (মি.লি)	দ্রবণ (লি.)	শেষ স্প্রে ও ফসল তোলার মধ্যে অপেক্ষাকাল (দিনে)
চা	থ্রিপ্স	250	500	500-1000	*
	গোলাপি চেলোপোকা	250	500	500-1000	*
	বেগুনি চেলোপোকা	250	500	500-1000	*
	লাল চেলোপোকা	250	500	500-1000	*
	লাল মাকড়সা	250	500	500-1000	*
	ছিটপোকা	250	500	500-1000	*
	শুঁয়োপোকা	250	500	500-1000	*
	হেলোপেল্টিস	250	500	500-1000	*
তুলো	সাদা মাছি	0.1	1500-2000	500-1000	*

প্রয়োগের সময়
চয়নের অব্যবহিত পরে পাতায় স্প্রে।

ব্যবহারের নির্দেশ
পি.পি যন্ত্রপাতি:- ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার, ফুটস্প্রেয়ার, কম্প্রেশন ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার, কম্প্রেশন ন্যাপস্যাক ব্যাটারি স্প্রেয়ার এবং অ্যাসপি-এইচটিপি পাওয়ার স্প্রেয়ার।

সাবধানতা
১. খাওয়ার জিনিস, খাবারের খালি পাত্র এবং পশুখাদ্য থেকে দূরে রাখুন।
২. মুখ, চোখ ও ত্বকের সঙ্গে সংস্পর্শ এড়ান।
৩. স্প্রে-র মিশ্রণ নিশ্বাসের সঙ্গে নেওয়া এড়ান। বায়ু যেদিকে বয় সেদিকে স্প্রে করুন।
৪. স্প্রে করার পরে দূষিত জামাকাপড় ও শরীরের অংশ ভালো করে ধুয়ে ফেলুন।
৫. স্প্রে করার সময় কোনো কিছু ধূমপান, তরল পান, খাওয়া ও চর্বণ করবেন না।
৬. মেশানো ও স্প্রে করার সময় সম্পূর্ণ সুরক্ষাত্মক পোশাক করুন।

ফাইটোটক্সিসিটি
প্রোডাক্টটি সুপারিশ অনুযায়ী ক্ষেত্রে ব্যবহার করলে গাছপালার পক্ষে বিষাক্ত নয়।

বিষক্রিয়ার লক্ষণসমূহ
মাথাধরা, মাথাঘোরা, মাথা ঝিমঝিম করা, বমির ভাব, বমি, ঝাপসা দৃষ্টি, উদরাময়, খিঁচুনি, ঘাম হওয়া, চোখ থেকে অতিরিক্ত জল পড়া এবং লালা বেরনো ঘটতে পারে।

প্রাথমিক চিকিৎসা
১. গিলে ফেললে, গলার মধ্যে আঙুল দিয়ে বমির চেষ্টা করুন। বমি পরিষ্কার না-হওয়া পর্যন্ত বারবার করতে থাকুন। রোগী অচেতন থাকলে বমি করানোর চেষ্টা করবেন না।
২. জামাকাপড় ও ত্বক দূষিত হলে, জামাকাপড় খুলে ফেলুন এবং দূষিত ত্বক প্রচুর সাবান ও জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।
৩. চোখে দূষণ ঘটলে, প্রায় ১০ থেকে ১৫ মিনিট ধরে প্রচুর পরিমাণে লবণাক্ত/পরিষ্কার জল দিয়ে চোখে ঝাপটা দিন।
৪. নিশ্বাসের সঙ্গে গৃহীত হলে, রোগীকে মুক্ত বায়ুতে নিয়ে যান।

প্রতিষেধক
১. রোগীকে তৎক্ষণাৎ অ্যাট্রোপিন দিন এবং বারবার ৫ থেকে ১০ মিনিটের ব্যবধানে ২ থেকে ৪ মিগ্রা. অ্যাট্রোপিন সালফেট শিরার মধ্যে প্রবেশ করিয়ে সম্পূর্ণ অ্যাট্রোপিনাইজেশন বজায় রাখুন। একদিনে ২৫ থেকে ৫০ মিগ্রা. অ্যাট্রোপিন দরকার হতে পারে। আরও বেশি অ্যাট্রোপিন দেওয়ার প্রয়োজন নির্ভর করে লক্ষণ কতটা সময় চলে তার ওপর। মাত্রা ঠিক করার জন্য লালা নিঃসরণের পরিমাণ একটা কার্যকর মাপকাঠি।
২. ১০ মিলি. পরিস্রুত জলে ২ প্যাম-এর ১-২ গ্রাম গুলিয়ে ধীরে ধীরে ১০-১৫ মিনিট ধরে শিরায় ইঞ্জেক্ট করুন।

ব্যবহৃত আধারের বিলিবন্দোবস্ত
১. প্যাকেজবা উদ্বৃত্ত সামগ্রী এবং ধোয়ার বস্তু মেশিন থেকে সরিয়ে ফেলা প্রস্তুতকারকের মিশ্রণকারী ও অপারেটরের দায়িত্ব এবংআধার নিরাপদ উপায়ে ফেলে দিতে হবে যাতে পরিবেশ ও জলে দূষণ রোধ করা যায়।
২. ব্যবহৃত প্যাকেজগুলির পুনর্ব্যবহার রোধ করার জন্য সেগুলো বাইরে ফেলে রাখা চলবে না।
৩. জনবসতি থেকে দূরে নিয়ে প্যাকেজগুলি ভেঙে মাটির নীচে পুঁতে ফেলতে হবে।

মজুত রাখার অবস্থা
১. কীটনাশক যুক্ত প্যাকেজগুলি অন্যান্য জিনিস, বিশেষত খাদ্যবস্তু মজুতের জন্য ব্যবহৃত কামরা বা চত্বর থেকে দূরে আলাদা কামরায় মজুত রাখতে হবে অথবা কীটনাশকের পরিমাণ ও প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে পৃথক আলমারিতে তালাচাবি দিয়ে রাখতে হবে।
২. কীটনাশক মজুত রাখার জন্য নির্দিষ্ট কামরা বা চত্বর প্রশস্ত, সুনির্মিত, শুকনো এবং উত্তমরূপে আলোকিত ও বায়ু চলাচলের উপযোগী হতে হবে।

রাসায়নিক মিশ্রণ:

ইথিয়ন টেক. (৯২% w/w a.i. আধারিত)	54.500%w/w
ইমালসিফায়ার (অ্যানিয়োনিক ও নন আয়োনিকের মিশ্রণ) অ্যানোনিক:- ক্যালসিয়াম অ্যালকাইলারিল সালফোনেট ও পলিঅক্সিইথিলিন ইথার	7.000%w/w
জাইলিন	38.500%w/w
মোট:	**100.000% w/w**

সতর্কতা : এই লেবেল / পুস্তিকায় যেগুলো নির্দিষ্ট করা আছে সেগুলো ছাড়া অন্য ফসলে ব্যবহার করবেন না।

BN

বিপণনকারী : সওয়াল কর্পোরেশন লিঃ
পঞ্জীকৃত কার্য্যালয় : ইউপিএল লিমিটেড, ১৬৭, ডঃ অ্যানী বেসান্ত রোড, ওরলি, মুম্বই-৪০০ ০১৮.

ਐਮਆਈਟੀ-505 (ਕੀੜੇਮਾਰ)

ਈਥੀਔਨ 50% ਈ.ਸੀ.

ਇਹ ਇਕ ਆਰਗੈਨੋਫਾਸਫੋਰਸ ਯੌਗਿਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50% ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤ ਈਥੀਔਨ ਭਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਹਾਇਕ ਪਦਾਰਥ ਹਨ।

ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼

ਫ਼ਸਲ	ਕਪਾਹ- ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ	ਮਾਤਰਾ/ਹੈਕਟੇਅਰ ਕ੍ਰਿ.ਤੱ. (ਗ੍ਰਾਮ)	ਨੁਸਖਾ (ਮਿ.ਲੀ.)	ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ(ਲੀਟਰ)	ਆਖ਼ਰੀ ਛਿੜਕਾਅ ਤੋਂ ਤੁੜਾਈ/ਚੁਗਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਉਡੀਕ ਦਾ ਸਮਾਂ(ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ)
ਚਾਹ	ਕੀੜੇ ਦਾ ਆਮ ਨਾਂ :	250	500	500-1000	*
	ਥ੍ਰਿਪਜੂੰ,	250	500	500-1000	*
	ਗੁਲਾਬੀ ਪੱਤ-ਜੂੰ,	250	500	500-1000	*
	ਬੈਂਗਣੀ ਪੱਤ-ਜੂੰ,	250	500	500-1000	*
	ਗੁਲਾਨਾਰੀ ਪੱਤ-ਜੂੰ,	250	500	500-1000	*
	ਲਾਲ ਮਕੜੀ,	250	500	500-1000	*
	ਚੇਪਾ, ਸੁੰਡੀਆਂ	250	500	500-1000	*
	ਹੇਲਿਓਪੇਲਿਟਸ	250	500	500-1000	*
ਕਪਾਹ	ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ	0.1	1500-2000	500-1000	*

ਵਰਤਣ ਦਾ ਸਮਾਂ : ਤੁੜਾਈ/ਚੁਗਾਈ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੱਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ।

ਵਰਤਣ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤਾਂ :
ਪੌਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਔਜ਼ਾਰ: ਪਿੱਠੂ ਪੰਪ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਪੰਪ, ਕੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਪਿੱਠੂ ਪੰਪ, ਕੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਪਿੱਠੂ ਬੈਟਰੀ ਪੰਪਅਤੇ ਐਸਪੀ-ਐਚਟੀਪੀ ਪਾਵਰ ਪੰਪ।

ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
1. ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡਿਆਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ।
2. ਮੂੰਹ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਚੋ।
3. ਛਿੜਕਾਅ ਦੀ ਧੁਂਦ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਹਵਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ।
4. ਛਿੜਕਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਲਓ।
5. ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤਮਾਖੂ ਨਾ ਪੀਓ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੀਓ, ਖਾਓ ਅਤੇ ਚਿੱਥੋ।
6. ਮਿਲਾਉਣ ਅਤੇ ਛਿੜਕਣ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆਕਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੋ।

ਫ਼ਸਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਅਸਰ : ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜ਼ਹਿਰ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲੱਛਣ : ਸਿਰਪੀੜ, ਘੁਮੇਰ, ਚੱਕਰ ਆਉਣ, ਅਲਕਤ, ਉਲਟੀਆਂ, ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ, ਦਸਤ, ਕੜਵੱਲਾਂ, ਤ੍ਰੇਲੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਝੂ ਵਗਣ ਅਤੇ ਲਾਰਾਂ ਡਿੱਗਣ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਹੋਸਕਦੇ ਹਨ।

ਫੌਰੀ ਇਲਾਜ
1. ਜੇ ਨਿਗਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲੀ ਪਾ ਕੇ ਉਲਟੀ ਕਰਵਾਓ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਲਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਉਲਟੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਲਟੀ ਨਾ ਕਰਵਾਓ।
2. ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਣ , ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਦਿਓ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਲਗਾ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਲਓ।
3. ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਤਕ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੇ ਸਲਾਈਨ/ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੋ।
4. ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ।

ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਲਾਜ
1. ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐਟ੍ਰੋਪੀਨ ਦਿਓ ਅਤੇ 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤੇ ਨਾੜ ਰਾਹੀਂ ਐਟ੍ਰੋਪੀਨ ਸਲਫੇਟ ਦੀ 2 ਤੋਂ 4 ਮਿ.ਗ੍ਰਾ. ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇ ਕੇ ਐਟ੍ਰੋਪੀਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਰੱਖੋ। ਇਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ 50 ਮਿ.ਗ੍ਰਾ. ਐਟ੍ਰੋਪੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਐਟ੍ਰੋਪੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲੱਛਣ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ।
2. 1-2 ਗ੍ਰਾਮ 2 ਪੀਏਐਮ ਨੂੰ 10 ਮਿ.ਲੀ. ਡਿਸਟਿਲਡ ਵਾਟਰ ਵਿੱਚ ਘੋਲੋਅਤੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਲਗਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾੜ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਲਗਾਓ।

ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ
1. ਇਹ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਨੁਸਖਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੱਬੇ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਬਚਿਆ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਧੋਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋਵਾਤਾਵਰਨ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
2. ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਡੱਬਿਆਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
3. ਡੱਬੇ ਭੰਨ੍ਹ-ਤੋੜ ਕੇ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੱਬ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ
1. ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਜਾਂ ਅਹਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਜਾਂ ਅਹਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਕਿਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2. ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਅਹਾਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਸੁੱਕੇ, ਰੌਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ-ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਰਸਾਇਣਕ ਰਚਨਾ:

ਈਥੀਔਨ ਟੈਕ.(92% ਭਾਰ/ਭਾਰ ਕ੍ਰਿ,ਤੱ. ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ)	54.500% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਘੋਲ ਗਾੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ (ਐਨਆਇਣਿਕ ਅਤੇ ਨੌਨ-ਆਇਣਿਕ ਦਾ ਸੁਮੇਲ) ਐਨਆਇਣਿਕ:-ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਲਕਾਇਲਅਰਾਇਲ ਸਲਫੋਨੇਟ ਅਤੇ ਪੌਲੀਔਕਸੀਈਥਲੀਨ ਈਥਰ	7.000% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਜ਼ਾਈਲੀਨ	38.500% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਕੁੱਲ:	100% ਭਾਰ/ਭਾਰ

ਚਿਤਾਵਨੀ: ਇਸ ਲੇਬਲ/ ਪਰਚੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲ ਉੱਤੇ ਨਾ ਵਰਤੋ।

PN

ਵਿਪਣਕ : ਸਵਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿ.
ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਦਫ਼ਤਰ : ਯੂਪੀਐਲ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਰੈਡੀਮਨੀ ਟੈਰੇਸ, 167, ਡਾ. ਏ. ਬੀ. ਰੋਡ, ਵਰਲੀ, ਮੁੰਬਈ–400 018, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ।

మిట్-505 (కీటకనాశని)

ఇథియాన్ 50% (ఇసి)

ఇది ద్రవ్యపరంగా 50% క్రియాశీల పదార్థం ఎథియాన్ మరియు మిగతావి సహాయకాలను కలిగివున్న ఆర్గానోఫాస్ఫరస్ పదార్థము.

సిఫారసు

పంట(లు)	కీటకం సామాన్య పేరు	మోతాదు/హెక్టారుకు ఎ.ఐ. (గ్రాములు)	ఎ.ఐ. (గ్రాములు)	కలపవలసిన నీళ్ళు (లీటర్లు)	చివరి పిచికారికి మరియు కోతకు మధ్య వేచివుండవలసిన సమయం (రోజుల్లో)
తేయాకు	ఆకుముడత	250	500	500-1000	*
	గులాబి నల్లి	250	500	500-1000	*
	వంగరంగు నల్లి	250	500	500-1000	*
	మచ్చల నల్లి	250	500	500-1000	*
	ఎర్రని బూజు నల్లి	250	500	500-1000	*
	పేనుబంక	250	500	500-1000	*
	గొంగళిపురుగు	250	500	500-1000	*
	హెలోపెల్టిస్	250	500	500-1000	*
పత్తి	తెల్లదోమ	0.1	1500-2000	500-1000	*

వినియోగించవలసిన సమయం
తీసిన తరువాత వెంటనే ఆకులపై పిచికారి

వాడేందుకు నిర్దేశనం
పిపి పరికరం: న్యాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్, ఫుట్ స్ప్రేయర్, కంప్రెషన్ న్యాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్, కంప్రెషన్ న్యాప్‌సాక్ బ్యాటరీ స్ప్రేయర్ మరియు ఆస్పీ-హెచ్‌టిపి పవర్ స్ప్రేయర్.

ముందుజాగ్రత్త
1. ఆహారపదార్థాలకు, ఖాళీ ఆహారపదార్థాల కంటెయినర్‌లకు మరియు పశువుల ఆహారానికి దూరంగా ఉంచండి.
2. నోటికి, కళ్ళకు మరియు చర్మానికి తగలనివ్వకండి.
3. పిచికారి తుంపరలను పీల్చకండి. గాలి వీచే దిశలో పిచికారి చేయండి.
4. పిచికారి తరువాత మలినపడిన దుస్తులను బాగా ఉతకండి మరియు శరీర భాగాలను కడగండి.
5. పిచికారి చేసేటప్పుడు ధూమపానం, మద్యపానం చేయవద్దు, తినవద్దు మరియు ఏదీ నమలవద్దు.
6. మిశ్రమం మరియు పిచికారి చేసేటప్పుడు సంపూర్ణ రక్షణాత్మక దుస్తులు ధరించండి.

మొక్కకు విషతుల్యత
క్షేత్ర సిఫారసు ప్రకారం ఉపయోగించినప్పుడు ఉత్పాదన మొక్కను విషపూరితం చేయదు.

విషం లక్షణాలు
తలనొప్పి, తలవిసరడం, వికారం, వాంతులు, అస్పష్ట చూపు, అతిసారం, మూర్ఛలు, చెమటపోయడం, అమితంగా చొంగకారడం, మరియు లాలాజలం ఊరడం కలగవచ్చు.

ప్రాథమిక చికిత్స
1. మింగితే, గొంతు వెనుక కితకితలు పెట్టడం ద్వారా వాంతులు తెప్పించండి. వాంతులు పూర్తిగా ఆగిపోయేంత వరకు తిరిగిచేయండి. రోగి అపస్మారకస్థితిలో ఉంటే వాంతులు తెప్పించవద్దు.
2. దుస్తులు మరియు చర్మం మలినపడితే, దుస్తులు తీసేసి, తగినంత మొత్తంలో సబ్బు మరియు నీటితో మలినపడిన చర్మాన్ని కడగండి.
3. కళ్ళు మలినపడితే, దాదాపు 10 నుంచి 15 నిమిషాల సేపు సెలైన్/ పరిశుభ్రమైన నీటిని పుష్కలంగా కళ్ళకు చల్లుకోండి.
4. పీల్చితే, రోగిని తాజా గాలి తగిలే చోటుకు తీసుకెళ్ళండి.

విరుగుడు
1. వెంటనే రోగిని విషరహితం చేయండి మరియు 5 నుంచి 10 నిమిషాల విరామంలో 2 నుంచి 4 మిగ్రా అట్రోపైన్ సల్ఫేట్‌ని ఇంట్రావీనస్‌గా పదేపదే మోతాదులతో సంపూర్ణంగా విషరహితం చేయండి. రోజులో అత్యధికంగా 25 నుంచి 50 మిగ్రా అట్రోపైన్ అవసరం కావచ్చు. మరింతగా అట్రోపైన్‌ని ఇవ్వడం లక్షణాలు కొనసాగడంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. లాలాజలం ఏ మేరకు ఉందనేది మోతాదును సవరించడానికి ఉపయోగకరమైన ప్రామాణిక ంఅవుతుంది.
2. 10 మి.లీ డిస్టిల్డ్ నీటిలో 1-2 గ్రాముల 2 పిఎఎంని కరిగించండి మరియు 10-15 నిమిషాల పాటు చాలా నెమ్మదిగా ఇంట్రావీనస్‌గా ఎక్కించండి.

వాడిన కంటెయినర్‌ల విసర్జన
1. ప్యాకేజ్‌లను లేదా మిగిలిపోయిన మెటీరియల్‌ని మరియు యంత్రాలు కడిగిన నీటిని వాతావరణం లేదా నీటి కాలుష్యం జరగని విధంగా సురక్షితమైన పద్ధతిలో విసర్జించవలసిన బాధ్యత తయారీదారులు, సూత్రీకరణదారులు మరియు ఆపరేటర్‌లది.
2. వాడిన ప్యాకేజీలను మళ్ళీ వాడకుండా నిరోధించాలంటే వాటిని ఆరుబయట వదిలేయకూడదు.
3. ప్యాకేజ్‌లను పగులగొట్టి నివాస ప్రాంతాలకు దూరంగా నేలలో పూడ్చిపెట్టాలి.

నిల్వ పరిస్థితులు
1. కీటకనాశని ఉన్న ప్యాకేజ్‌లను ఇతర వస్తువులను ప్రత్యేకించి ఆహార వస్తువులను నిల్వచేసేందుకు ఉపయోగించే గదులు లేదా ఆవరణలకు దూరంగా వేరే గదులు లేదా ఆవరణల్లో నిల్వచేయాలి లేదా కీటకనాశని పరిమాణం మరియు స్వభావాన్ని బట్టి వేరే అల్మరాలో తాళం వేసి, ఉంచాలి.
2. మెటీరియల్‌ని నిల్వచేసేందుకు ఉద్దేశించిన గదులు లేదా ఆవరణలు బాగా పటిష్ఠంగా నిర్మించినవై ఉండాలి. నీటి ఆవిరితో మలినపడటాన్ని నివారించేందుకు పొడిగా, మంచి వెలుతురు వచ్చేవై మరియు తగినంత చుట్టుకొలతలతో నిర్మించినవై ఉండాలి.

రసాయనిక మిశ్రమం:

ఇథియాన్ టెక్నికల్ (92% బ/బ ఎ.ఐ.పై ఆధారపడింది	54.500 % బ/బ
ఎమల్సిఫైయర్‌లు (అనియోనిక్ మరియు నాన్ అయానిక్ మిశ్రమం) అనోనిక్: క్యాల్షియం ఆల్కిలారైల్ సల్ఫోనేట్ మరియు పాలిఆక్సిథిలిన్ ఇథర్	7.000 % బ/బ
జైలీన్	38.500% బ/బ
మొత్తం	100.000 % బ/బ

హెచ్చరిక: ఈ లేబుల్/కరపత్రంలో తెలియజేసిన పంటలపై కాకుండా ఇతర పంటలపై ఉపయోగించకూడదు.

TL

మార్కెట్ చేస్తున్నావారు: స్వాల్ కార్పొరేషన్ లి.
రిజిష్టర్డ్ ఆఫీస్: యుపిఎల్‌లి., రెడీమనీ టెర్రెస్, 167, డా. ఎ.బి.రోడ్, వొర్లి, ముంబాయి–400018, మహారాష్ట్ర

ಎಮ್‌ಐಟಿ-505 (ಕೀಟನಾಶಕ)

ಇಥಿಯಾನ್ 50% ಇಸಿ

ಇದೊಂದು ಆರ್ಗನೊಫೊಸ್ಫರಸ್ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ 50% ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕವಾಗಿ ಇಥಿಯಾನ್‌ನ ಪುಂಜವಿದ್ದು ಉಳಿದವುಗಳು ಸಹವಸ್ತುಗಳಾಗಿವೆ.

ಶಿಫಾರಸು

ಬೆಳೆ(ಗಳು)	ಕೀಟದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರಮಾಣ/ಹೆ ಸ.ಘ (ಗ್ರಾಂ)	ಫ್ಯಾರ್ಮ್ಯುಲೇಶನ್ (ಮಿಲೀ.)	ತೆಳುಗೊಳಿಸಲು (ಲೀ)	ಕೊನೆಯ ಸಿಂಪರಣೆಯಿಂದ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳಲ್ಲಿ)
ಚಹ	ಥ್ರಿಪ್ಸ್‌ನುಸಿ	250	500	500-1000	*
	ಗುಲಾಬಿ ಜೇಡಜಾತಿ ಹುಳು	250	500	500-1000	*
	ನೇರಳೆ ಜೇಡ ಜಾತಿ ಹುಳು	250	500	500-1000	*
	ಕಡುಗೆಂಪು ಜೇಡ ಜಾತಿ ಹುಳು	250	500	500-1000	*
	ಕೆಂಪು ಜೇಡ ಹುಳು	250	500	500-1000	*
	ಗಿಡಹೇನು	250	500	500-1000	*
	ಕಂಬಳಿ ಹುಳು	250	500	500-1000	*
	ಹೆಲೊಪೆಲ್ಟಿಸ್	250	500	500-1000	*
ಹತ್ತಿ	ಬಿಳಿನೊಣ	0.1	1500-2000	500-1000	*

ಬಳಕೆಯ ಸಮಯ
ಕೊಯ್ದ ಕೂಡಲೇ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪರಣೆ

ಬಳಸಲು ನಿರ್ದೇಶನ
ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕರಣಗಳು:- ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಫೂಟ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಕಂಪ್ರೆಶ್ಶನ್ ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಕಂಪ್ರೆಶ್ಶನ್ ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪೀ- ಎಚ್‌ಟಿಪಿ ಪವರ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್

ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ
1. ಆಹಾರಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ, ಆಹಾರದ ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಪಶು ಆಹಾರಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡಿ
2. ಬಾಯಿ, ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ತ್ವಚೆಗೆ ತಗಲದಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆವಹಿಸಿ.
3. ಸಿಂಪರಣೆಯ ತುಂತುರು ಹನಿಗಳನ್ನು ಉಸಿರಿನಿಂದ ಒಳಸೇದಬಾರದು. ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ದಿಕ್ಕಿಗೆಸಿಂಪರಿಸಿ.
4. ಸಿಂಪರಣೆಯ ಬಳಿಕ ಮಲಿನಗೊಂಡ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದೇಹ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.
5. ಸಿಂಪರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಧೂಮ್ರಪಾನ ಮಾಡಬಾರದು, ಯಾವುದನ್ನೂ ಕುಡಿಯಬಾರದು, ತಿನ್ನಬಾರದು ಮತ್ತು ಜಗಿಯಬಾರದು.
6. ಮಿಶ್ರಿಸುವಾಗ ಮತ್ತು ಸಿಂಪರಿಸುವಾಗ ರಕ್ಷಣಾ ಉಡುವುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಸಸ್ಯ ವಿಷಕಾರಿತ್ವ
ಬಳಸುವ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಬಳಸಿದಲ್ಲಿ ಈ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಸಸ್ಯವಿಷಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ವಿಷ ತಗಲಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ತಲೆನೋವು, ತಲೆತಿರುಗುವುದು, ವರ್ಟಿಗೊ, ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ, ಅಸ್ಪಷ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ಅತಿಸಾರ, ಕನ್ವಲ್ಶನ್, ಬೆವರುವಿಕೆ, ಅತಿ ಕಣ್ಣೀರು, ಮತ್ತು ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಯುವುದು ಆಗಿರಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
1. ನುಂಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಗಂಟಲಿಗೆ ಹಿಂಬಾಗಕ್ಕೆ ಬೆರಳಿನಿಂದ ತಟ್ಟಿ ವಾಂತಿಯಾಗುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿ. ವಾಂತಿಯು ತಿಳಿಯಾಗಿ ಬರುವ ವರೆಗೆ ಹಾಗೆ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿರಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ರೋಗಿಯು ಸ್ಮೃತಿ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರದು.
2. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ತ್ವಚೆಗೆ ತಗಲಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕಳಚಿಹಾಕಿ, ಮಲಿನಗೊಂಡ ದೇಹ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಯಥೇಚ್ಛ ನೀರಿನಿಂದ ಸಾಬೂನು ಬಳಸಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.
3. ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ತಗಲಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಥೇಚ್ಛ ಸಾಲೈನ್/ಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ವರೆಗೆ ರಾಚಿರಿ.
4. ಶ್ವಾಸದಿಂದ ಒಳಸೇರಿದ್ದಲ್ಲಿ, ರೋಗಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆ ತನ್ನಿರಿ

ಪ್ರತಿ ವಿಷ
1. ಕೂಡಲೇ ರೋಗಿಗೆ ಅಟ್ರೊಪೈನ್ ಕೊಡಿರಿ ಹಾಗೂ 2ರಿಂದ 4 ಮಿಗ್ರಾ ಅಟ್ರೊಪೈನ್ ಸಲ್ಫೇಟನ್ನು ರಕ್ತನಾಳಕ್ಕೆ 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪುನಃಪುನ ಕೊಡುತ್ತ ರೋಗಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಟ್ರೊಪೈನೈಝೇಷನ್ನು ಕಾಪಾಡಿರಿ. ಪ್ರತಿ ದಿನಕ್ಕೆ 25 ರಿಂದ 50 ಮಿಗ್ರಾ ಅಟ್ರೊಪೈನ್‌ನ ಆವಶ್ಯಕತೆ ಬೀಳಬಹುದು ಮುಂದುವರಿಯುವ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಅಟ್ರೊಪೈನ್‌ನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಬೇಕು. ಡೋಸನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಸುರಿಯುವ ಜೊಲ್ಲು ಒಂದು ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾನದಂಡವಾಗಿದೆ.
2. 10 ಮಿಲೀ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್‌ನಲ್ಲಿ 1-2 ಗ್ರಾ. 2 ಪಿಎಮ್‌ನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ 10-15 ನಿಮಿಷತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರಕ್ತನಾಳಕ್ಕೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ

ಬಳಸಿದ ಕಂಟೇನರ್‌ನ ವಿಳೆವಾರಿ
ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಬಳಸಿ ಉಳಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮೆಶೀನಿನ ತೊಳೆನೀರನ್ನು ಮತ್ತು ಕಂಟೇನರ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ನೀರು ಪ್ರದೂಷನಗೊಳ್ಳದಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಳೆವಾರಿಮಾಡುವುದು ಉತ್ಪಾದಕರ, ಫಾರ್ಮ್ಯುಲೇಟರ್‌ಗಳ ಮತ್ತು ಅಪರೇಟರ್‌ಗಳ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ.
2. ಅವುಗಳ ಮರುಬಳಕೆಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಬಳಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬಾರದು.
3. ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಜನವಸತಿ ಇಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಹುಗಿದಿಡಬೇಕು.

ಶೇಖರಣಾ ಸಿತಿಗಳು
1. ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸುವ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಜಾಗದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೀಟನಾಶಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿಡಬೇಕು.
2. ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿಡುವ ಕೋಣೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದು ಶುಷ್ಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶವಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಾಡುತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವೂ ಆಗಿರಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ:

ಇಥಿಯಾನ್ ಟೆಕ್. (92% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸ.ಘ ಆಧಾರಿತ)	54.500%ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಇಮಲ್ಸಿ ಫೈಯರ್‌ಗಳು (ಅನಿಯೊನಿಕ್ ಮತ್ತು ನಾನ್-ಅನಿಯೊನಿಕ್ ಬೆರಿಕೆ) ಆನೊನಿಕ್:- ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಅಲ್ಕಿಲಾರಿಲ್ ಸಲ್ಫೊನೇಟ್ ಮತ್ತು ಪೊಲಿಯೊಕ್ಸಿಯೆಥಿಲಿನ್ ಈಥರ್	7.000%ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಝೈಲಿನ್	38.500%ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಒಟ್ಟು :	100.000%ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ

ಎಚ್ಚರಿಕೆ : ಈ ಲೇಬಲ್/ ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹೊರತಾಗಿ ಇತರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಾರದು.

KN

ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರು: ಸ್ವಾಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಲಿ.
ನೋಂದಾಯಿತ ಕಚೇರಿ : ಯುಪಿಎಲ್ ಲಿ., ರೆಡಿಮನಿ ಟೆರೆಸ್, 167, ಡಾ. ಅನಿಬೆಸೆಂಟ್ ರೋಡ್, ವರ್ಲಿ, ಮುಂಬಯಿ-400018, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ

எம்ஐடி-505 (பூச்சிக்கொல்லி)

எத்தியோன் 50% ஈசி

இது ஒரு ஆர்கனோபாஸ்பரஸ் கூட்டுப் பொருள். இதில் எத்தியோன் 50% செயல்படும் பொருள் திரட்டாகவும் மீதி துணைப் பொருட்களும் அடங்கியுள்ளன.

பரிந்துரை

பயிர்(கள்)	பூச்சியின் பொது பெயர் (கள்)	ஹெக்டேருக்கு தீ.மூ. (கிராம்)	அளவு (மி.லி.)	கரைக்கும் நீர் (லிட்டர்கள்)	கடைசி தெளிப்புக்கும் காத்திருப்புக்கும் இடைவெளி
தேயிலை	இலை பேன்கள்	250	500	500-1000	*
	பிங்க் சிலந்தி	250	500	500-1000	*
	கருநீல சிலந்தி	250	500	500-1000	*
	சிவப்பு சிலந்தி	250	500	500-1000	*
	சிவப்பு சிலந்தி பூச்சி	250	500	500-1000	*
	அசுவினி	250	500	500-1000	*
	கம்பளிப் புழு,	250	500	500-1000	*
	ஹெலோபில்டிஸ்	250	500	500-1000	*
பருத்தி	வெள்ளை ஈக்கள்	0.1	1500-2000	500-1000	*

தெளிப்பு வேளை:
பறித்த உடன் இலை தெளிப்பாக தெளியுங்கள்.

பயன்படுத்தும் குறிப்பு:
பயிர் பாதுகாப்பு கருவிகள்: கைதெளிப்பான், கால் தெளிப்பான், கம்ப்ரஷன் கை தெளிப்பான், கம்ப்ரஷன் நாப்சாக் பேட்டரி தெளிப்பான் மற்றும் அஸ்பீ-எஸ்டிபி பவர் தெளிப்பான்.

முன் எச்சரிக்கைகள்:
1. உணவுப் பொருட்கள், காலி உணவு டப்பாக்கள் மற்றும் கால்நடைத் தீவனங்களில் இருந்து விலக்கி வையுங்கள்.
2. வாய், கண்கள் மற்றும் சருமத்தின் மீது படாமல் தவிர்த்திடுங்கள்.
3. தெளிப்புத் தூவானை உட்சுவாசிப்பதைத் தவிர்க்கவும் காற்றடிக்கும் திசையிலேயே தெளியுங்கள்.
4. தெளித்த பின்பு மருந்துபட்ட ஆடைகளையும், மற்றும் சருமத்தின் பாகங்களையும் நன்கு கழுவி சுத்தம் செய்யுங்கள்.
5. தெளிக்கும்போது புகைபிடித்தல், ஏதாவது குடித்தல், மற்றும் மெல்லுதல் கூடாது.
6. கலக்கும்போதும், தெளிக்கும்போதும் பாதுகாப்பு தரும் விதத்தில் முழு ஆடை அணியவும்.

பயிர்களுக்கு விஷத்தன்மை:
பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவில் பயன்படுத்தினால் பயிர்களுக்கு விஷத்தன்மை ஏற்படுத்தாது.

விஷம் தாக்கிய அறிகுறிகள்:
தலைவலி, கிறக்கம், தலைச்சுற்றல், குமட்டல், வாந்தி, கண்பார்வை மங்குதல், வயிற்றுப்போக்கு, வலிப்புக்கள், வியர்வை, அதிக அளவு கண்ணீர் சுரப்பு மற்றும் அதிக அளவு உமிழ்நீர் சுரப்பு ஏற்படலாம்.

முதல் உதவி முறைகள்:
1) விழுங்கியிருந்தால், தொண்டையின் கீழ்ப்பகுதியில் கூச்சஉணர்வை தூண்டி வாந்தி எடுக்கச் செய்யுங்கள். வாந்தி திரவம் தெளிவாகும் வரை வாந்தி எடுக்க வைக்க வேண்டும். பாதிக்கப்பட்டவருக்கு சுய நினைவு இல்லை என்றால், வாந்தியைத் தூண்டாதீர்கள்.
2) மருந்து பட்ட ஆடைகளை அகற்றி சருமத்தை சோப் மற்றும் நிறைய தண்ணீரால் கழுவி சுத்தம் செய்யுங்கள்.
3) கண்களில் பட்டிருந்தால், குறைந்தபட்சம் சுமார் 10-15 நிமிடங்களுக்கு கண்களில் சலைனால்/தெளிவான தண்ணீரால் வாரியிறைத்துக் கழுவுங்கள்.
4) உட்சுவாசித்து இருந்தால், பாதிக்கப்பட்டவரை காற்றோட்டமான இடத்துக்கு கொண்டு செல்லுங்கள்.

விஷமுறிவு மருந்து:
1) பாதிக்கப்பட்டவரை உடனடியாக அட்ரோபினைஸ் செய்யவும். 5 தல் 10 நிமிட இடைவெளிகளில் 2 முதல் 4 மி.கி. அட்ரோபைன் சல்பேட் சிரை வழியாக தொடர்ந்து மணிக்கணக்கில் கொடுத்து முழு அட்ரோபினேசேஷன் நிலையைப் பராமரிக்கவும்.
ஒரு நாளைக்கு 25 முதல் 50 மி.கி தேவைப்படலாம். மேற்கொண்டு அட்ரோபைன் கொடுக்கப்பட வேண்டுமா என்பதை அறிகுறிகளின் தொடர்ச்சி காட்டும். உமிழ்நீரின் சுரப்பு அட்ரோபைன் அளவுகளை அட்ஜஸ்ட் செய்ய உபயோகமான அறிகுறியாகும்.
2. 10 மி.லி. டிஸ்டில்டு வாட்டரில் 1-2 கிராம் 2 பிஏஎம் கலந்து மிக மெதுவாக 10 முதல் 15 நிமிடங்களுக்கு மிக மெதுவாகக் கொடுக்கவும்.

பயன்படுத்திய டப்பாக்களை அப்புறப்படுத்துதல்:
1. சுற்றுப்புறச்சூழல் மற்றும் நீர்நிலைகள் மாசுபடுவதைத் தவிர்க்க பேக்கேஜ்கள் அல்லது எஞ்சிய மருந்து மற்றும் எந்திரங்கள் மற்றும் தெளிப்பான்களைக் கழுவிய நீரை பாதுகாப்பான முறையில் அப்புறப்படுத்தப்பட வேண்டியது தயாரிப்பவர்கள் மற்றும் தெளிப்பவர்களின் கடமையாகும்.
.2. பயன்படுத்திய கொள்கலன்களை மீண்டும் பயன்படுத்துவதைத் தடுக்க அவை வெளியில் விட்டுவைக்கப்படக் கூடாது
3.காலி கொள்கலன்கள் உடைக்கப்பட்டு மனித நடமாட்டம் இல்லாத இடத்தில் புதைக்கப்பட வேண்டும்.

பத்திரப்படுத்துவதற்குரிய விதிகள்:
1) பூச்சிக்கொல்லியை அசல் டப்பாக்களிலேயே இதர பொருட்களை குறிப்பாக உணவுப்பொருட்களை பத்திரப்படுத்தும் அறைகளில் அல்லது கட்டிடத்தில் இருந்து தூரத்தில் பத்திரப்படுத்தி வைக்க வேண்டும் அல்லது தயாரிப்பின் அளவு மற்றும் தன்மையைப் பொறுத்து தனி அலமாரிகளில் பூட்டி வைக்கலாம்.
2) டப்பாக்களை பத்திரப்படுத்தி வைக்கப்படும் அறைகள் அல்லது கட்டிடங்கள் நல்ல வெளிச்சம், உலர்வு, நல்ல காற்றோட்டம், உறுதியான கட்டுமானத்துடன் போதுமான பரப்பளவுடனும் இருக்க வேண்டும்.

இரசாயன கலவை:

எத்தியோன் டெக் (92% எ/எ தீ.மூ. அடிப்படை)	54.500% எ/எ
எமல்சிஃபையர்கள் (அன்அயனிக் அண்ட் நான் அயனிக் கலவை) அனோனிக் :- கால்சியம் அல்கில்ஆரில் சல்போனேட் அண்ட் பாலிஆக்சிஎதிலீன் ஈதர்	7.000% எ/எ
ஷைலீன்	38.500% எ/எ
மொத்தம்	100.000% எ/எ

எச்சரிக்கை: இந்த லேபிலில்/கையேட்டில் குறிப்பிட்டுள்ளதை தவிர, இதர பயிர்கள் மீது பயன்படுத்தப்படக் கூடாது.

TM

விற்பனை யாளர்கள்: ஸ் வால் கார்பொரேஷன் லிமிடெட்
பதிவு அலுவலகம்: யுபிஎல் லிமிடெட், ரெடிமணி டெரஸ், 167, டா. ஏ.பி. ரோடு, ஒர்லி, மும்பை-400018, மகாராஷ்டிரா

MIT-505®

Ethion 50% EC

Insecticide

MANUFACTURED BY : UPL LIMITED,
REGD. OFFICE: 3-11, G.I.D.C., VAPI - 396 195, GUJARAT

MARKETED BY : SWAL CORPORATION LTD., C/O. **UPL LTD.,** READYMONEY TERRACE, 167, DR. A. B. ROAD, WORLI, MUMBAI - 400 018, MAHARASHTRA

निर्माता : यूपीएल लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय : ३-११, जी.आई.डी.सी., वापी-३९६ १९५, गुजरात.

विपणनकर्ता: स्वाल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, C/o. यूपीएल लिमिटेड, रेडिमनी टैरेस, १६७, डॉ. एनी बेसंट रोड, वरली, मुंबई-४०० ०१८, महाराष्ट्र.

FOR SUGGESTIONS AND COMPLAINTS, CONTACT: MANAGER, (CUSTOMER CARE) - SWAL CORPORATION LTD., C/O. UPL LTD., READYMONEY TERRACE, 167, DR. A. B. ROAD, WORLI, MUMBAI - 400 018, MAHARASHTRA. TEL NO.: 1800-233-2020, EMAIL: CUSTOMER.CARE@SWAL.IN

SWAL