# ಟೆಕಾಕ್ಸ್

## ಪೈರಿಪ್ರೊಕ್ಸಿಫೆನ್ 5% + ಡಯಾಫೆಂಥಿಯುರಾನ್ 25% ಎಸ್ ಇ

## ಕೀಟನಾಶಕ

ಬಳಕೆ: ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ನೊಣಗಳು, ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ನುಸಿ, ಹಸಿರು ಜಿಗಿಹುಳ ಮತ್ತು ಗಿಡಹೇನುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತೀ ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ 1000 ದಿಂದ 1250 ಮಿಲೀ

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: 1) ಈ ಮಾಹಿತಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವ ಬೆಳೆಗಳ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವ ಬೆಳೆಗೂ ಬಳಸಬಾರದು.

2) ಮೀನುಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸಿಂಪರಣೆಯ ಹೊಲ/ಭೂಮಿಯಿಂದ ನೀರು ಹರಿದು ಇತರ ಜಲಮೂಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಪಿ.ಪಿ. ಸಾಧನ: ನ್ಯಾಪ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಫುಟ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಕಪ್ರೆಷನ್ ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪೀ–ಎಚ್ ಟಿ ಸಿ ಪವರ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್.

ಶಿಫಾರಸು:

| ಬೆಳೆ (ಗಳು) | ಕೀಟಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು | ಪ್ರಮಾಣ/ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ ಎ.ಐ (ಗ್ರಾಂ%) | ಪ್ರಮಾಣ/ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲೇಶನ್ (ಮಿ.ಲೀ) | ಕೊನೆಯ ಸೇರಿಸಬೇಕಾದ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ (ಲೀಟರ್) | ಸಿಂಪರಣೆಯಿಂದ ಕೊಯ್ಲಿನವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಅಂತರ (ದಿನಗಳಲ್ಲಿ) |
|---|---|---|---|---|---|
| ಹತ್ತಿ | ಬಿಳಿನೊಣ (ಬೆಮಿಶಿಯಾ ಟಬಾಶಿ) ಜಿಗಿಹುಳ (ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ಟಬಾಶಿ) ಎಲೆ ಜಿಗಿಹುಳ (ಆಮರಸ್ಕಾ ಬೈಗುಟುಲ, ಬೈಗುಟುಲಾ) ಆಫಿಡ್ (ಆಫಿಡ್ಸ್ ಗಾಸಿಪಿ) | 250+50 ಯಿಂದ 312.5 + 62.5 | 1000 ದಿಂದ 1250 | 500 | 35 |

ಉಪಯೋಗಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶನ:

ಮುಂಜಾಗರೂಕತೆ:

1. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ, ಆಹರ ಪದಾರ್ಥದ ಬರಿದಾದ ಕಂಟೈರ್ನ ಗಳು ಮತ್ತು ಪಶುಗಳ ಆಹಾರದಿಂದ ದೂರವಿರಿಸಿರಿ.
2. ಬಾಯಿ, ಕಣ್ಣುಗಳು, ಮತ್ತು ತ್ವಚೆಗೆ ತಾಗದಂತೆ ತಪ್ಪಿಸಿರಿ
3. ಸಿಂಪರಣಾ ತುಂತುರು ಶ್ವಾಸದೊಳಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಯಿರಿ. ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ದಿಕ್ಕಿನತ್ತ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿರಿ.
4. ಸಿಂಪರಣೆಯ ನಂತರ ಕಲ್ಮಶಗೊಂಡ ಬಟ್ಟೆಬರೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ
5. ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕುಡಿಯಬೇಡಿ, ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಏನನ್ನೂ ಜಗಿಯಬೇಡಿ.
6. ಮಿಶ್ರಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂರಕ್ಷಕ ಉಡುಪನ್ನು ಧರಿಸಿರಿ

ವಿಷ ತಗುಲಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ತಲೆನೋವು, ತಲೆಸುತ್ತು, ಬವಳಿ, ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ, ಮಸುಕು ದೃಷ್ಟಿ ಭೇದಿ, ಸೆಳೆತ, ಅಧಿಕ ಬೆವರು ಸುರಿತ, ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿತ ಮತ್ತು ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿತ ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ:

1. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನುಂಗಿದ್ದರೆ, ಗಂಟಲಿನ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಚಗುಳಿ ಇಡುವ ಮೂಲಕ ವಾಂತಿಯಾಗುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿರಿ. ವಾಂತಿಯು ತಿಳಿಯಾಗುವ ತನಕ ಅದನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿರಿ. ರೋಗಿಯು ಮೂರ್ಛಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ವಾಂತಿಯಾಗುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಡಿ.
2. ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕಳಚಿರಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಮಶಗೊಂಡ ತ್ವಚೆಯನ್ನು ಧಾರಾಳ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ.
3. ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಲ್ಮಶಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ತನಕ ಧಾರಾಳ ಸಲೈನ್/ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರನ್ನು ಚಿಮುಕಿಸಿರಿ.
4. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದೊಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ರೋಗಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿಗೆ ಒಯ್ಯಿರಿ.

**ಔಷಧಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ:** ಲಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

**ಕಂಟೇನರ್ ನಾಶಪಡಿಸುವುದು:** 1. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಗಳು ಅಥವಾ ಉಳಿದ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಮೆಷಿನ್ ಒರೆಸಿದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ವಾತಾವರಣ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಪ್ರದೂಷಣೆಯಾಗದಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕು. 2. ಬಳಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಹೊರಗೆ ಎಸೆಯುವುದನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. 3. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಗಳನ್ನು ಹರಿದು ಜನವಸತಿಯಿಂದ ದೂರ ಹೂತುಹಾಕಿ.

**ಶೇಖರಣಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು:** 1. ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಇತರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿಡುವ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ದೂರವಾಗಿ ಶೇಖರಿಸಿಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೀಟನಾಶಕದ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಲಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಇರಿಸಬೇಕು. 2. ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಲಾಗುವ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ, ಒಣದಾಗಿರುವ, ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡುವ ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದು ಕೀಟನಾಶಕದ ಧೂಳಿನಿಂದ ವಾತಾವರಣದ ಪ್ರದೂಷಣೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಂತೆ ಇರಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಘಟಕಾಂಶ:

| | |
|---|---|
| ಪರಿಪ್ರೊಕ್ಸಿಫಿನ್ ಸ.ಘ | 05.00% ತೂ/ತೂ |
| ಡಯಾಫೆಂಥಿಯುರಾನ್ ಸ.ಘ | 25.00% ತೂ/ತೂ |
| ಎಥೋಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟೈಲ್ ಫಿನೈಲ್ | 10.00% ತೂ/ತೂ |
| ಟ್ರೈಸ್ಟೀರಿಯಲ್ ವಿನೈಲ್ ಎಥೊಕ್ಸಲಟೆ | 02.50% ತೂ/ತೂ |
| ಪಾಲಿ ಆರಿಲ್ ಪ್ರೊಫಿನಲ್ ಫಿನೈಲ್ ಎಥರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆಮೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ | 02.00% ತೂ/ತೂ |
| ಎಥಾಕ್ಸಿಲೇಟೆಡ್ ಟ್ರೈಸ್ಟಿಲ್ ಫೆನಾಯಿಲ್ | 02.00% ತೂ/ತೂ |
| ನಾಫ್ತಲೀನ್ ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಕಂಡೆಸಡ್ ವಿತ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಡಿಹೈಡ್ | 00.50% ತೂ/ತೂ |
| ಕೋಪಲಿಮರ್ ಬೂಟನಾಲ್ ಇವೋ/ಪಿವೋ | 01.50% ತೂ/ತೂ |
| ಸಿಲಿಕಾ | 00.80% ತೂ/ತೂ |
| ಗ್ಲ್ಯಕಲ್ | 04.00% ತೂ/ತೂ |
| ಪಾಲಿಡೈಮಿಥೈಲ್ ಸಿಲಾಕ್ಸೇನ್ | 00.50% ತೂ/ತೂ |
| 1,2 ಬೆಂಝಿಸೊಥಿಯಜಲ್ 3 ಇನ್ | 00.20% ತೂ/ತೂ |
| ಪಾಲಿ ಸ್ಯಾಕರಿಡಸ್ (ಕ್ಲಂಥನ್ ಗಮ್) | 00.20% ತೂ/ತೂ |
| ನೀರು | ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು |
| **ಒಟ್ಟು** | **100.00% ತೂ/ತೂ** |

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಲೇಬಲ್/ವಿವರಣಾ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾದವುಗಳ ಹೊರತಾದ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಳಸಬಾರದು

# ਟੈਕਾਕਸ

## ਪਾਇਰੀਪ੍ਰੋਕਸੀਫੇਨ 5% + ਡਾਇਫੈਂਥਿਯੁਰਨ 25% ਐਸ.ਸੀ. (ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ)

**ਇਸਤੇਮਾਲ:** ਕਪਾਹ ਵਿੱਚ ਫਾਇਲਰ ਸਪ੍ਰੇ ਵਜੋਂ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ (ਸਿਮੀਸੀਆ ਟਾਬਾਕੀ), ਕ੍ਰਿਪਸ (ਥ੍ਰਿਪਸ ਟਾਬਾਕੀ), ਤੇਲਾ (ਅਮਰਾਸਕਾ ਬਿਗੁਜੁਟੁਲਾ ਬਿਟੂਟੁਆ) ਅਤੇ ਮਾਹੋਂ (ਆਫਿਸ ਗੋਸੀਪੀ) ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। @1000 ਤੋਂ 1250 ਮਿ.ਲੀ./ਹੈਕ.।

**ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ:**

1. ਇਸ ਲੇਬਲ/ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ।
2. ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਮੱਛੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ ਇਸਲਈ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ਕਰੋ।

**ਪੌਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ:** ਨੈਪਸੈਕ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੋਖਲੀ ਕੋਨ ਨੋਜ਼ਲ ਫਿਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

**ਉਪਯੋਗ:**

| ਫ਼ਸਲ | ਕੀਟ ਦੇ ਨਾਂਅ | ਮਾਤਰਾ/ਹੈਕ ਏ. ਆਈ. (ਗ੍ਰਾ.) | ਮਾਤਰਾ/ਹੈਕ ਫਾਰਮੁਲੇਸ਼ਨ (ਮਿ.ਲੀ.) | ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ (ਲੀਟਰ) | ਅੰਤਮ ਛਿੜਕਾਅ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰਾਲ (ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ) | ਮੁੜ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹਰੇਕ ਛਿੜਕਾਅ ਦੇ ਬਾਅਦ (ਘੰਟੇ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ਕਪਾਹ | ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ (ਬੈਮੇਸਿਆ ਟੈਬੇਕੀ) ਚੁਰਦਾ (ਥ੍ਰਿਪਸਾ ਟੈਬੇਕੀ) ਤੇਲਾ (ਏਮਰੈਸਕਾਸ ਬਿਗੁਟੁਲਾ ਬਿਗੁਟੁਲ) ਮਾਹੋਂ (ਆਫਿਸ ਗੋਸੀਪੀ) | 250+50 ਤੋਂ 312.5+ 62.5 | 1000 ਤੋਂ 1250 | 500 | 35 | – |

**ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼:**

**ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ:**

**ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ:** 1. ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਬਰਤਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਖੋ। 2. ਮੂੰਹ, ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਅਖੱਾਂ ਦੇ ਛੋਹ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। 3. ਛਿੜਕਾਅ ਦੀ ਭਾਫ ਨੂੰ ਸਾਹ ਰਾਹੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀਓ। ਹਵਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ। 4. ਛਿੜਕਾਅ ਦੇ ਬਾਦ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾ ਧੋਵੋ। 5. ਛਿੜਕਾਅ ਦੇ ਸਮੇਂ ਧੂਮਰਪਾਨ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਚਬਾਉਣਾ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ। 6. ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਸੁਰਖਿਅੰਤ ਕਪੜੇ ਪਾਓ।

**ਲੱਛਣ:** ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਸੁਸਤੀ, ਰੋਮਹਰਸ਼, ਸਿਰਦਰਦ, ਸਿਰ ਚੱਕਰਾਉਣਾ, ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ, ਮਿਤਲੀ, ਉਲਟੀ, ਧੁੰਧਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ, ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਰ ਵਹਿਣਾ ਅਤੇ ਥੁੱਕ ਵਹਿਣਾ, ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ, ਗ੍ਰਾਸਨਲੀ ਜਾਂ ਗੈਸਟ੍ਰੋਇੰਟੈਸਟਾਇਨਲ ਟ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਜਲਨ।

**ਮੁਢਲੀ ਚਿਕਿਤਸਾ:** 1. ਜੇਕਰ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਹੋਵੇ: ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਚੇਤੰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੁੱਲਾ ਕਰਾਓ ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਈ 1 ਜਾਂ 2 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਿਓ। ਬੇਹੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਲਟੀ ਨਾ ਕਰਾਓ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕਹੇ। 2. ਜੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ: ਮਰੀਜ਼ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਜੇ ਮਰੀਜ਼ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਣਾਉਟੀ ਸਾਹ ਦਿਓ, ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਦੇਣ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ। 3. ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ 'ਤੇ: ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। ਜੇ ਦਰਦ, ਲਾਲੀ ਜਾਂ ਤਕਲੀਫ਼ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਗ ਕਰਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ। 4. ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ 'ਤੇ: ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। ਜੇ ਦਰਦ, ਖਾਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਫੋਟੋਫੋਬੀਆ ਦੀ ਲਾਲੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ।

**ਪੌਦਜ਼ਹਿਰੀਲਾਪਣ:**

**ਜ਼ਹਿਰ ਤੋੜ:** ਕੋਈ ਖਾਸ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਛਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰੋ।

**ਖਾੱਲੀ ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ:**

1. ਪੈਕੇਟਾ/ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮੋੜ ਕੇ ਅਬਾਦੀ ਤੋ ਦੂਰ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚ ਗੱਢ ਦਿਓ।
2. ਉਪਯੋਗ ਕਿਤੇ ਗਏ ਡੱਬੇ/ਪੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਛਡੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਪਯੋਗ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3. ਇਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲਕਰਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੱਬਿਆਂ/ ਪੈਕੇਜ ਜਾਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੁਗਿਰਦਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਾ ਹੋਏ।

**ਭੰਡਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ:**

1. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਅਲਗ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਤਾਸੀਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾ-ਚਾਬੀ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋ।
2. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਮਰਾ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਵਟ ਵਾਲਾ, ਖੁਸ਼ਕ, ਹਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਮੋਕਲੀ ਲੰਬਾਈ-ਚੁੜਾਈ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਪ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋਏ।

**ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੰਰਚਨਾ:**

| | |
|---|---|
| ਪਾਇਰੀਪ੍ਰੋਕਸੀਫੇਨ ਏ.ਆਈ. | 05.00% ਭਾਰ/ਭਾਰ |
| ਡਾਇਫੈਂਥਿਯੁਰਨ ਏ.ਆਈ. | 25.00% ਭਾਰ/ਭਾਰ |
| ਔੱਕਟਾਇਲ ਫਿਨੋਲ ਦਾ ਇਥੋਜ਼ਾਈਲੇਟ | 10.00% ਭਾਰ/ਭਾਰ |
| ਟ੍ਰਿਸਟਾਇਰਾਇਲਫਿਨੋਲ ਇਥੋਜ਼ਾਈਲੇਟ | 02.50% ਭਾਰ/ਭਾਰ |
| ਪੋਲੀਅਰਾਇਲਫਿਨਾਇਲ ਈਥਰ ਸਲਫੇਟ, ਅਮੋਨੀਅਮ ਸਾਲਟ | 02.00% ਭਾਰ/ਭਾਰ |
| ਇਥੋਜ਼ਾਈਲੇਟ ਟ੍ਰਿਸਟਾਇਰਾਇਲਫਿਨੋਲ | 02.00% ਭਾਰ/ਭਾਰ |
| ਨੇਪਥਾਲੀਲਸਲਫੋਨਿਕ ਐਸਿਡ, ਸੋਡੀਅਮ ਸਾਲਟ ਫਾਰਮਲਡੀਹਾਈਡ ਨਾਲ ਗਾੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | 00.50% ਭਾਰ/ਭਾਰ |
| ਕੋਪੋਲੀਮਰ ਬੁਟਾਨੋਲ ਈਓ/ਪੀਓ | 01.50% ਭਾਰ/ਭਾਰ |
| ਸਿਲਿਕਾ | 00.80% ਭਾਰ/ਭਾਰ |
| ਗਲਾਈਕੋਲ | 04.00% ਭਾਰ/ਭਾਰ |
| ਪੋਲੀਡਾਇਮਿਥਾਈਲ ਸਿਲੋਜ਼ੇਨ | 00.50% ਭਾਰ/ਭਾਰ |
| 1,2-ਬੈਂਜ਼ੀਸੋਥਾਇਆਜ਼ੋਲ-3-ਵਨ | 00.20% ਭਾਰ/ਭਾਰ |
| ਪੋਲੀ ਸਕਚਾਰਾਇਡਸ (ਜ਼ੈਥਨ ਗਮ) | 00.20% ਭਾਰ/ਭਾਰ |
| ਪਾਣੀ | ਕਿਉ. ਐਸ. % |
| **ਕੁਲ:** | **100.000% ਭਾਰ/ਭਾਰ** |

**ਸਾਵਧਾਨੀ: ਇਸ ਲੇਬਲ/ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ।**

# टेकाक्स

## पायरीप्रोक्सीफेन 5% + डायफेन्थ युरॉन 25% तरल मिश्रण (कीटनाशक)

**उपयोग:** कपास की फसल पर आने वाले कीट जैसे सफेद मक्खी (बैमेसिया टैबेकी), चुरदा (थ्रिप्स टैबेकी), तेला (एमरैस्का बिगुटुला बिगुटला) और चेपा की रोकथाम के लिए @ 1000 से 1250 मिली प्रति हैक्टेयर की दर से छिड़काव करें।

**चेतावनी:**

1. लेबल और लीफलेट में दी गई फसलों के अलावा किसी और फसलों पर इसका इस्तेमाल न करें।
2. जल निकायों के साथ इसका मिश्रण करने से बचें, चूँकि मछली के लिए विषाक्त है।

**पौध सुरक्षा यंत्र:** नैपसैक स्प्रेयर हॉलो कॉन नोजल के साथ।

**उपयोग:**

| फसल | कीट के नाम | प्रति हैक्टेयर मात्रा सक्रिय तत्व (ग्राम) | प्रति हैक्टेयर मात्रा संरचना (मिली) | पानी की मात्रा (ली.) | अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अंतराल (दिन) | पुनः प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिड़काव के बाद (घंटे) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कपास | सफेद मक्खी (बैमेसिया टैबेकी), चुरदा (थ्रिप्सा टैबेकी), तेला (एमरैस्कास बिगुटुला बिगुटला) | 250 + 50 से 312.5+ 62.5 | 1000 से 1250 | 500 | 35 | – |

**उपयोग के लिए निर्देश:**

**प्रयोग का समय:**

**प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँ:** खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। मुँह, त्वचा और आँखों के सम्पर्क से बचायें। छिड़काव की वाष्प को सांस में जाने से बचाएं। हवा की दिशा में छिड़काव करें। छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। छिड़काव के समय धूम्रपान खाना पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। छिड़काव करते या घोल मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें।

**विष के लक्षण:** साष्टांग प्रमाण सुस्ती पीलोइरेकशन सिर दर्द, चक्कर, सिर चकराना, जी मचलना, उल्टी, धूंधली दृष्टि, पसीना, अत्यधिक लेक्रीमेशन और लार बहना कमजोरी अन्नप्रणाली और जठरांत्र संबंधी मार्ग में जलन हो सकती है।

**प्राथमिक चिकित्सा:** यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी करायें। यह क्रिया तब तक दोहराते रहें जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न करायें। यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाए तो कपड़े उतार दें और दूषित त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। यदि आँखें दूषित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में सैलाईन साफ पानी से लगभग 10 से 15 मिनट तक धोएं। यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें।

**पौधविशाक्तता:**

**विष नाशक:** कोई विशेष उपचार नहीं है। लक्षणानुसार ईलाज करें।

**खाली डिब्बों का निपटारा:**

1. खाली डिब्बों को जानवरों तथा इन्सानों के रहने वाली जगह से दूर नष्ट करें तथा जमीन में गाड़ दें।
2. खाली डिब्बों को बाहर न रखें ताकि दोबारा इस्तेमाल न हो सके।
3. डिब्बे बचा हुआ कीटनाशक तथा सफाई वाले अन्य पदार्थों को सावधानी से एक तरफ फैंकें ताकि वातावरण या पानी दूषित न हो।

**संग्रहण की शर्तें:**

1. कीटनाशक के डिबबों को अलग कमरे या जगह में रखिये तथा अन्य खाद्य पदार्थ रखने वाली जगह से दूर रखिए तथा कीटनाशक की स्वभाव और परिणाम की अधारित से अलग अलमारी में तालाबन्द करके रखना चाहिए।
2. कीटनाशक रखने वाला कमरा या जगह सूखी मजबूत बना हुआ रोशनदार प्रकाशयुक्त तथा बड़े आकारवाली होनी चाहिए ताकि वाष्प से दूषित न रहे।

**रासायनिक संरचना:**

| | |
|---|---|
| पायरीप्रोक्सीफेन स.त. | 05.00% भार/भार |
| डायफेन्थयुरॉन स.त. | 25.00% भार/भार |
| इथोक्सीलेट ऑफ ओकटायल फिनोल | 10.00% भार/भार |
| ट्राईस्ट्राइलफिनोल इथोक्सीलेट | 02.50% भार/भार |
| पॉलीअराइल फिनाइल ईथर सल्फेट एमोनियम साल्ट | 02.00% भार/भार |
| इथोक्सीलेट ट्राईस्ट्राइलफिनोल | 02.00% भार/भार |
| नैफ्थालीनसल्फोनिक एसिड सोडियम साल्ट कन्डेनसेड वीथ फॉर्मलडिहाईड | 00.50% भार/भार |
| कोपोलीमर ब्युटानोल इओ/पीओ | 01.50% भार/भार |
| सिलिका | 00.80% भार/भार |
| ग्लायकोल | 04.00% भार/भार |
| पोलीडाईमिथाइल सिलोक्सेन | 00.50% भार/भार |
| 1,2–बेन्जआइसोथियाजोल–3–वन | 00.20% भार/भार |
| पोली सेककेराइडस (जेन्थेम गम) | 00.20% भार/भार |
| पानी | पर्याप्त मात्रा % |
| **योग:** | **100.000% भार/भार** |

**इस लेबल/पत्रिका पर निर्देशित फसलों के अलावा अन्य फसलों पर उपयोग मना है।**

# TECAX

## PYRIPROXYFEN 5% + DIAFENTHIURON 25% SE (Insecticide)

**Use:** For the control of Whitefly (Bemisia tabaci), Thrips (Thrips tabaci), Jassid (Amrasca biguttula bituttua) and Aphid (Aphis gossypii) in cotton as foliar spray @ 1000 to 1250 ml/ha.

**Caution:**

1. Not to be used on Crops other than specified on this label leaflet.
2. Fish avoid to mix with water bodies as product is toxic to fish.

**Plant protection equipment:** knapsack sprayer fitted with hollow cone nozzle.

**Recommendation:**

| Crop | Common Name of Pest | Dosage/HA A.I. (gm) | Dosage/HA Formu-lation (ml) | Dilution in water (Ltr) | Waiting period between last spray to harvest (Days) | Re-entry after each appli-cation (in hours) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotton | Whitefly (Bemisia tabaci), Thrips (Thrips tabaci), Jassid (Amrasca biguttula biguttula), Aphid (Aphis gossypii) | 250+50 to 312.5 + 62.5 | 1000 to 1250 | 500 | 35 | - |

**Direction of Use:**

**Time of Application:**

**Precaution:** 1. Keep away from food stuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spay in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protection clothing while mixing and spraying.

**Symptoms Of Poisoning:** Prostration, Lethargy, piloerection, headache, giddiness, vertigo nausea, vomiting, blurred vision sweating, excessive lacrimation & Salivation, Dizziness, weakness, burns of esophagus of gastrointestinal tract.

**First Aid:** 1. If ingestion: if person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Do not induced vomiting until and unless desired by attending physician. 2. If inhaled: Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is not breathing or breathing with difficulty, give artificial respiration, preferably with mouth breathing. Consult a physician. 3. In case of skin contact: Wash with soap and plenty of water. If pain, redness or irritation persists, consult a doctor. All the contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. 4. In case of eye contact: Rinse gently with plenty of water at least 15 minutes. If pain irritation redness of photophobia persists. Consult eye specialist.

**Phytotoxicity:**

**Antidote:** No specific antidote is known. Treat symptomatically.

**Disposal Of Used Container:**

1. The packages shall be broken and buried away from habitation.
2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use.
3. Packages or surplus material and washings should be disposed of in safe manner so as to prevent environment or water pollution.

**Storage Conditions:**

1. The packages containing the insecticide shall be stored in separate rooms or premises, away from the room or premises used for storing other articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of insecticide.
2. The room or premises meant for storing the insecticide shall be well lit, dry, well ventilate and of sufficient dimension to avoid contamination with vapor.

**Chemical Composition:**

| | |
|---|---|
| Pyriproxyfen a.i. | 05.00% w/w |
| Diafenthiuron a.i. | 25.00% w/w |
| Ethoxylate of octyl phenol | 10.00% w/w |
| Tristyrylphenol ethoxylate | 02.50% w/w |
| Polyarylphenyl ether sulphate, ammonium salt | 02.00% w/w |
| Ethoxylated tristyrylphenol | 02.00% w/w |
| Nepthalenesulfonic acid, sodium salt condensed with formaldehyde | 00.50% w/w |
| Copolymer butanol EO/PO | 01.50% w/w |
| Silica | 00.80% w/w |
| Glycol | 04.00% w/w |
| Polydimethyl siloxane | 00.50% w/w |
| 1,2-benzisothiazol-3-one | 00.20% w/w |
| Poly saccharides (Xanthan gum) | 00.20% w/w |
| Water | Q.S. % |
| **Total:** | **100.000% w/w** |

**Not to be used on crops other than specified on this Label/Leaflet.**

# TECAX

## Pyriproxyfen 5% + Diafenthiruon 25% SE

# Insecticide

**MANUFACTURED BY : UPL LIMITED,** REGD. OFFICE: 3-11, G.I.D.C., VAPI - 396 195, GUJARAT.

**MARKETED BY: SWAL CORPORATION LTD.,** C/O. **UPL LTD.,** READYMONEY TERRACE, 167, DR. A. B. ROAD, WORLI, MUMBAI - 400 018, MAHARASHTRA.

**नर्माता : यूपीएल लिमिटेड,** पंजीकृत कार्यालय : 3.11, जी.आई.डी.सी., वापी–396 195, गुजरात

**विपणनकर्ता: स्वाल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,** C/o. **यूपीएल लिमिटेड,** रेडिमनी टैरेस, 167, डॉ. एनी बेसंट रोड, वरली, मुंबई–400 018, महाराष्ट्र.

**FOR SUGGESTIONS AND COMPLAINTS, CONTACT: MANAGER, (CUSTOMER CARE) - SWAL CORPORATION LTD., C/O. UPL LTD., READYMONEY TERRACE, 167, DR. A. B. ROAD, WORLI, MUMBAI - 400 018, MAHARASHTRA. TEL NO.: 1800-233-2020, EMAIL: CUSTOMER.CARE@SWAL.IN**

SWAL

# ٹیکاکس

## پائری پروفیک سین 5% + ڈایا فن تھیورون 25% سی ای

## (دود کش)

**سفارش:** اس کا استعمال کپاس میں سفید مکھی (بیمی سیا تباسی)، قملے (تھرپس تباسی)، جوں (امراسکا بیگوٹولا بیٹوٹوا) اوررس چوس (اے فیس گوسی پی) کو کنٹرول کرنے کے لئے کیا جاتا ہے- اس کا چھڑکاؤپتیوں پرہوتا ہے @ 1000 سے لیکر1250 ملی لیٹر/ ہکٹر-

**احتیاط:**

1- لیبل/پرچی میں مذکورفصلوں کے علاوہ اس کا استعمال کسی اورفصل پرنہ کیا جائے-

2- اسے پانی والی جگہوں پرنہ ملائیں کیونکہ یہ پروڈکٹ مچھلیوں کےلئےزہریلا ہے-

**پودوں کی حفاظت کےآلات:** ہالوکون نوزل فٹ کئےہوئےنیپ سیک اسپریئر-

**سفارش:**

| فصل | کیڑے کا عام نام | خوراک/ ہکٹر اے آئی (gm) | محلول (ml.) | پانی میں گھول (ltr.) | آخری اسپرے اورکٹائی کے دوران انتظار کی مد ت (دنوں میں) | دوسرے داخلے کی مدت برایک چھڑکاؤ کے بعد (گھنٹوں میں) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| کپاس | سفید مکھی (بیمی سیا ٹیباکی) قملے ( تھرپس سیا ٹیباکی) جوں (امراسکا بیگوتولا بیگوتولا) رس چوس (ایفیس گوسی پائی) | 250+50 - 312.5+ 62.5 | 1000-1250 | 500 | 35 | - |

**طریقہ استعمال:**

**استعمال کا وقت:**

**احتیاط:** 1- اسےکھانےپینےکی چیزوں، خالی برتن اورجانوروں کےچارے سےدوررکھیں– 2- اسےمنہ، آنکھ اور جلد پرنہ لگنےدیں– 3- اسپرے کی بھاپ کونگلنےسےبچیں- اورہوا کے رخ کی طرف چھڑکاؤکریں- 4- اسپرے کےبعد آلودہ کپڑوں اورجسم کواچھی طرح دھوئیں– 5- اسپرےکرتےوقت سگریٹ نوشی، کھانے پینےاورکسی چیزکوچبانے سے بچیں– 6- اسپرے کرتےوقت پورے حفاظتی کپڑے پہنیں –

**علامات:** زمین پرلیٹ جانا، سستی، اکڑن، سردرد، متلی، چکر، قئی، آنکھوں مین دھندلا پن، پسینہ بہت زیادہ رال ٹپکنا، منہ مین پانی آنا،اونگھ، کمزوری، سانس کی نالی اورمعدے کی نالی میں مروڑ-

**ابتدائی طبی امداد:** 1- اگرسانس کےذریعہ اندرداخل ہوگیاہو:اگرمریض پوری طرح ہوش وحواش میں ہوتواسےکلی کرائیں اور 2-1 گلاس پانی پلائیں– بےہوش شخص کومنہ کےذریعہ کچھ بھی نہ دیں – ڈاکٹر سے رجوع کریں– قئی اسی وقت کرائیں جب ڈاکٹرایسا کرنےکو کہے- 2- اگرنگل لیا ہو: تو مریض کوتازہ ہوا میں لےجائیں اوراس کےجسم کےدرجہ حرارت کا خیال رکھیں– اگرمریض سانس نہ لےرہا ہو یا بڑی مشکل سےلےرہاہوتواسےمنہ کے ذریعہ مصنوعی تنفس کرائیں- کسی ڈاکٹر سے رجوع کریں -3 -اگر جلدآلودہ ہوگئی ہو: تو صابن اور پانی سےاچھی طرح دھلیں– اگر درد، سرخی یا کھجلی برقراررہتی ہےتو کسی ڈاکٹرکودکھائیں– تمام آلودہ کپڑوں کو چھانٹ لیا جائے اورپھرانہیں دوبارہ استعمال کرنےسےقبل صابن اور پانی سےاچھی طرح دھلا جائے 4- اگر آنکھ مکں لگ جائے: توکم ازکم 15 منٹ تک صاف پانی سے اچھی طرح دھلیں- پھربھی اگرسرخی، درد یا کھجلی برقراررہتا ہےتوکسی آنکھوں کےماہرسےرجوع کریں–

**پودوں کی سمیت:**

**تریاق:** یہ پودوں کے لئے زہریلا نہیں ہے- علامات کےمطا بق علاج کریں-

**خالی ڈبوں کو ضائع کرنا:**

1- ڈبوں کوتوڑکےآبادی سےدوردفن کردیں-

2- خالی ڈبوں کےدوبارہ استعمال سےبچنےکےلئےانہیں باہرنہ ڈال دیں-

3- استعمال شدہ ڈبوں، باقی ماندہ مواد، مشین اورڈبوں کی دھلن کومحفوظ طورپر ضائع کردیا جائے تاکہ ماحولیات کی آلودگی نہ ہو-

**ڈبوں کواسٹورکرنا:**

1- تیارشدہ مواد کےڈبوں کوان کےاصل ڈبوں میں الگ کمرے یا الماری میں کھانےپینےکی چیزوں سےدورتالے چابی کےاندررکھیں– اسے بچوں، گھریلوجانوروں اور پالتو کتوں کی دسترست سےدوررکھیں–

2- ان دودکش مواد کوخشک، روشن، کشادہ اورہوا دارجگہ میں رکھیں تاکہ اس کی بھاپ سےآلودگی نہ پیدا ہو-

**کیمیائی اجزائے ترکیبی:**

| | |
|---|---|
| پائری پروفیک سین فعا ل ما دہ | 05.00% ڈبلو/ڈبلو |
| ڈایا فن تھیورون فعال مادہ | 25.00% ڈبلو/ڈبلو |
| اتھوکسی لیٹ آف آکٹائل فینول | 10.00% ڈبلو/ڈبلو |
| ٹرسٹی رائل فینول اتھوکسی لیٹ | 02.50% ڈبلو/ڈبلو |
| پولی رائل فینائل ایتھرسلفیٹ امونیم سالٹ | 02.00% ڈبلو/ڈبلو |
| اتھوکسی لیٹڈ ٹرسٹی رائل فینول | 02.00% ڈبلو/ڈبلو |
| نپتھلین سلفونک ایسڈ، سوڈیم سالٹ کنڈنسڈ ویتھ فارمل ڈی ہائڈ | 00.50% ڈبلو/ڈبلو |
| کوپولائی میربوٹانول ای او/ پی او | 01.50% ڈبلو/ڈبلو |
| سیلکا | 00.80% ڈبلو/ڈبلو |
| گلائی کول | 04.00% ڈبلو/ڈبلو |
| پولی ڈائی متھائیل سلوکسین | 00.50% ڈبلو/ڈبلو |
| 1,2 بنزی سوتھیازول-3- ون | 00.20% ڈبلو/ڈبلو |
| پولی سکارائڈ (اکزان تھمن گم) | 00.20% ڈبلو/ڈبلو |
| پانی | جتنا دستیاب ہو % |
| **ٹوٹل:** | **100.000% ڈبلو/ڈبلو** |

**احتیاط: لیبل/پرچی میں مذکورفصلوں کے علاوہ اس کا استعمال کسی اورفصل پرنہ کیا جائے-**

# टेकाक्स

## पायरीप्रॉक्सीफेन 5% + डायफेन्थीयुरॉन 25% एस.इ.

## (कीटकनाशक)

**उपयोग:** कापसाच्या पिकावरील पांढरी माशी (बेसिमिया टेबेकी) थ्रिप्स (थ्रिप्स टेबेकी) जेसिड्स (एमरस्का बिगुटूला बिटूटुआ) आणि एफिड्स (एफिस गॉसिपी) च्या नियंत्रणासाठी @ 1000–1250 मि.लि. प्रति हेक्टेयरच्या दराने फवारणी करा.

**इशारा:**

1. या लेबल लीफलेटवर दिलेल्या पिकांव्यतिरिक्त इतर पिकांवर वापर करू नये.
2. जलाशयांच्या ठिकाणी वापर करू नये कारण हे कीटकनाशक माशांसाठी विषारी आहे.

**रोप संरक्षक उपकरणे:** हॉलो कोन नोझल बसवलेले नेपसेक स्प्रेयर.

**वापराच्या पद्धति:**

| पीक | कीटकांचे सर्वसाधारण नांव | मात्रा / एचए ए.आय (ग्रॅम) | रचना (मि.लि.) | पाण्यात पातळ करणे (लि.) | कापणी आणि शेवटच्या फवारणी मधील कालावधी (दिवसात) | पुन्हा प्रवेशाचा कालावधी प्रत्येक फवारणी नंतर (तास) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कापूस | पांढरी माशी थ्रिप्स (थ्रिप्स टेबेकी) जेसिड्स (एमरस्का बिगुटूला बिटूटुआ) एफिड्स (एफिस गॉसिपी ) | 250+ 50 – 312.5+ 62.5 | 1000 – 1250 | 500 | 35 | – |

**वापरण्यासाठी निर्देश:**

**वापरण्याची वेळ:**

**वापराणाऱ्यानी घ्यावयाची काळजी:** 1. खाद्य पदार्थ, खाद्य सामग्री, खाली पात्र आणि पशु आहारच्या दूर राखून. 2. श्वासो–श्वास वाटे घेऊ नये त्वचेवर पडू देऊ नये किंवा तोंडा समोर घेऊ नये. 3. नेहमी हवेच्या दिशेने ही फवारणी करा. हवेच्या विरुद्ध दिशेने फवारणी करु नये. कारण फवाऱ्याचे शितोंडे आपल्या अंगावर उडू नये. 4. प्रयोगानंतर लगेचच कपडे धुवा व स्नान करा. 5. प्रयोग करतेवेळी खाणे, पिणें धूम्रपान करण तथा पान चघळणे इत्यादी करू नये. 6. फवारणी करते वेळी सुरक्षा साधन कपडे घालावे.

**विषबाधेची लक्षणे:** अतिशय थकवा, आळस, डोकेदुखी, चक्कर येणे, वर्टिगो, मळमळ, उल्टी, अंधुक दृष्टी, घाम येणे, डोळ्यातून पाणी येणे, लाळ गळणे, गरगरणे, अन्ननलिका आणि पोटात आग होणे.

**प्रथमोपचार:** 1. गिळले असल्यासः जर रुग्ण शुद्धित असेल तर पाण्याने चूळ भरायला द्या आणि 1–2 ग्लास पाणी प्यायला द्या.कोणत्याही बेशुद्ध व्यक्तीला तोंडावाटे काहीही देऊ नका. डॉक्टरांना बोलवा. डॉक्टरांनी सांगितल्याशिवाय उल्टी करवू नका. 2. श्वासावाटे आत गेल्यासः रुग्णाला मोकळ्या हवेत न्या आणि शरीराच्या तापमानाची काळजी घ्या. जर रुग्णाला श्वास घेण्यात त्रास होत असेल तर कृत्रिम श्वासोच्छ्वास द्या, शक्यतो तोंडातून श्वासोच्छ्वास द्या. डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. 3. त्वचेशी संपर्क झाला असल्यासः साबण आणि भरपूर पाण्याने धुवा. जर वेदना आग किंवा लाली दिसत असेल तर डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. दूषित कपडे वेगळे ठेऊन, वापरण्यापूर्वी साबण आणि पाण्याने व्यवस्थित धुवा. 4. डोळ्यांशी संपर्क झाला असल्यासः किमान 15 मिनिटे भरपूर पाण्याने धुवा. जर डोळे दुखत असतील, उजेड सहन होत नसेल, लाल झाले असतील किंवा आग होत असेल तर नेत्रतज्ज्ञाचा सल्ला घ्या.

**झाडांना विषबाधा:**

**विषनाशक:** कोणतेही विष प्रतिरोधक नाही. लक्षणानुसार उपचार करावा.

**रिकाम्या डब्यांची विल्हेवाट:**

1. डबे / पाकिटे वस्तीपासून दूर गाडून टाकावे.
2. वापरलेले डबे / पाकिटे तसेच बाहेर टाकू नये.
3. पर्यावरणाला प्रदूषणापासून वाचविण्यासाठी डबे, उरलेले मिश्रण / पदाथ यंत्र धुतल्याचे पाणी आणि रिकामे डबे सुरक्षित ठिकाणी नेवून टाकावे.

**संग्रह करण्याच्या अटी:**

1. कीटकनाशकांचे डबे हे इतर सामुग्री किंवा खाण्यापिण्याच्या खोलीपासून दूर ठेवावे आणि डबे बंद खोलीमध्ये व कुलुपबंद वेगळया आलमारित ठेवावे.
2. कीटकनाशक ठेवलेली खोली हवेशीर असावी त्यात भरपूर प्रकाश यावा, त्यात सूर्यप्रकाश असावा. जागा मोकळी असावी आणि ती प्रदूषणापासून दूर असावी.

**रासायनिक रचना:**

| | |
|---|---|
| पायरीप्रॉक्सीफेन | 05.00% भार / भार |
| डायफेन्थीयुरॉन | 25.00% भार / भार |
| इथोक्सीलेट ऑफ ऑक्टाइल फेनोल | 10.00% भार / भार |
| ट्राइस्ट्राइलफिनोल इथोक्सीलेट | 02.50% भार / भार |
| पॉलिअराइल फिनाइल ईथर सल्फेट अमोनियम सॉल्ट | 02.00% भार / भार |
| इथोक्सीलेट ट्राइस्ट्राइलफिनोल | 02.00% भार / भार |
| नेफ्थालिन सल्फोनिक एसिड सोडियम सॉल्ट कंडेन्सेट विथ फॉर्मल्डीहाइड | 00.50% भार / भार |
| कोपॉलिमर ब्यूटानॉल इ ओ / पी ओ | 01.50% भार / भार |
| सिलिका | 00.80% भार / भार |
| ग्लायकॉल | 04.00% भार / भार |
| पॉलिडायमिथाइल सिलोक्सेन | 00.50% भार / भार |
| 1,2 बेन्झीसोथियाझोल–3–वन | 00.20% भार / भार |
| पॉलि सेक्कराइड्स (झेन्थम गम) | 00.20% भार / भार |
| पाणी | क्यू.एस. % |
| **एकूण:** | **100.000% भार / भार** |

**इशारा: या निर्देश लेबल / पत्रिकेवर दिलेल्या पिकांव्यतिरिक्त इतर पिकांवर वापरू नये.**

# టెకాక్స్

## పైరిప్రోక్సిఫెన్ 5% + డయాఫెంథియూరాన్ 25% ఎస్.ఈ.

## (కీటకనాశిని)

**వాడకం:** ప్రత్తిని ఆశించే తెల్లదోమని(బెమిసియా టబకి), థ్రిప్స్ (థ్రిప్స్ టబకి), జస్సిడ్ (అమ్రస్కా బిగుట్టుల బిటుట్టుల) మరియు అఫిడ్ (అఫిస్ గోస్సిపై) నియంత్రించడానికి ఆకుల పై పిచికారీగా హెక్టార్‌కు @ 1000 నుండి 1250 మి.లీ చొప్పున పిచికారీ చేయాలి.

హెచ్చరిక:

1. ఈ లేబుల్ కరపత్రం పై నిర్దేశించిన పంటల పై మాత్రమే ఉపయోగించాలి.
2. ఉత్పత్తి చేపలకు విషపూరితం కాబట్టి ఉత్పత్తిని జలాశయాల్లో కలపరాదు.

**మొక్కలకు ఉపయోగించాల్సిన సామగ్రి:** బోలుగా ఉండే కోన్ నాజల్ అమర్చిన న్యాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్.

సిఫారసులు:

| పంట | కీటకం సాధారణ నామం | మోతాదు/హెక్టారు ఏ.ఐ. (గ్రా.) | సూత్రీకరణ (మి.లీ) | నీటిలో మిశ్రమం (లీ.) | చివరి పిచికారి నుంచి కోతల మధ్య వేచి ఉండే సమయం (రోజులు) | ప్రతీసారి ఉపయోగించిన తరువాత తిరిగి ప్రవేశించడం (గంటల్లో) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ప్రత్తి | తెల్లదోమ (బెమిసియా టబకి) థ్రిప్స్ (థ్రిప్స్ టబకి) జస్సిడ్ (అమ్రస్కా బిగుట్టుల బిగుట్టుల) అఫిడ్ (అఫిస్ గోస్సిపై) | 250+50 - 312.5+ 62.5 | 1000 - 1250 | 500 | 35 | - |

**ఉపయోగించడానికి సూచనలు:**

**ఉపయోగించాల్సిన సమయం:**

**ముందు జాగ్రత్తలు:** 1. ఆహార పదార్థాలు, ఖాళీ ఆహార పదార్థాల కంటైనర్లు మరియు జంతువుల ఆహారాలకు దూరంగా ఉంచాలి. 2. నోరు, కళ్లు, చర్మాలకు తగలనీయరాదు. 3. పిచికారీ పొగని పీల్చరాదు. గాలి వీచే దిశలో పిచికారీ చేయాలి. 4. పిచికారీ చేసిన తర్వాత కలుషితమైన దుస్తుల్ని మరియు శరీర భాగాల్ని బాగా కడకాలి. 5. పిచికారీ చేసేటప్పుడు ఏదీ తినరాదు, తాగరాదు, పొగ తాగరాదు, నమలరాదు. 6. విష వాయువును పీల్చకుండ ఉండేందుకు వీలుగా తగన రీతిలో దుస్తులు వేసుకోవాలి.

**విషపూరితం లక్షణాలు:** వాయిదా వేయడం, బద్ధకం, గగురుపాటు, తలనొప్పి, తల తిరగడం, వికారం, వాంతులు, కంటి చూపు మసకబారడం, చెమటలు పోయడం, నోటిలో నుండి చొంగ కారడం, కంటిలో నుండి కన్నీరు కారడం, బలహీనత, అన్నవాహికలో మంట కలగడం వంటివి కలగవచ్చు.

**ప్రథమ చికిత్స:** 1. మింగితే: డాక్టర్ చెబితే మినహా వాంతి తెప్పించరాదు. స్పృహలో లేని వ్యక్తికి ఏదీ ఇవ్వరాదు. నీటితో నోటిని కడగాలి. రోగి స్పృహలో ఉండి అప్రమత్తంగా ఉంటే తాగటానికి 1-2 గ్లాసుల నీరు ఇవ్వాలి. వెంటనే వైద్య సహాయం పొందాలి. 2. పీల్చితే: బాధితుల్ని తాజా గాలిలోకి తీసుకురావాలి మరియు అతనికి నీరు అందించి ప్రశాంతంగా ఉండనీయాలి. ఊపిరి తీసుకోకపోతే, లేదా ఊపిరి తీసుకోవటం కష్టంగా ఉంటే నోటి ద్వారా ఊపిరి అందివ్వాలి లేదా ఆక్సిజన్ సరఫరా చేయాలి. వెంటనే వైద్య సహాయం తీసుకోవాలి. 3. చర్మానికి తగిలితే: చర్మాన్ని కొళాయి క్రింద కడగాలి లేదా సబ్బుతో షవర్ క్రింద కడగాలి. మంట, నొప్పి, ఎర్రదనం కొనసాగితే డాక్టర్‌ని వెంటనే సంప్రదించాలి. 4. కంటికి తగిలితే: కనీసం 15 నిముషాలు కంటిలో కావల్సినంత నీటితో కడగాలి. నొప్పి, మంట, ఎర్రదనం కొనసాగింతే వెంటనే డాక్టర్‌ని సంప్రదించాలి.

**విషపూరితం:**

**విరుగుడు:** ప్రత్యేకమైన విరుగుడు కనుగొనబడలేదు. విష లక్షణములను బట్టి చికిత్స జరిపించండి.

ఉపయోగించిన పాత్రని పడవేయటం:

1. నివాసిత ప్రాంతాలకి దూరంగా ప్యాకేజీల్ని విరగ్గొట్టి పాతిపెట్టాలి.
2. ఉపయోగించిన ప్యాకేజీల్ని తిరిగి ఉపయోగించకుండా నివారించటానికి వాటిని బయట పడవేయరాదు.
3. పర్యావరణం లేదా నీటి కాలుష్యం కలగకుండా నివారించే విధంగా సురక్షితమైన విధానంలో కీటక నాశని యొక్క మిగిలినపోయిన పదార్థాలు, కడిగిన నీరు, ఉపయోగించిన నీటిని బాధ్యతాయుతంగా పడవేయాలి.

భద్రపరిచే పరిస్థితులు:

1. కీటకనాశని ఉన్న ప్యాకేజీల్ని వేరే గదులు, ప్రాంగణాల్లో ముఖ్యంగా ఆహార పదార్థాల్ని, ఇతర వస్తువుల్ని భద్రపరిచే గదులు, ప్రాంగణాలకు దూరంగా, కీటకనాశని స్వభావం మరియు పరిమాణాన్ని బట్టి అల్మైరాలో పెట్టి తాళం వేయాలి.
2. కీటకనాశనిని భద్రపర్చిన గదులు, ప్రాంగణాలు చక్కటి గాలి, వెలుతురుతో, పొడిగా, కావల్సినంత కొలతల్ని కలిగి ఉండాలి.

**రసాయన మిశ్రమం:**

| | |
|---|---|
| పైరిప్రోక్సిఫెన్ ఏ.ఐ. | 05.00% డబ్ల్యూ/డబ్ల్యూ |
| డయాఫెంథియూరాన్ ఏ.ఐ. | 25.00% డబ్ల్యూ/డబ్ల్యూ |
| ఆక్టైల్ ఫినాల్ యొక్క ఇథోక్సిలేట్ | 10.00% డబ్ల్యూ/డబ్ల్యూ |
| ట్రిస్టైరిల్‌ఫినాల్ ఇథోక్సిలేట్ | 02.50% డబ్ల్యూ/డబ్ల్యూ |
| పాలీఅరైల్‌ఫినైల్ ఈథర్ సల్ఫేట్, అమ్మోనియం లవణం | 02.00% డబ్ల్యూ/డబ్ల్యూ |
| ఇథోక్సిలేటెడ్ ట్రిస్ట్రైల్‌ఫినాల్ | 02.00% డబ్ల్యూ/డబ్ల్యూ |
| నాఫ్తలిన్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్, ఫార్మల్డిహైడ్‌తో ఘనీకృతం చేయబడిన సోడియం లవణం | 00.50% డబ్ల్యూ/డబ్ల్యూ |
| కో పాలిమర్ బ్యుటనోల్ ఈఓ/పిఓ | 01.50% డబ్ల్యూ/డబ్ల్యూ |
| సిలికా | 00.80% డబ్ల్యూ/డబ్ల్యూ |
| గ్లైకోల్ | 04.00% డబ్ల్యూ/డబ్ల్యూ |
| పాలీడైమిథైల్ సిలోగ్జేన్ | 00.50% డబ్ల్యూ/డబ్ల్యూ |
| 1,2-బెంజిసోథియజోల్ -3- వన్ | 00.20% డబ్ల్యూ/డబ్ల్యూ |
| పాలీ శాకరైడ్స్ (గ్జాంతన్ జిగురు) | 00.20% డబ్ల్యూ/డబ్ల్యూ |
| నీరు | క్యూ.ఎస్. % |
| మొత్తం: | **100.000%** డబ్ల్యూ/డబ్ల్యూ |

హెచ్చరికలు: ఈ కరపత్రం/లేబుల్ పై నిర్దేశించిన పంటలపై మాత్రమే ఉపయోగించాలి.

# ટેકાક્સ

## પાયરીપ્રોક્સીફેન 5% + ડાયફેંથ્યુરોન 25% એસ.સી.

## (જીવાતનાશક)

**ઉપયોગ:** કપાસના પાકમાં પડતી સફેદ માખી (બેમેસિયા ટેબેકી), થ્રિપ્સ (થ્રિપ્સ ટેબેકી), જેસિડ (એમરેસ્કા બિગુટુલા બિગુટુલા) અને એફિડ (એફિસ ગોસિફિલ) પર નિયંત્રણ માટે હેક્ટર દીઠ @ 1000 થી 1250 મિલી ના દરે છંટકાવ કરો.

**ચેતવણી:**

1. લેબલ અને લિફલેટમાં જણાવ્યા સિવાયના પાકો પર ઉપયોગ કરશો નહીં.
2. માછલીઓ માટે હાનિકારક હોવાથી જળાશયોના સંપર્કમાં મિશ્રણ ટાળો.

**છોડ સુરક્ષા ઉપકરણ:** હોલોકોન નોઝલવાળાં નેપ્સેક સ્પ્રેય.

ઉપયોગ:

| પાક | જંતુના સામાન્ય નામ | માત્રા/હેક્ટેઅર સ.ત. (ગ્રા.) | ફોર્મ્યુલેશન (મિ.લી.) | મિશ્રણ (લીટર) | પાક પરના બે છંટકાવ વચ્ચે નું અંતર (દિવસો) | દરેક છંટકાવ પછી ફરી પ્રવેશ માટેનો સમયગાળો (કલાક) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| કપાસ | સફેદ માખી (બેમેસિયા ટેબેકી) થ્રિપ્સ (થ્રિપ્સ ટેબેકી) જેસિડ (એમરેસ્કા બિગુટુલા બિગુટુલા) એફિડ (એફિસ ગોસિફિલ) | 250+50 થી 312.5+ 62.5 | 1000 થી 1250 | 500 | 35 | - |

**ઉપયોગ માટેના નિર્દેશ:**

**પ્રયોગનો સમય:**

**વાપનાર માટે સાવચેતી:** 1. ખાદ્ય પદાર્થ, ખાદ્ય સામગ્રીના ખાલી પાત્ર અને પશુઓના ચારાથી દૂર રાખો. 2. મુખ, ત્વચા અને આંખ ને સંપર્કથી બચાવો. 3. છંટકાવના શ્વાસ માં જાવાથી બચાવો અને હવાની દિશા માં છંટકાવ કરો. 4. છંટકાવ ના પછી દૂષિત કપડા અને ચામડીને ધોઈ લેવા. 5. છાંટણ વખતે, ખાવા પીવાનું, તંબાકુ-બીડી સીગરેટ પીવાનું બંધ કરો. 6. વાપરનારે સંપૂર્ણપણે સુરક્ષાત્મક કપડાં પહેરવા જોઇએ.

**ઝેરનાં લક્ષણો:** થાક, સુસ્તી, પિલોઈરેક્શન, માથામાં દુ:ખાવો, ચક્કર આવવા, ઉબકા આવવા, ઉલ્ટી, ધૂંધળું દેખાવું, પરસેવો, અધિક લેક્રિમેશન, લાળ ટપકવી, નબળાઈ, જઠરના માર્ગમાં બળતરા.

**પ્રાથમિક સારવાર:** 1. જો પેટમાં ગયું હોય તો: જો દર્દી સભાન અને સચેત હોય તો જો ઝેર પેટમાં ગયું હોય તો તેને પાણીના કોગળા કરાવો. 1- 2 ગ્લાસ પાણી પીવા માટે આપો. બેભાન થયેલા વ્યક્તિને મોંઢાથી કશું ન આપશો. ડોક્ટરને તુરંત બોલાવો. ડોકટર ન કહે ત્યાં સુધી તેને ઉલ્ટી કરાવવાની કોશિશ ન કરો. 2. જો શ્વાસ દ્વારા ઝેર શરીરમાં ગયું હોય તો રોગીને ખૂલ્લી હવામાં લઈ જાઓ અને તેના શરીરના તાપમાનનું ધ્યાન રાખો. જો દર્દી શ્વાસ લઈ રહ્યો ન હોય અથવા તેને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થઈ રહી હોય તો તેને કૃત્રિમ રીતે શ્વાસ લેવડાવો. ખાસ કરીને મોંઢા દ્વારા. ડોકટરને બોલાવો. 3. જો આ જંતુનાશક ચામડીના સંપર્કમાં આવ્યું હોય ચામડીને ભરપૂર પાણી અને સાબુથી ધોઈ નાખો. તો પ્રદૂષિત કપડાં કાઢીને ફરીથી ઉપયોગ કરવા પહેલાં તેને સાબુ અને પાણીથી ધોઈ નાખો. જો દુ:ખાવો, લાલ ચકામાં કે બળતરાની હજુ પણ ફરિયાદ હોય તો ડોકટરનો સંપર્ક કરો. 4. જો આ ફૂગનાશક આંખોના સંપર્કમાં આવ્યું હોય તો આંખોને ભરપૂર પાણીથી લગભગ 15 મિનિટ સુધી ધૂઓ. દુ:ખાવો, લાલ ચકામાં કે બળતરાની પીડા હજુ પાનાં ચાલુ રહે તો આંખના નિષ્ણાત ડોકટરનો સંપર્ક કરો.

**છોડની વિષયુક્તતા:**

**વિષનાશક:** કોઈ વિષનાશક જણાતું નથી. લક્ષણો મુજબ સારવાર કરો.

**ખાલી ડબ્બાઓનો નિકાલ:**

1. પર્યાવરણને પ્રદૂષણથી બચાવવા માટે ખાલી ડબ્બા, વધેલું દ્રાવણ, મશીનો ધોયેલ પાણીનો સુરક્ષિત જગ્યાએ નિકાલ કરો.
2. ખાલી ડબ્બા અને પેકેટોને જેમ-તેમ ખૂલ્લી જગ્યામાં રાખવાં ન જોઇએ.
3. ખાલી ડબ્બા અને પેકેટોને તોડીને વસ્તીથી દૂર જમીનમાં ખાડો કરીને તેમાં દાટી દેવા જોઈએ.

**સંગ્રહની શરતો:**

1. જીવાતનાશકના ડબ્બાઓને અન્ય ખાવા-પીવાની ચીજો રાખવાના રૂમ અને મકાનોથી દૂર અલગ રૂમ અને મકાનમાં અથવા અલગ તાળાબંધ કબાટમાં રાખવા જોઈએ.
2. જીવાતનાશકના ડબ્બાઓને રાખવાના રૂમ અને મકાન મજબૂત, સૂકાં, પ્રકાશિત અને હવાઉજાસવાળાં હોવાં જોઈએ તથા તેનું વરાળના રૂપે હવા પ્રદૂષણ ન થાય તે માટે પૂરતી જગ્યા હોવી જોઈએ.

**રાસાયણિક બનાવટ:**

| | |
|---|---|
| પાયરીપ્રોક્સીફેન સ.ત. | 05.00% ભાર/ભાર |
| ડાયફેંથ્યુરોન સ.ત. | 25.00% ભાર/ભાર |
| ઈથોક્સિલેટ ઓફ ઓક્ટાઈલ ફિનોલ | 10.00% ભાર/ભાર |
| ટ્રાયસ્ટરાઈલ ફિનોલ ઈથોક્સિલેટ | 02.50% ભાર/ભાર |
| પોલીઅરાઈલ ફિનાઈલ ઈથર સલ્ફેટ એમોનિયમ સોલ્ટ | 02.00% ભાર/ભાર |
| ઈથોક્સિલેટેડ ટ્રાયસ્ટરાઈલ ફિનોલ | 02.00% ભાર/ભાર |
| નેપ્થાલીન સલ્ફોનિક એસિડ સોડિયમ સોલ્ટ કન્ડેન્સડ વીથ ફોર્મલ ડિહાઈડ | 00.50% ભાર/ભાર |
| કોપોલીમર બ્યુટાનોલ ઈઓ/પીઓ | 01.50% ભાર/ભાર |
| સિલિકા | 00.80% ભાર/ભાર |
| ગ્લાયકોલ | 04.00% ભાર/ભાર |
| પોલીડાઈમિથાઈલ સાઈલોક્સિન | 00.50% ભાર/ભાર |
| 1,2- બેંઝાઈસોથિયાઝોલ -3- વન | 00.20% ભાર/ભાર |
| પોલીસેક્રાઈડ (ઝેનથમ ગમ) | 00.20% ભાર/ભાર |
| પાણી | પુરતી માત્રા % |
| **કુલ:** | **100.000% ભાર/ભાર** |

**ચેતવણી: આ લેબલ/પત્રિકામાં જણાવેલા પાકો સિવાય અન્ય પાકો પર પ્રયોગ કરવો નહીં.**

SWAL | A Crop Wellness Company

# TECAX

**INSECTICIDE**

**MARKETED BY:**
**SWAL CORPORATION LTD.**
**REGD. OFFICE :** UPL LTD.,
READYMONEY TERRACE, 167,
DR A B ROAD, WORLI,
MUMBAI - 400018, MAHARASHTRA.

MANUFACTURED BY :
M/S RAVI CROP SCIENCE,
INDUSTRIAL GROWTH CENTRE,
PH.-1, SAMBA (JAMMU)

**विक्रेता: स्वॉल कॉर्पोरेशन लिमिटेड**
**पंजीकृत कार्यालय :** युपीएल लिमिटेड,
रेडिमनी टैरेस, १६७, डॉ. ॲनी बेसंट रोड,
वरली, मुंबई – ४०० ०१८, महाराष्ट्र।

निर्माता : मै. रवि क्रोप साइंस
इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेन्टर, फेस–१ सांबा (जम्मू)

**MANAGER (CUSTOMER CARE):**
**UPL LIMITED**
**3-11, G.I.D.C, VAPI-396 195, GUJARAT**
**TEL NO.: 02646 251223**
**EMAIL: CUSTOMER.CARE@UPL-LTD.COM**

**We Keep Crop Healthy, to Keep Farmer Wealthy**